



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

**DELIBERAZIONE N.16 DEL 27.12.2022**

**Oggetto: Attività di cui alla deliberazione n. 1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino: Criticità inerenti all'approvvigionamento irriguo, zootecnico, industriale e potabile correlate all'andamento meteorologico. Deliberazione n. 14 del 22.11.2022 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Ulteriori misure da adottare in alcune porzioni del territorio regionale.**

L'anno duemilaventidue, addì 27 del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del 20.12.2022 prot. n.13152, integrata da successiva comunicazione di rinvio del 23.12.2022 prot. n.13368, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Pierluigi Saiu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>X</b>
<b>Marco Porcu</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
<b>Valeria Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	<b>X</b>
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	<b>X</b>
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	<b>X</b>
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	<b>X</b>

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.17251 del 21.12.2022, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

### IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 c. 2 della L.R. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.g. di cui all'oggetto.

### II COMITATO ISTITUZIONALE

#### VISTI

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, in particolare l'articolo 4 comma 6 della suddetta direttiva;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- l'art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera g), individua il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;
- la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”;
- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;
- il Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna adottato in sede regionale, ai sensi della L.R. 19/2006, ai fini della successiva approvazione in sede statale prevista dall'art. 66 del D. Lgs 152/06, con Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 16 del 21.12.2021 e n. 2 del 11.02.2022;

#### CONSIDERATI

- la deliberazione n.1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino “Attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

crisi idriche a seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. Istituzione della cabina di regia”, al fine di garantire una procedura unitaria e coordinata di monitoraggio, controllo e previsione delle disponibilità e delle utilizzazioni idriche del bacino, in sintesi il controllo del bilancio idrico, e nella predisposizione di quadri conoscitivi e conseguenti scenari di programmazione delle risorse idriche, che ha costituito una “Cabina di regia per il controllo del bilancio idrico” coordinata dall’Autorità di bacino e composta da ENAS, dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, da Abbanoa SpA, dai Consorzi di Bonifica, da ENEL SpA, dal Gestore della rete di Trasmissione Nazionale (TERNA), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dalle Direzioni generali della RAS competenti per le problematiche trattate, dalla Direzione regionale della Protezione Civile, dall’ARPAS e da AGRIS e LAORE;

- la deliberazione del Comitato Istituzionale sopra citata che ha istituito un Comitato Tecnico le cui funzioni di segreteria sono state affidate alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 3 del 11.02.2022, come modificata dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 4 del 24.03.2022, che si richiamano integralmente, aventi ad oggetto le pre-assegnazioni per il comparto irriguo per l’annualità 2022;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 7 del 05.05.2022, come integrata dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 8 del 23.05.2022, che si richiamano integralmente, aventi ad oggetto la programmazione delle risorse idriche per gli utilizzi multisettoriali per l’annualità 2022;
- lo stato di criticità delle riserve idriche accumulate in alcuni degli invasi appartenenti al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, ed in particolare nei Sistemi Nord-Occidentale (invasi Temo, Cuga, Bidighinzu e Surigheddu), Nord Sardegna (Pattada a Monte Lerno), Posada (invaso di Maccheronis) e Cedrino (invaso di Pedra’e Othoni) come rilevato dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

sistema di monitoraggio e come segnalato dai diversi Soggetti coinvolti nella governance dei sistemi e nel loro utilizzo;

- che al riguardo la Segreteria Tecnica della Cabina di Regia aveva già effettuato i necessari approfondimenti nel corso delle riunioni del tavolo tecnico appositamente convocato nei giorni 27.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022 e 22.11.2022, evidenziando la necessità di prestare la massima attenzione ai Sistemi più deficitari che potrebbero richiedere una riduzione del volume derivabile, o il ricorso all'approvvigionamento da altri Sistemi;
- il contenuto delle note prot. n. 11196 e prot. n. 11197 del 02.11.2022 trasmesse dall'ADIS;
- che il giorno 22.11.2022 è stata convocata la Cabina di regia politica in cui sono stati illustrati gli esiti delle riunioni tecniche e condivise le principali misure da assumere nei sistemi idrici Nord-Occidentale (invasi Temo, Cuga, Bidighinzu e Surigheddu), Nord Sardegna (Pattada a Monte Lerno), Posada (invaso di Maccheronis) e Cedrino (invaso di Pedra'e Othoni);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022, qui integralmente richiamata, avente ad oggetto "Attività di cui alla deliberazione n. 1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino: Criticità inerenti all'approvvigionamento irriguo, zootecnico, industriale e potabile correlate all'andamento meteorologico. Individuazione delle prime misure da adottare in alcune porzioni del territorio regionale.";
- che la citata Segreteria Tecnica della Cabina di Regia, riunitasi in data 16.12.2022 al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nella citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022, ha rilevato quanto di seguito riportato.

- **Temo-Cuga-Bidighinzu-Surigheddu:**

- *il Consorzio di Bonifica della Nurra, dovrà garantire il massimo risparmio di risorsa dal SIMR, anche attraverso l'attivazione di risorse locali quali i pozzi di Bonassai, Tottubella,*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

*ecc. che, insieme al già attivato pozzo di Sella & Mosca consentano di sgravare l'erogazione dal Cuga di circa 200-220 l/s;*

- In merito a tale misura il Consorzio di Bonifica della Nurra riferisce di avere ancora in corso le attività relative all'attivazione dei pozzi di Bonassai, in quanto necessita di operazioni di risanamento per le elevate perdite nella condotta, e Tuttubella in quanto priva della pompa per il sollevamento.
- *il Consorzio di Bonifica della Nurra dovrà intervenire tempestivamente nella perdita lungo la condotta di derivazione dall'invaso di Surigheddu al fine di ripristinare, possibilmente entro il 31.12.2022, e, comunque, quanto prima possibile la derivazione dallo stesso;*
  - In merito a tale misura il Consorzio di Bonifica della Nurra riferisce che allo stato attuale la perdita non è stata ancora individuata.
- *il Consorzio di Bonifica della Nurra, dovrà concludere entro il 31.12.2022 e, comunque, quanto prima possibile, i lavori di realizzazione del by-pass del lago Cuga. Il medesimo Consorzio dovrà verificare, quanto prima possibile, lo stato di efficienza della condotta e della centrale di sollevamento realizzate dallo stesso Consorzio per il riutilizzo dei reflui civili della città di Sassari, in modo da consentire, una volta valutata la percorribilità tecnica e amministrativa, il riutilizzo, anche parziale, dei reflui civili della città di Sassari;*
  - In merito a tale misura il Consorzio di Bonifica della Nurra informa che i lavori inerenti alla parte idraulica della condotta di by-pass del lago Cuga potranno ultimarsi entro il corrente anno o al più entro la metà del mese di gennaio 2023. Rassicura, inoltre, sull'efficienza della condotta e della centrale di sollevamento per il riutilizzo dei reflui di Sassari.
- *l'ENAS dovrà intervenire nella condotta di derivazione dall'opera di presa denominata La Crucca, sulla perdita individuata nel ponte tubo sul rio Mannu di Porto Torres, al fine di garantire, possibilmente entro il 31.12.2022 e, comunque, quanto prima possibile il pieno ripristino del sollevamento stesso;*
  - L'ENAS informa che l'Impresa è pronta ad intervenire, ma le condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi hanno reso il terreno impraticabile e,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

pertanto, allo stato attuale non è possibile intervenire. L'intervento verrà attuato non appena il terreno lo consentirà.

- *l'ENAS dovrà valutare la percorribilità sul piano tecnico e amministrativo di posticipare al febbraio 2023 l'intervento di manutenzione straordinaria del Canale principale del Cuga già programmato nel mese di novembre 2022;*
  - L'ENAS comunica di aver già posticipato tale intervento.
- l'ENAS dovrà garantire, per quanto tecnicamente e normativamente possibile, l'accelerazione di tutte le procedure correlate al completamento dei lavori di adeguamento degli scarichi di superficie dello sbarramento sul Cuga perché venga autorizzata la capacità utile di regolazione di progetto;
  - Su tale aspetto l'ENAS ha comunicato che provvederà a fornire adeguati aggiornamenti.
- *l'ENAS, ove non avesse già provveduto, dovrà effettuare, quanto prima possibile, tutte le attività di manutenzione e verifica dei sistemi di sollevamento utili al Sistema in argomento, ed in particolare degli impianti di "Su Tulis" e "Padria", e provvedere alla loro attivazione nei casi in cui dovesse formarsi del deflusso superficiale alle traverse di derivazione.*
  - l'ENAS ha comunicato di aver riattivato l'impianto di Su Tulis, su cui insisteva una rilevante perdita, poi riparata, mentre continua ad essere presente una piccola perdita che verrà risanata nelle prossime settimane. In merito al sollevamento di Padria riferisce che al momento i deflussi sono esigui in relazione alle potenze delle pompe installate e, pertanto, il suo avvio verrà disposto non appena si avrà un deflusso superficiale congruo alle traverse di derivazione di Cumone e Badu Crabolu.
- *la Società Abbanoa SpA dovrà verificare e ripristinare, quanto prima possibile, lo stato di efficienza dell'impianto di affinamento del depuratore di Sassari, loc. Funtana Veglina, in modo da consentire, una volta valutata la percorribilità tecnica e amministrativa, il riutilizzo, anche parziale, dei reflui civili della città di Sassari;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

- Abbanoa evidenzia il fatto che l'impianto terziario del depuratore di Sassari è, allo stato attuale, idoneo per l'attività di riutilizzo in agricoltura. Rimane da attivare la disinfezione. Entro il 31 gennaio 2023 potrà essere attivato il riutilizzo, ferme restando le eventuali autorizzazioni che dovrà rilasciare la Provincia.
- *la Società Abbanoa SpA dovrà garantire, quanto prima possibile, il risanamento della perdita a valle dell'impianto di potabilizzazione del Bidighinzu, quantificata attualmente in diverse decine di l/s;*
  - Abbanoa riferisce che le perdite verranno ridotte al minimo fisiologico entro il primo semestre del 2023
- *l'ADIS di concerto con gli altri soggetti coinvolti, valuterà, quanto prima possibile e comunque entro il corrente anno, la fattibilità tecnica e amministrativa del riutilizzo, anche parziale, dei reflui civili della città di Sassari*
  - L'ADIS comunica che il riutilizzo potrà essere effettuato senza particolari criticità sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo tecnico, previa valutazione dei tempi di latenza e di intervento per assicurare l'alimentazione idropotabile in emergenza dell'impianto di Truncu Reale dal lago del Cuga.
  - Il Consorzio di Bonifica della Nurra ha evidenziato la necessità per il primo trimestre 2023 di una idroesigenza, per il sistema alimentato dai serbatoi Temo-Cuga-Surigheddu, pari a 3.47 Mm<sup>3</sup> (richiesta successivamente formalizzata con nota prot. ADIS 13159 del 21.12.2022);
- **Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno**
  - *si conferma la programmazione di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n° 7 del 05.05.2022 sino alla data del 31.12.2022, con l'invito al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ad un utilizzo oculato della risorsa idrica disponibile;*
    - il Consorzio evidenzia che è stato portato avanti uno studio che riguarda l'approvvigionamento alternativo del comprensorio irriguo di Chilivani attraverso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

una derivazione posta a monte dell'invaso del Coghinas con presa dal Rio Mannu di Ozieri.

- Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il trimestre gennaio-marzo 2023 richiede (richiesta poi formalizzata con nota prot. ADIS 13204 del 21.12.2022) un volume complessivo dall'invaso di Monte Lerno pari a 1.5 Mm<sup>3</sup>.
- *l'ENAS dovrà garantire, per quanto tecnicamente e normativamente possibile, l'accelerazione di tutte le procedure correlate al completamento dei lavori previsti sullo sbarramento di Monte Lerno, al fine di ripristinare l'intero volume utile di regolazione di progetto, oggi ridotto del 50%;*
  - Su tale aspetto l'ENAS ha comunicato che provvederà a fornire adeguati aggiornamenti.
- *la società Abbanoa S.p.A., gestore del SII, dovrà utilizzare prioritariamente le risorse locali disponibili.*
  - Abbanoa riferisce che su tale sistema non sono presenti risorse locali utilizzabili.

- **Posada a Maccheronis**

- *la società Abbanoa S.p.A, dovrà continuare ad utilizzare al massimo le fonti locali di alimentazione dello schema acquedottistico al fine di preservare la scarsa risorsa invasata nel serbatoio di Maccheronis, attuando, nel contempo, tutte le misure per evitare sprechi e/o utilizzi impropri della risorsa;*
  - Abbanoa comunica che le fonti idriche locali sono utilizzate alla loro massima potenzialità e per l'acquedotto di Siniscola, in particolare, l'approvvigionamento avviene, allo stato attuale, completamente dalla sorgente di Fruncu e Oche sgravando così l'invaso di Maccheronis.
- *il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (CBSC) e l'Ente acque della Sardegna (ENAS) dovranno mettere in atto, ciascuno secondo le proprie competenze, tutte le azioni per l'utilizzazione, qualora si rendesse necessario, delle acque morte del serbatoio*





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

*di Maccheronis e per l'alimentazione integrativa dal corso d'acqua del potabilizzatore di Torpè;*

- l'Enas comunica che il sollevamento finalizzato al recupero delle acque morte dell'invaso di Maccheronis è stato allestito e, qualora necessario, è immediatamente disponibile per l'utilizzo.
- *a parziale modifica della programmazione predisposta dal CBSC in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n° 7 del 05.05.2022, la risorsa assegnata al CBSC per i mesi di novembre 2022 e dicembre 2022, intesa come volume in uscita dal Serbatoio di Maccheronis, non potrà superare il valore complessivo di 0.9 Mm<sup>3</sup>, a fronte di 1.73 Mm<sup>3</sup> programmati;*
  - il Consorzio ribadisce che in data 08.11.2022 aveva già comunicato di aver chiuso i rami non interessati dall'approvvigionamento potabile. Sulla base della programmazione resa disponibile, il Consorzio richiede (richiesta successivamente formalizzata con nota prot. ADIS 13220 del 21.12.2022), per la finestra temporale compresa tra il 15.12.2022 ed il 31.01.2023, un volume pari a circa 0.5 Mm<sup>3</sup>. In merito alla programmazione relativa ai mesi di febbraio e marzo 2023 il Consorzio ha richiesto un volume pari a circa 300 mila m<sup>3</sup>/mese.

**- Cedrina a Pedra'e Othoni**

- *preso atto dell'esito delle verifiche tecniche chieste dalla cabina di regia, riportato nella nota ENAS prot. n. 0013399 del 17.11.2022, avente ad oggetto "Esiguità risorse idriche presso l'invaso di Pedra 'e Othoni – novembre 2022", in merito alle incertezze relative alla possibilità di soddisfare la domanda idropotabile al di sotto della quota di invaso corrispondente al valore di 85 m slm, è necessario che il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, con decorrenza 01.12.2022, riduca i prelievi per gli utilizzi agro-zootecnici dal serbatoio di Pedra 'e Othoni. In particolare per il mese di dicembre 2022 è autorizzato un prelievo massimo di 0.5 Mm<sup>3</sup> (corrispondente a circa 16'000 m<sup>3</sup>/giorno), inferiore di 0.12 Mm<sup>3</sup> rispetto al valore programmato pari a 0.62 Mm<sup>3</sup>;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

- Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale evidenzia che le erogazioni per gli usi irrigui e per la zootecnia sono state temporalmente limitate a circa due ore giornaliere. In merito alla programmazione per il primo trimestre 2023 comunica (richiesta successivamente formalizzata con la citata nota prot. ADIS 13220 del 21.12.2022) di avere la necessità di un volume pari a 1.8 Mm<sup>3</sup>, corrispondente ad una erogazione media mensile pari a 0.6 Mm<sup>3</sup>.
- *la Società Abbanoa SpA dovrà garantire, quanto prima possibile, la manutenzione straordinaria dell'acquedotto di alimentazione del potabilizzatore di Taddore a Galtelli, la cui perdita è stata quantificata, in esito alle citate verifiche tecniche, in circa 90 l/s e dare adeguata informativa alla Cabina di regia;*
  - Abbanoa comunica che la perdita iniziale, quantificata in 90 l/s, è stata ridotta a circa 35-40 l/s e che i lavori per la completa eliminazione delle perdite sono in corso;
- *la Società Abbanoa SpA dovrà garantire il massimo utilizzo delle risorse locali al fine di ridurre quanto più possibile il prelievo di risorse appartenenti al SIMR e, nello specifico, dall'invaso di Pedra 'e Othoni;*
  - Abbanoa ribadisce che la sorgente di Su Cologone per Dorgali e Cala Gonone è operativa con circa 83 l/s;
- *la Società Abbanoa SpA dovrà valutare, dandone informazione alla cabina di regia l'eventuale utilizzo, anche parziale, delle risorse idriche provenienti dal potabilizzatore di Janna 'e Ferru, alimentato attualmente dal solo invaso di Olai, per l'alimentazione di Oliena, Dorgali e Cala Gonone, al fine di ridurre il prelievo dalla sorgente di Su Cologone.*
  - Abbanoa comunica che l'interconnessione idraulica, qualora fosse necessario, è immediatamente operativa.

CONSIDERATO CHE

- gli approfondimenti istruttori in sede di tavolo tecnico riportati dalla Segreteria Tecnica della Cabina di regia nella riunione del 16.12.2022, più sopra dettagliate, hanno permesso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

di rilevare il sostanziale avvio delle singole misure previste dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022; nel contempo si è registrato solo un parziale completamento delle stesse;

- i soggetti coinvolti (Consorzi di Bonifica, ENAS e Abbanoa) rendano disponibile alla cabina di regia (Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell'ADIS), con frequenza quindicinale, un aggiornamento inerente agli stati d'avanzamento delle misure di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022 sopra citate e non ancora completamente attivate e/o concluse;
- la variabilità degli scenari rende necessario programmare le erogazioni al comparto agro-zootecnico per il primo trimestre del 2023, anche in previsione di una possibile ulteriore annata critica sotto il profilo meteorologico;
- la Cabina di regia ha, altresì evidenziato che l'attuale scenario relativo all'invaso di Bau Pressiu (volume utile presente pari a 2.859 Mm<sup>3</sup>, corrispondente al 35% del volume utile di regolazione) rende necessario prevedere l'approvvigionamento dell'omonimo potabilizzatore attraverso l'attivazione del collegamento Cixerri-Sulcis sin dal 16 gennaio 2023;

VISTA la nota prot. n. 13373 del 23.12.2022 trasmessa dal Segretario generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna avente ad oggetto "*Deliberazione n. 1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna. Cabina di Regia in seduta ristretta per analisi delle criticità inerenti all'approvvigionamento irriguo dal sistema idrico Posada (Diga di Maccheronis). Disposizioni*" con la quale, con riferimento all'invaso di Maccheronis ed al periodo 23.12.2022-31.01.2023, tenuto conto delle valutazioni economiche effettuate dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, si è autorizzata una erogazione complessiva, a favore dello stesso Consorzio, pari a 0.5 Mm<sup>3</sup>.

RITENUTO NECESSARIO CHE

i soggetti coinvolti (Consorzi di Bonifica, ENAS e Abbanoa) continuino a rendere disponibile alla cabina di regia (Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell'ADIS), con frequenza quindicinale, un aggiornamento inerente agli stati d'avanzamento delle misure di cui alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022 sopra citate e non ancora completamente attivate e/o concluse;

sia data completa attuazione alle misure sopra citate;

**DELIBERA**

- Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.
- Art. 2 Si confermano, quale atto di indirizzo per i singoli soggetti competenti, tutte le misure di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022, che, qualora non ancora ultimate, dovranno essere avviate e portate a termine nel più breve tempo possibile.
- Art. 3 Per i sistemi idrici di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 22.11.2022 si dispongono, con riferimento al primo trimestre 2023, le seguenti assegnazioni dal SIMR:

- **Temo-Cuga-Bidighinzu-Surigheddu**

Sono assegnati al Consorzio di Bonifica della Nurra 1.97 Mm<sup>3</sup> pari alla richiesta del Consorzio al netto delle risorse locali (pozzi) quantificate in 1.5 Mm<sup>3</sup>. La risorsa andrà, eventualmente, integrata qualora non fosse possibile erogare dalla traversa La Crucca il volume programmato pari a 0.78 Mm<sup>3</sup> nel trimestre considerato.

- **Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno**

Sulla base della richiesta e delle valutazioni economiche effettuate dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, si dispone l'assegnazione del volume pari a 1.5 Mm<sup>3</sup> dall'invaso di Monte Lerno per l'approvvigionamento del comprensorio irriguo di Chilivani.

- **Posada a Maccheronis**

Sulla base della richiesta e delle valutazioni economiche effettuate dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, vista la nota prot. n. 13373 del 23.12.2022 trasmessa dal Segretario generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna richiamata nelle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

premesse, si ratifica l'assegnazione relativa al periodo 23.12.2022 - 31.01.2023 di un volume complessivo pari a 0.5 Mm<sup>3</sup>. In merito alla programmazione relativa ai mesi di febbraio e marzo 2023, per i quali il Consorzio ha richiesto un volume pari a circa 0.3 Mm<sup>3</sup>/mese, si ritiene che valutazioni più precise potranno essere effettuate solo nel corso del mese di gennaio 2023.

- **Cedrino a Pedra'e Othoni**

Sulla base della richiesta effettuata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale si dispone l'assegnazione di un volume pari a 1.8 Mm<sup>3</sup>, corrispondente ad una erogazione media mensile pari a 0.6 Mm<sup>3</sup>.

Art. 4 A decorrere dalla data del 16 gennaio 2023 l'approvvigionamento del potabilizzatore di Bau Pressiu dovrà essere garantito, nella misura del 50% del fabbisogno totale, dalla risorsa invasata nel lago del Cixerri, resa disponibile attraverso il collegamento Cixerri-Sulcis.

Art. 5 Al fine di garantire l'alimentazione idropotabile dell'acquedotto del Sulcis anche al verificarsi di scenari idro-meteorologici fortemente negativi, Abbanoa S.p.A. ed ENAS dovranno effettuare tutte le operazioni necessarie per rendere operativa l'alimentazione del potabilizzatore di Bau Pressiu con quote di risorsa provenienti dal lago Cixerri anche superiori al 50%, sino, in casi di estrema necessità, a prevedere l'alimentazione integrale dell'impianto con acqua del lago Cixerri.

Art. 6 Si dà mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell'ADIS di verificare lo stato di attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli con frequenza quindicinale e di convocare, ove ritenuto opportuno, apposite riunioni della Cabina di regia, anche in seduta ristretta.

Art. 7 Nei casi in cui dovessero manifestarsi modifiche significative allo stato di consistenza delle risorse invasate, per effetto di nuovi input idrologici, il segretario dell'Autorità di Bacino potrà rimodulare o sospendere le misure restrittive di cui agli articoli 3 e 4.

La presente Deliberazione sarà pubblicata mediante avviso nel B.U.R.A.S.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16  
DEL 27.12.2022

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Pierluigi Saiu