



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Carloforte  
Provincia del Sud Sardegna  
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it  
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile  
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici  
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari  
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione  
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia  
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente  
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura  
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria  
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,  
Informazione, Spettacolo e Sport  
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto  
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -  
CORRADO SECHI

**Oggetto:** **Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale relativo all'intero territorio del Comune di Carloforte". Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale e indizione della Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione**

#### **Proposta istruita di variante puntuale**

Si dà atto che con nota prot.81 del 04.01.2023 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la relazione istruttoria in merito all'istanza comunale di modifica della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI dell'ambito territoriale del Comune di Carloforte.

La suddetta relazione, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152/2006 e dal parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è riferita alla documentazione, trasmessa dal Comune di Carloforte unitamente all'istanza di variante e oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf di cui al seguente elenco:

1. All. 1a - Relazione idraulica, idrologica e di modellazione idraulica\_R1 (prot. 8054 del 11.08.2022);
2. All. 1b - Allegati modellazione idraulica HEC RAS (prot. 13272 del 22.12.2022);
3. All. 2a - Schede attraversamenti viari esistenti da 1 a 40 (prot. 13272 del 22.12.2022);
4. All. 2b - Schede Attraversamenti da 41 a 86 (prot. 8054 del 11.08.2022);
5. All. 3 - Schede di caratterizzazione canali tombati esistenti (prot. 8054 del 11.08.2022);
6. All. 4 - Relazione geologica e geotecnica (prot. 8054 del 11.08.2022);
7. All. 5 - Schede di mitigazione rischio idraulico (prot. 8054 del 11.08.2022);
8. All. 6 - Schede di mitigazione rischio frana (prot. 8055 del 11.08.2022);
9. Tav. 1 - Individuazioni bacini idrografici su C.T.R. (prot. 8055 del 11.08.2022);
10. Tav. 2 - Attraversamenti viari esistenti e relativi bacini idrografici (prot. 8055 del 11.08.2022);
11. Tav. 3 - Planimetria vigente Pericolosità idraulica PAI (prot. 13272 del 22.12.2022);
12. Tav. 3.a - Planimetria PAI art.8c.2 vigente (prot. 8055 del 11.08.2022);
13. Tav. 4 - Planimetria vigente Pericolosità inondazione costiera PGRA (prot. 8055 del 11.08.2022);
14. Tav. 5 - Planimetria reticolo non studiato Fasce di prima salvaguardia ex art. 30ter delle NTA del PAI (prot. 13272 del 22.12.2022);
15. Tav. 6 - Planimetria reticolo studiato - Pericolosità idraulica (prot. 13272 del 22.12.2022);
16. Tav. 7 - Planimetria degli elementi a rischio (prot. 8055 del 11.08.2022);
17. Tav. 8 - Planimetria rischio idraulico (prot. 13272 del 22.12.2022);
18. Tav. 9 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 1 - del porticciolo pescatori (prot. 8055 del 11.08.2022);
19. Tav. 10 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 2 - del Generale (prot. 8055 del 11.08.2022);
20. Tav. 11 a - Planimetria pericolosità idraulica Canale 3-4 - dei Muggini (prot. 8055 del 11.08.2022);
21. Tav. 11 b - Planimetria pericolosità idraulica Canale 3-4 - dei Muggini (prot. 8055 del 11.08.2022);
22. Tav. 12 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 5 - di Punta Nera (prot. 8055 del 11.08.2022);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

23. Tav. 13 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 6 - de la Caletta (prot. 8055 del 11.08.2022);
24. Tav. 14 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 7 - di Nasca (prot. 8055 del 11.08.2022);
25. Tav. 15 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 8 - di Canalfondo (prot. 8055 del 11.08.2022);
26. Tav. 16 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 9 - di Cala Lunga (prot. 8055 del 11.08.2022);
27. Tav. 17 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 10 - di Cala Vinagra (prot. 8055 del 11.08.2022);
28. Tav. 18 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 11 - di Geniò (prot. 8055 del 11.08.2022);
29. Tav. 18.1 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 12 - di Carlino (prot. 13272 del 22.12.2022);
30. Tav. 18.2 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 14 - di Guidi (prot. 8055 del 11.08.2022);
31. Tav. 18.3 - Planimetria pericolosità idraulica Canale 15 - di Bacusci (prot. 8055 del 11.08.2022);
32. Tav. 19 - Planimetria pericolosità di frana (prot. 8045 del 11.08.2022);
33. Tav. 20 - Planimetria rischio frana (prot. 8045 del 11.08.2022);
34. Tav. 22 - Planimetria pericolosità da frana vigente (prot. 8045 del 11.08.2022);
35. Tav. 22a - Planimetria pericolosità di frana vigente art.8comma2 (prot. 8045 del 11.08.2022);
36. Tav. 23 - Planimetria del danno potenziale (prot. 8045 del 11.08.2022);
37. Tav. 24 - Planimetria pendenza dei versanti (prot. 6429 del 23.06.2021);
38. Tav. 25 - Planimetria litologica (prot. 6429 del 23.06.2021);
39. Tav. 26 - Planimetria uso del suolo (prot. 6429 del 23.06.2021);
40. Tav. 27 - Planimetria instabilità potenziale (prot. 6429 del 23.06.2021);
41. Tav. 28 - Planimetria geomorfologica e dei fenomeni franosi (prot. 6429 del 23.06.2021).

La suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Carloforte è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

[http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni\\_pubbliche/Conferenze\\_operative](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni_pubbliche/Conferenze_operative).

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

#### **Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni**

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante al PAI.

#### **Conferenza operativa**

##### ***Indizione***



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna" è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

### ***Pareri e osservazioni***

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

Il Comune di Carloforte è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e il Comune la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

Il Comune di Carloforte, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare al Comune di Carloforte dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

#### **Specifici rinvii normativi**

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14 delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 1/2018.

Il dott. Geol. C. Sechi (csechi@regione.sardegna.it) è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa.

Il Segretario Generale  
Antonio Sanna

**Siglato da :**

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA

FRANCESCA VALENTINA CARIA