



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Variante puntuale al PAI ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, a seguito dello studio di assetto idrogeologico concernente la pericolosità da frana della località Baccu Cardu nel Comune di Dolianova - Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 06.10.2022 - Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l'art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI;

VISTA lo studio di variante redatto ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, concernente l'analisi della pericolosità da frana della località Baccu Cardu nel Comune di Dolianova;

RILEVATO che lo studio, acquisito al prot. n. 10632 del 21.10.2022 e ai successivi prot. n. 10633, n. 10634, n. 10635, n. 10636 e n. 10637 21.10.2022, risulta costituito dai sottoelencati elaborati:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- **Allegato A - Relazione tecnico descrittiva;**
- **Allegato B - Carta di inquadramento territoriale dell'area di studio;**
- **Allegato C - Carta della pericolosità vigente;**
- **Allegato D - Carta della pendenza dei versanti;**
- **Allegato E - Carta litologica;**
- **Allegato F - Carta dell'uso del suolo;**
- **Allegato G - Carta della instabilità potenziale dei versanti;**
- **Allegato I - Carta della pericolosità da frana derivante dallo studio di variante proposto;**

VISTA

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120 /2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna;

ACQUISITA

la nota del Servizio Difesa del Suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico n. 6112 del 17.06.2022, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive sopra richiamate;

DATO ATTO

che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati di cui alla nota prot. n. 1647 del 15.02.2023 pubblicata sul BURAS n. 11 del 23.02.2023, la Conferenza Operativa prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020;

VIISTE

le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltasi in sede di Conferenza Operativa, contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino al prot. n. 3514 del 04.04.2023;

DATO ATTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1

di approvare, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la variante al PAI a seguito dello studio concernente l'analisi della pericolosità da frana della località Baccu Cardu nel Comune di Dolianova, costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

- **Allegato A – Relazione tecnico descrittiva;**
- **Allegato B - Carta di inquadramento territoriale dell'area di studio;**
- **Allegato C - Carta della pericolosità vigente;**
- **Allegato D - Carta della pendenza dei versanti;**
- **Allegato E - Carta litologica;**
- **Allegato F - Carta dell'uso del suolo;**
- **Allegato G - Carta della instabilità potenziale dei versanti;**
- **Allegato I - Carta della pericolosità da frana derivante dallo studio di variante proposto;**

ART.2

di disporre che le aree di pericolosità idraulica e da frana in territorio comunale di Dolianova, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del PAI;

ART.3

di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

La presente determinazione diviene efficace con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 24/2016, si specifica:

- termine di decorrenza iniziale del procedimento: 21.10.2022;
- periodo di sospensione per attività istruttoria: -
- termine per conclusione procedimento ai sensi della Direttiva applicativa della Legge n. 120/2020 approvata con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1 del 4.12.2020: 210 giorni;
- termine impiegato: 165 gg.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

CORRADO SECHI

MARCO MELIS