



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di fattibilità tecnica e economica (PFTE) - Intervento "Opere di adeguamento del Ponte SP 44 (Pod. E N. 22) sul Canale Urune - Alghero / SS – CUP J11B20001610001" - Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria sincrona. Studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ex artt. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I.- Approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione", così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo";

VISTI gli elaborati inerenti al progetto di fattibilità tecnica e economica (PFTE) relativo alle "Opere di adeguamento del Ponte S.P. 44 (Pod. E N. 22) sul Canale Urune - Alghero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

/ SS – CUP J11B20001610001”, unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica definito ai sensi dell’art. 24 delle N.A. del P.A.I. trasmessi in prima istanza dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con nota prot. n. 1649 del 16.06.2023 (prot. ingresso ADIS n. 6386 del 19.06.2023), con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria;

CONSIDERATO che, gli interventi in argomento ricadono in aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e da frana media (Hg2), mappate ai sensi del vigente PAI;

DATO ATTO che le attività istruttorie da parte degli uffici dell’Autorità di Bacino si sono svolte all’interno della procedura della citata Conferenza di Servizi, che hanno portato a richieste di integrazioni di cui alle note prot. n. 6856 del 28.06.2023 e prot. 8252 del 31.07.2023 di questa Direzione Generale;

RICHIAMATA la nota prot. ADIS 8778 del 11.08.2023 con la quale la Direzione Generale ADIS, ad integrazione e specificazione delle proprie precedenti note prot. n. 8252 del 31.07.2023 e prot. n. 8667 del 09.08.2023, in relazione alle integrazioni pervenute dall’Ufficio del Commissario e dal Comune di Alghero, ha espresso preliminare parere positivo sugli studi di compatibilità in esame, precisando che il relativo provvedimento di approvazione degli stessi studi, di propria competenza, poteva essere assunto solo a seguito della adozione da parte del Comune di Alghero di specifico atto di rettifica della variante comunale al PAI, necessario a garantire la coerenza tra la fase di pianificazione e quella di definizione dello studio di compatibilità idraulica;

VISTA la documentazione trasmessa nella versione definitiva dal Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con nota prot.n. 2316 del 22.08.2023 (prot. ingresso ADIS n. 8891 del 22.08.2023), relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, completa dei relativi studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica definiti ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I.;

VISTI gli studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica definiti a supporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica in esame, redatti dai tecnici Ing. Matteo Di Girolamo e Dott. Geol. Antonello Primo Luciano Gellon per quanto attiene allo studio di compatibilità idraulica, e dall’Ing. Matteo Di Girolamo, dall’ing.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Alessandro Lai e dal Dott. Geol. Antonello Primo Luciano Gellon, per quanto attiene allo studio compatibilità geologica e geotecnica, trasmessi nella versione definitiva dal Commissario di Governo [per il contrasto del dissesto idrogeologico](#) con la citata nota prot. n. 2316, costituiti dagli elaborati:

- FR-GNR-5B - Relazione di compatibilità idraulica,
- FR-GEO-4-1 - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica;

VISTA

la deliberazione del C.C. del Comune di Alghero n. 77 del 07.09.2023, trasmessa a questo Ufficio dal Comune di Alghero con nota prot. n. 90551 del 08.09.2023 (prot. ingresso ADIS prot. n. 9409 del 08.09.2023), avente ad oggetto "*VARIANTE AL PAI EX ART. 37 COMMA 3 LETT. B) DELLE N.A., A SEGUITO DI STUDIO DI ASSETTO IDRAULICO E GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE. RIADOZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA ZONA DELLE BONIFICHE DI CUI ALLA VARIANTE AL P.A.I.*" con la quale è stato deliberato di *riadottare gli elaborati corretti e riferibili alla zona delle bonifiche, nella versione datata agosto 2023, nonché di prendere e dare atto che le tavole summenzionate sostituiscono gli elaborati sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 28.06.2023 e relativi alla zona delle bonifiche e che, conformemente a quanto previsto dall'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dall'art. 10 della L.R. n. 19/2006, si applicano le misure di salvaguardia per il periodo decorrente dall'adozione della presente deliberazione fino alla pubblicazione nel BURAS della determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di approvazione della variante al PAI e che la presente costituisce osservazione d'ufficio all'interno della procedura in corso di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI;*

VISTO

che, a seguito della approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione sopra citata e visti gli elaborati ad essa allegati, gli studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica in esame risultano coerenti con la pianificazione PAI vigente, che comprende anche la variante PAI comunale in itinere;

VISTA

la relazione istruttoria del 08.09.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Agenzia di Distretto Idrografico con la quale, considerato che l'intervento in questione è ascrivibile alla fattispecie di cui all'articolo 27, comma 3 e all'articolo 33, comma 3, si esprime parere tecnico favorevole ai fini della approvazione da parte del Segretario Generale della Autorità di Bacino, per le sole opere di propria competenza di cui alla L.R. n. 33/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c. 7 e 25 c. 7 delle N.A. del PAI, degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica definiti a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica denominato "*Opere di adeguamento del Ponte SP 44 (Pod. E N. 22) sul Canale Urune - Alghero / SS – CUP J11B20001610001*", trasmesso in allegato alla nota del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico prot. n. 2316 del 22.08.2023;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

ART.UNICO

di approvare, per le sole opere di propria competenza di cui alla L.R. n. 33/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c. 7 e 25 c. 7 delle N.A. del PAI, gli studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica definiti a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica denominato "*Opere di adeguamento del Ponte SP 44 (Pod. E N. 22) sul Canale Urune - Alghero / SS – CUP J11B20001610001*", redatti dai professionisti Ing. Matteo Di Girolamo e dal Dott. Geol. Antonello Primo Luciano Gellon per quanto attiene allo studio di compatibilità idraulica, e dall'Ing. Matteo Di Girolamo, dall'ing. Alessandro Lai e dal Dott. Geol. Antonello Primo Luciano Gellon, per quanto attiene allo studio compatibilità geologica e geotecnica, trasmessi nella versione definitiva dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con nota prot. 2316 del 22.08.2023, e costituiti dagli elaborati:

- FR-GNR-5B - Relazione di compatibilità idraulica,
- FR-GEO-4-1 - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Resta inteso che l'area oggetto degli studi di compatibilità in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente comprensivo della variante comunale in itinere e alla disciplina delle relative N.A., e che l'approvazione dei suddetti studi riguarda le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 24 e 25 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna.

Siglato da :

RICCARDO TODDE

GIOVANNI COCCO

MARCO MELIS