



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Consorzio industriale Provinciale Nord Est Sardegna
(CIPNES)
protocollo@pec.cipnes.it
Comune di Olbia
Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.sassari.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
GIUSEPPE CANE

Oggetto: Istanza di variante al Piano di Assetto Idrogeologico (parte idraulica) ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI a seguito della realizzazione di interventi sul rio Padredduri e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale nell'agglomerato industriale di Olbia, ai sensi dell'art. 30ter, comma 6 della N.A. del P.A.I. - Proponente: Consorzio industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) – Determinazione del Presidente del CIPNES n. 26 del 21.12.2022 – Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione.

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot. n. 11155 del 23.10.2023 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

conseguente a:

- Istanza di variante al Piano di Assetto Idrogeologico (parte idraulica) ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI a seguito della realizzazione di interventi sul rio Padredduri e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale nell'agglomerato industriale di Olbia, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 della N.A. del P.A.I.

La proposta di variante è stata formalizzata Consorzio industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) attraverso i seguenti atti:

- nota del CIPNES, prot. n. 8775 del 22.12.2022 (prot. ADIS n. [13301 del 22.12.2022](#)), di trasmissione della documentazione;
- nota del CIPNES, prot. n. 4609 del 13.6.2023 (prot. ADIS n. [6182 del 13.6.2023](#)), di trasmissione della documentazione integrativa;
- nota del CIPNES, prot. n. 7712 del 2.10.2023 (prot. ADIS n. [10262 del 2.10.2023](#)), di trasmissione della documentazione integrativa.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152 /2006, e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, acquisita al protocollo della Direzione generale ADIS ai nn. 498-499-509 del 17.1.2023, n. 563 del 18.1.2023 e n. 5497 del 25.5.2023, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

Titolo	Rif.
EG01-Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	2022_13301
EG02-Carta della pericolosità vigente PAI	2022_13301
EG02a-Carta della pericolosità vigente PAI – Tav. 1 di 3	2022_13301
EG02b-Carta della pericolosità vigente PAI – Tav. 2 di 3	2022_13301
EG02c-Carta della pericolosità vigente PAI – Tav. 3 di 3	2022_13301
EG03-Carta delle aree di pericolosità derivanti da inondazioni costiere Hi-c	2022_13301



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

EG03a-Carta delle aree di pericolosità derivanti da inondazioni costiere Hi-c – Tav. 1 di 1	2022_13301
EG04-Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65	2022_13301
EG04a-Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65 – Tav. 1 di 3	2022_13301
EG04b-Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65 – Tav. 2 di 3	2022_13301
EG04c-Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65 – Tav. 3 di 3	2022_13301
EG05-Carta dei bacini idrografici analizzati con indicazione della denominazione delle aste considerate	2022_13301
EG06-Carta del Curve Number per ciascun bacino analizzato	2022_13301
EG07-Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti	2022_13301
EG07a-Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti– Tav. 1 di 3	2022_13301
EG07b-Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti– Tav. 2 di 3	2022_13301
EG07c-Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti – Tav. 3 di 3	2022_13301
EG08-Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto	2023_10262



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

EG08a-Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 1 di 3	2023_10262
EG08b-Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 2 di 3	2023_10262
EG08c-Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 3 di 3	2023_10262
EG09-Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto	2022_13301
EG09a-Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 1 di 3	2022_13301
EG09b-Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 2 di 3	2022_13301
EG09c-Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 3 di 3	2022_13301
EG10-Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto	2023_10262
EG10a-Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 1 di 3	2023_10262
EG10b-Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 2 di 3	2023_10262
EG10c-Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto – Tav. 3 di 3	2023_10262
EG11-Carta della pericolosità ante e post operam	2023_10262
EG11a-Carta della pericolosità ante e post operam – Tav. 1 di 3	2023_10262
EG11b-Carta della pericolosità ante e post operam – Tav. 2 di 3	2023_10262
EG11c-Carta della pericolosità ante e post operam – Tav. 3 di 3	2023_10262
EG12-Carta del rischio ante e post operam	2023_10262
EG12a-Carta del rischio ante e post operam – Tav. 1 di 2	2023_10262



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

EG12b-Carta del rischio ante e post operam – Tav. 2 di 2	2023_10262
EG13-Carta della pericolosità idraulica risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica	2023_06182
EG13a-Carta della pericolosità idraulica risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 1 di 3	2023_06182
EG13b-Carta della pericolosità idraulica risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 2 di 3	2023_06182
EG13c-Carta della pericolosità idraulica risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 3 di 3	2023_06182
EG14-Carta del rischio idraulico risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica	2023_06182
EG14a-Carta del rischio idraulico risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 1 di 3	2023_06182
EG14b-Carta del rischio idraulico risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 2 di 3	2023_06182
EG14c-Carta del rischio idraulico risultante dallo studio senza considerare la vulnerabilità idraulica – Tav. 3 di 3	2023_06182
RE01-Relazione illustrativa rev. 4	2023_10262
RE02-Report relativo alle infrastrutture esistenti	2022_13301
RE03-Relazione idrologica	2023_06182
RE04-Relazione idraulica rev. 4	2023_10262
RE05-Allegato alla relazione idraulica riportante i risultati della modellazione idraulica rev. 3	2023_06182
RE06-Interventi di mitigazione del rischio idraulico	2023_10262
1_Deliberazione esecutiva del presidente del CIPNES-Gallura.pdf	2022_13301
4_Dichiarazione shape files.pdf.p7m.p7m	2022_13301



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

All. 6a) Certificato di regolare esecuzione.pdf	2022_13301
All. 6b) Certificato di collaudo.pdf	2022_13301
All. 6c) Certificato di attestazione e asseverazione avvenut.pdf	2022_13301
All.7) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI APPALTI-signed.pdf	2023_06182
All. 7.1) PLANIMETRIE COMPARATIVE-signed.pdf	2023_06182
All.8) ATTESTAZIONE AREE URBANE-signed.pdf	2023_06182
Shape file	Rif.
Hi_Padredduri_RDN2008_single.shp	2023_10262
DP_Padredduri_clip_single.shp	2023_10262
Ri_Padredduri_RDN2008_single.shp	2023_10262
bacini_Padredduri_RDN2008.shp	2023_10262
Sezioni_idr_di_controllo_RDN2008.shp	2023_10262
Inquadramento_territoriale_Padredduri.shp	2022_13301
Infrastrutture.shp	2022_13301
Interventi_Padredduri.shp	2022_13301
04_ELEMENTO_IDRICO_attuale.shp	2023_10262
04_ELEMENTO_IDRICO_proposto.shp	2023_10262

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:
<https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/>

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

con le seguenti prescrizioni alle quali l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo – entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo - alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna gli approfondimenti e gli eventuali elaborati integrativi in relazione ai seguenti punti:

1. *Tutte le tavole che illustrano la pericolosità e rischio idraulico, elaborate per tener conto della vulnerabilità delle persone dovranno riportare nei titoli la specificazione "basata sulla vulnerabilità delle persone (art. 8 comma 5 bis e ter delle N.A. del P.A.I.)";*
2. *Nelle tavole deve darsi una diversa rappresentazione grafica delle perimetrazioni di interesse (Hi, Ri, Ei) per eliminare tagli alle stesse in corrispondenza dei bordi e/o sovrapposizioni di altri elementi grafici (es. titoli, etichette, ecc.);*
3. *Definire un raccordo a sovrapporsi del tratto di monte della feature lineare (shape file) riferita al rio Cocciani rispetto all'elemento idrico montano residuo del rio Cocciani rappresentato nella cartografia IGM 25k VS per la Sardegna; Redazione della tavola grafica riferita al reticolo idrografico proposto con indicazione dell'ordine Horton-Strahler; Inserimento dei coefficienti di Horton-Strahler nella tabella degli attributi dello shape file anche secondo le indicazioni di cui alla FAQ n. 2 (vedi nota inviata ai comuni della Sardegna, prot. ADIS n. 4585 del 11.5.2022).*
4. *Si informa che la mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato determina, ai sensi del punto 3.d) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico, approvate con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, l'archiviazione del procedimento.*

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna" è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la L.R. n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

L'Ing. Giuseppe Canè è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e ad esprimere (previa verifica dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite) parere favorevole per il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e resta a disposizione ai seguenti recapiti:

tel: 070 606 4664 - mail: gcane@regione.sardegna.it

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Sigato da :

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA