



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

**Oggetto:** Comune di Baradili – Proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e da frana riguardante l'intero territorio comunale di Baradili - Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2021 – Approvazione

**IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI BACINO**

**VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l'art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI;

**VISTO** lo studio di assetto idrogeologico del comune di Baradili redatto in osservanza dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI trasmesso con nota prot. n. 3157 del 11.11.2022 (prot. ADIS n. 11573 del 17.11.2022) e con successive note n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3158 del 11/11/2022 (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022), n. 3159 del 11/11/2022 (prot. ADIS 11575 del 14/11/2022) e n. 3160 del 11/11/2022 (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);

**CONSIDERATO** che l'ADIS segnalava al Comune di Baradili, con nota prot. n. 12316 del 30.11.2022, oltre alla necessità di alcune integrazioni documentali, alcune incoerenze nella mappatura della pericolosità da frana dello studio di variante comunale con quella individuata nella variante generale "*Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud-Orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri*", e chiedeva, pertanto, di prendere visione dei risultati della variante generale e di eseguire un'analisi comparativa tra questi ultimi e quelli della variante comunale, provvedendo all'invio delle considerazioni in merito a tale confronto entro il termine della conferenza operativa;

**PRESO ATTO** che in riscontro a quanto richiesto, il Comune di Baradili ha valutato le risultanze della pericolosità da frana dello studio di variante generale e, conseguentemente, ha trasmesso con nota n. 49 del 10.01.2023, acquisita al prot. ADIS n. 197 del 10.01.2023, e con successive con note n. 150 del 18/01/2023 (prot. ADIS n. 583 del 18/01/2023) e n. 284 del 31/01/2023 (prot. ADIS 1060 del 30/01/2023) in sostituzione dei corrispondenti elaborati, la relativa cartografia opportunamente revisionata:

- Allegato 6 - Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi;
- Allegato 7 - Carta del danno potenziale;
- Allegato 10 - Carta pericolosità da frana;
- Allegato 11 - Carta rischio da frana;

**CONSIDERATO** che l'ADIS segnalava al Comune, con nota prot. n. 1410 del 08.02.2023, la necessità di ulteriori integrazioni documentali, trasmesse dal Comune di Baradili con nota n. 513 del 23.02.2023 (prot. ADIS 1990 del 24/02/2023);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

## RILEVATO

pertanto che il citato studio, nella sua versione definitiva risulta costituito dai sottoelencati elaborati:

### Parte Idraulica:

1. Allegato A: Relazione generale - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
2. Allegato B: Analisi idrologica - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
3. Allegato C: Risultati delle simulazioni idrauliche - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022)
4. Allegato D: Schede mitigazione rischio idraulico - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
5. Tav.1: Inquadramento generale e bacini scala 1:25.000 - (prot. ADIS 11575 del 14/11/2022);
6. Tav. 2: Carta dei bacini idrografici scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11575 del 14/11/2022);
7. Tav. 4 A: Tavola pericolosità idraulica scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
8. Tav. 4 B: Tavola pericolosità idraulica centro abitato scala 1:2.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
9. Tav. 5: Tavola elementi a rischio/danno scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
10. Tav. 6 A: Rischio idraulico scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
11. Tav. 6 B: Tavola rischio centro abitato scala 1:2.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);

### Parte Frane:

1. Studio di compatibilità geomorfologica Comune di Baradili - (prot. ADIS 11573 del 14/11/2022);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2. Tav.07 Carta danno potenziale - (prot. ADIS 197 del 10/01/2023);
3. Tav.10 Carta della pericolosità geomorfologica - (prot. ADIS 197 del 10/01/2023);
4. Tav.11 Carta rischio geomorfologico - (prot. ADIS 1990 del 24/02/2023);

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna;

**ACQUISITA** la nota del Servizio Difesa del Suolo prot. n. 4506 del 03.05.2023, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive sopra richiamate;

**DATO ATTO** che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati di cui alla nota prot. n. 4694 del 08.05.2023 pubblicata sul BURAS n. 25 del 11.05.2023, la Conferenza Operativa prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020;

**VISTE** le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltesi in sede di Conferenza Operativa contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

## DETERMINA

### ART.1

di approvare, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la variante al PAI derivante dallo Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P. A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e da frana riguardante l'intero territorio comunale di Baradili, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

#### Parte Idraulica:

1. Allegato A: Relazione generale - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
2. Allegato B: Analisi idrologica - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
3. Allegato D: Schede mitigazione rischio idraulico - (prot. ADIS 11574 del 14/11/2022);
4. Tav.1: Inquadramento generale e bacini scala 1:25.000 - (prot. ADIS 11575 del 14/11/2022);
5. Tav. 2: Carta dei bacini idrografici scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11575 del 14/11/2022);
6. Tav. 4 A: Tavola pericolosità idraulica scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
7. Tav. 4 B: Tavola pericolosità idraulica centro abitato scala 1:2.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
8. Tav. 5: Tavola elementi a rischio/danno scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
9. Tav. 6 A: Rischio idraulico scala 1:10.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);
10. Tav. 6 B: Tavola rischio centro abitato scala 1:2.000 - (prot. ADIS 11576 del 14/11/2022);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Parte Frane:

1. Studio di compatibilità geomorfologica Comune di Baradili - (prot. ADIS 11573 del 14/11/2022);
2. Tav.07 Carta danno potenziale - (prot. ADIS 197 del 10/01/2023);
3. Tav.10 Carta della pericolosità geomorfologica - (prot. ADIS 197 del 10/01/2023);
4. Tav.11 Carta rischio geomorfologico - (prot. ADIS 1990 del 24/02/2023);

**ART.2**

di disporre che le aree di pericolosità in territorio comunale di Baradili, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;

**ART.3**

di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o ad adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza all'Ente proponente, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità di Bacino e, per avviso, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

(sostituto del Direttore Generale ex art. 30, comma 1, L.R.31/1998)

ing. Marco Melis

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 24/2016:

• termine iniziale: 14.11.2022;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- termine di conclusione: 10.07.2023;
- periodo di sospensione per attività istruttoria: 50 gg;
- tempo standard per la definizione del procedimento ai sensi della Direttiva applicativa della Legge n. 120/2020 approvata con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1 del 4.12.2020: 210 gg;
- tempo effettivo impiegato: 188 gg.

**Siglato da :**

ANDREA LAZZARI

GIOVANNI COCCO

RICCARDO TODDE