



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Jerzu – “Variante al PAI, ai sensi degli artt. 37 c. 3 delle NTA del PAI a seguito di Studio di Assetto idraulico e di aggiornamento del reticolo idrografico del territorio comunale” - Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 12.09.2023 – Approvazione studio.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’ “Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. e la relativa Circolare esplicativa n.1/2019;

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di varianti presentate ai sensi dell’art. 8 e 37 delle N.A. del P.A.I.;

VISTE le note del Comune di Jerzu prot. n. 760 e 761 del 17.02.2023 e acquisite ai protocolli di questa Direzione Generale nn. 1737 e 1739 del 17.02.2023, con le quali il Comune di Jerzu ha presentato unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Jerzu n. 10 del 31.05.2023, idonea istanza di variante al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 e aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell’art. 30-ter., comma 6, delle Norme di Attuazione del PAI;

CONSIDERATO che lo studio comunale di assetto idrogeologico allegato all’istanza sopra richiamata e relativo alla pericolosità idraulica è stato integrato con la successiva nota del Comune



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

di Jerzu prot. n. 3945 del 10.10.2023 acquisita al protocollo di questa Direzione Generale n. 10614 del 10.10.2023, presentato unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Jerzu n. 24 del 12.09.2023

CONSIDERATO che con nota del Comune di Jerzu prot. n. 531 del 02.02.2024 acquisita al protocollo di questa Direzione Generale n. 1173 del 2.2.2024 sono stati adeguati gli elaborati alla circolare 1/2019 dell'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che il quadro complessivo degli elaborati trasmessi nella versione definitiva relativamente allo studio dell'intero territorio comunale di Jerzu, è costituito dai seguenti elaborati:

n.	Allegato/Tavola	Studio di Variante PAI – parte idraulica Titolo	Prot. ingresso ADIS
1	A	Relazione illustrativa – Rev 01	1173 del 02.02.2024
2	B_a	Carta inquadramento territoriale - scala 1:25.000	
3	B_b	Carta inquadramento territoriale - scala 1:25.000 -	
4	C_a1 PAI	Carta della pericolosità vigente PAI - scala 1:10.000 -	
5	C_a1 PSFF	Carta della pericolosità vigente PSFF - scala 1:10.000	
6	C_a1 PGRA	Carta della pericolosità vigente PGRA - scala 1:10.000	
7	C_a1 S.E.	Carta della pericolosità vigente Studi esterni - scala 1:2.000	
8	C_a2 PAI	Carta della pericolosità vigente PAI - scala 1:10.000	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

9	C_a2 PSFF	Carta della pericolosità vigente PAI - scala 1:10.000
10	C_a2 PGRA	Carta della pericolosità vigente PAI - scala 1:10.000
11	C_b PAI	Carta della pericolosità vigente PAI - scala 1:10.000
12	C_b PSFF	Carta della pericolosità vigente PSFF - scala 1:10.000
13	C_b PGRA	Carta della pericolosità vigente PGRA - scala 1:10.000
14	D_a	Carta reticolo idrografico - scala 1:25.000
15	D_b	Carta reticolo idrografico - scala 1:25.000
16	E_a	Carta dei bacini idrografici - scala 1:25.000 – Rev 01
17	E_b	Carta dei bacini idrografici - scala 1:25.000
18	F_a	Carta Curve Number - scala 1:20.000
19	F_b	Carta Curve Number- scala 1:20.000
20	G_a	Carta infrastrutture esistenti - scala 1:25.000
21	G_b	Carta infrastrutture esistenti - scala 1:20.000
22	H	Report infrastrutture esistenti Rev.01
23	I	Relazione idrologica Rev.01
24	L	Relazione idraulica Rev.01



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

25	M	Risultanze della modellazione idraulica Rev.01
26	N_a1	Carta pericolosità idraulica variante - scala 1:10.000 - Rev.01
27	N_a1 Urbano	Carta pericolosità idraulica variante area urbana- scala 1:2.000 – Rev.01
28	N_a2	Carta pericolosità idraulica variante - scala 1:10.000 Rev 01
29	N_b	Carta pericolosità idraulica variante - scala 1:10.000 Rev 01
30	N1_a1	Carta pericolosità idraulica involuppo - scala 1:10.000 Rev 01
31	N1_a1 Urbano	Carta pericolosità idraulica involuppo area urbana - scala 1:2.000 – Rev 01
32	N1_a2	Carta pericolosità idraulica involuppo - scala 1:10.000 – Rev 01
33	N1_b	Carta pericolosità idraulica involuppo - scala 1:10.000- Rev 01
34	O_a1	Carta del danno potenziale scala 1: 10.000 Rev 01
35	O_a1 Urbano	Carta del danno potenziale scala 1: 2.000 Rev 01
36	O_a2	Carta del danno potenziale scala 1: 10.000 Rev 01
37	O_b	Carta del danno potenziale scala 1: 10.000 Rev 01
38	P_a1	Carta rischio idraulico scala 1:10.000 Rev 01



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

39	P_a1 Urbano	Carta rischio idraulico scala 1:2.000 Rev 01	
40	P_a2	Carta rischio idraulico scala 1:10.000 Rev 01	
41	P_b	Carta rischio idraulico scala 1:10.000 Rev 01	
42	Q	Schede interventi di mitigazione	
43	Q1	Carta interventi di mitigazione scala 1: 2.000	
44	T	SHP files	
n.	Elaborato/Tavola	Studio del reticolo idrografico Titolo	Prot. ingresso ADIS
1	A_REV01	Relazione illustrativa	11228 del 24.10.2023
2	B_REV01	Report principali modifiche al reticolo	
3	C_a1_REV01	Carta del reticolo non significativo e bacini idrografici scala 1:15.000	
4	C_a2_REV01	Carta del reticolo non significativo e bacini idrografici scala 1:15.000	
5	C_b_REV01	Carta del reticolo non significativo e bacini idrografici scala 1:10.000	
6	D_a1_REV01	Reticolo idrografico attuale scala 1: 10.000	
7	D_a1 Urbano	Reticolo idrografico attuale scala 1: 2.500	
8	D_a2 REV01	Reticolo idrografico attuale scala 1: 10.000	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

9	D_b REV01	Reticolo idrografico attuale scala 1:10.000
10	E_a1_ REV01	Reticolo idrografico proposto scala 1:10.000
11	E_a1 Urbano	Reticolo idrografico proposto scala 1:2.500
12	E_a2_ REV01	Reticolo idrografico proposto scala 1:10.000
13	E_b_ REV01	Reticolo idrografico proposto scala 1:10.000
14	F_a1_ REV01	Confronto reticolo attuale e reticolo proposto 1:10.000
15	F_a1 Urbano	Confronto reticolo attuale e reticolo proposto 1:2.500
16	F_a2_ REV01	Confronto reticolo attuale e reticolo proposto 1:10.000
17	F_b_ REV01	Confronto reticolo attuale e reticolo proposto 1:10.000
18		SHP files: Reticolo oggetto di verifica Reticolo _IGM Reticolo idrografico attuale_ REv01 Bacini non significativi_ REV01 Reticolo non significativo_ REV01

VISTA

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

[Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120 /2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna;](#)

- VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Jerzu, n. 29 del 29.12.2022 e n. 24 del 12.09.2023, di approvazione dell'istanza di variante al PAI in argomento;
- ACQUISITA** la nota del Servizio Difesa del Suolo prot. interno n. 12558 del 20.11.2023, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di avviare le successive fasi procedurali disciplinate dalle Direttive sopra richiamate;
- DATO ATTO** che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione (nota prot. n. 12632 del 27.11.2023 pubblicata sul BURAS n. 64 del 30.11.2023) ai soggetti istituzionalmente interessati, la Conferenza Operativa prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020, con la prescrizione che il Comune di Jerzu entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza, desse avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio citato, eventuali osservazioni scritte;
- VISTE** le risultanze della fase di consultazione svoltasi in sede di Conferenza Operativa, contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino (prot. ADIS n.1612 del 15.02.2024);
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.
- DETERMINA**
- ART.1** di approvare, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la variante puntuale al PAI del Comune di Jerzu, relativa alla pericolosità ed al rischio idraulico, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

ART.2 di disporre che le aree di pericolosità idraulica individuate dalla presente variante al PAI estesa a tutto il territorio di Jerzu siano immediatamente soggette alla disciplina delle Norme di Attuazione del PAI;

ART.3 di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Jerzu è tenuto a predisporre o ad adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

La determinazione del Segretario Generale è immediatamente efficace e deve essere resa nota mediante pubblicazione integrale, corredata di tutta la documentazione con essa approvata, sul sito dell'Autorità di Bacino e con avviso in estratto sul BURAS. Le determinazioni del Segretario Generale sono, altresì, inviate all'Ente proponente

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

VALERIA FOIS

PAOLO BOTTI