



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: **Procedimento di variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) relativo all'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex F3) avviato con istanza del Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle norme di attuazione del PAI e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle NA del PAI. Proponente: Torre Terrata s.r.l. – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2022. – Rigetto.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza della Regione e Organo dell'Autorità di Bacino;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 44 del 22 maggio 2015, recante "Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Riorganizzazione della Direzione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 47 prot. 3389 del 26.07.2023, relativo al conferimento delle funzioni di Direttore Generale della Presidenza - Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) all'Ing. Antonio Sanna;

VISTO l'art. 14, comma 3 della citata L.R. n. 19/2006 che dispone che il Direttore Generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e viste le sue successive modifiche e integrazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTO** il D.P.C.M. del 1 dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 20/02/2023), con il quale è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
- VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI/PGRA;
- VISTO** l'art. 68 del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dall'art. 54 della Legge n. 120/2020;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 di adozione, in via sperimentale, delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7 del 7.4.2021 con la quale sono state approvate le *"Linee Guida ai sensi del comma 5 septies dell' art.8 delle Norme di Attuazione del PAI, per l'analisi modellistica idraulica dei fenomeni di allagamento nei bacini riguardanti ambiti urbani e periurbani interessati da elementi del reticolo idrografico regionale"* ;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 3.6.2021, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato le *"Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI"*;
- CONSIDERATO** che le suddette Linee guida dispongono che la revisione del reticolo idrografico di cui all'articolo 30 ter, comma 6 delle N.A. del PAI può essere validata nell'ambito del procedimento di approvazione della variante al PAI di cui all'articolo 37 delle N.A. del PAI;
- VISTA** la nota del Comune di Golfo Aranci, prot. n. 635 del 17.1.2023 (prot. ADIS nn. 498-499-509 del 17.1.2023 e n. 563 del 18.1.2023), con cui è stata presentata, ai sensi dell'art. 8 e dell' art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., istanza di variante al P.A. I. (parte idraulica) e di contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell' art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del P.A.I. corredata della deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.12.2022 avente ad oggetto *"Variante al P.A.I. comunale nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex f3) - proponente: TORRE TERRATA S.r.l."*;
- VISTA** la nota del Comune di Golfo Aranci, prot. n. 7697 del 25.5.2023 (prot. ADIS n. 5497



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

del 25.5.2023) e gli ulteriori elaborati trasmessi in data 28.7.2023 (prot. ADIS n. 8157-8159-8162-8165 del 28.7.2023), con le quali è stata integrata la documentazione tecnica;

VISTA

la nota del comune di Golfo Aranci prot. n. 14103 del 22/9/2023 (protocollo ADIS, n. 9953 del 25/9/2023) e nota PEC del 10/10/2023 (prot. ADIS n. 10629 del 10/10/2023), con la quale è stata ulteriormente integrata la documentazione tecnica;

DATO ATTO

che lo studio di assetto idrogeologico, redatto dai professionisti Dott. Ing. Simone Venturini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A2515 e Dott. Geol. Emanuele Fresia, iscritto al n. 501 dell'Ordine dei Geologi della Regione Veneto, è costituito dai seguenti elaborati:

File	Descrizione	Rif.
RE01 - Relazione illustrativa rev2.pdf	Relazione illustrativa	mag-23
RE02 - Report relativo alle infrastrutture esistenti rev1.pdf	Report relativo alle infrastrutture esistenti	gen-23
RE03 - Relazione idrologica rev1.pdf	Relazione idrologica	gen-23
RE04 - Relazione idraulica rev2.pdf	Relazione idraulica	mag-23
RE05 - Allegato alla relazione idraulica riportante i risultati della modellazione idraulica rev2.pdf	Allegato alla relazione idraulica riportante i risultati della modellazione idraulica	mag-23
RE06 - Intervento per la risoluzione delle criticità del tubolare DN1000.pdf	Intervento per la risoluzione delle criticità del tubolare DN1000	9953/23
EG01 Inquadramento.pdf	Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	gen-23
EG02 Hi PAI.pdf	Carta della pericolosità del PAI vigente	9953/23
EG03 Hi PGRA.pdf	Carta della pericolosità del PGRA vigente	gen-23
EG04 DP PGRA.pdf	Carta del danno potenziale del PGRA vigente	gen-23
EG05 Ri PGRA.pdf	Carta del rischio alluvioni del PGRA vigente	gen-23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

EG06 PUC.pdf	Carta della pericolosità del PUC di Golfo Aranci vigente	gen-23
EG07 IGM.pdf	Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65	gen-23
EG08 Bacini.pdf	Carta dei bacini idrografici analizzati con indicazione della denominazione delle aste considerate	gen-23
EG09 CN.pdf	Carta del Curve Number per ciascun bacino analizzato	gen-23
EG10 Attraversamenti.pdf	Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti	gen-23
EG11 Hi Variante.pdf	Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto basata sulla definizione della vulnerabilità (art. 8 comma 5bis e 5ter delle N. A. del P.A.I.)	9953/23
EG12 DP Variante.pdf	Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto	9953/23
EG13 Ri Variante.pdf	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto	9953/23
EG14 HEC-RAS.pdf	Planimetria con indicazione degli elementi geometrici della schematizzazione in HEC-RAS	gen-23
EG15 Planimetria DN1000.pdf	Planimetria condotta DN1000	gen-23
EG16 Profilo Sezione DN1000.pdf	Profilo e sezione condotta DN1000	gen-23
EG17 Bacini AeB.pdf	Carta dei bacini idrografici dei corsi d'acqua oggetto di proposta di eliminazione	gen-23
EG18 Reticolo Attuale.pdf	Carta del reticolo idrografico attuale con indicato numero di Horton Strahler	gen-23
EG19 Reticolo Proposto.pdf	Carta del reticolo idrografico proposto con indicato numero di Horton Strahler	9953/23
EG20 Confronto Reticolo.pdf	Planimetria con il confronto tra reticolo idrografico attuale e reticolo idrografico proposto	9953/23
EG21 Liv50.pdf	Aree di esondazione TR50 risultanti dal modello idraulico	mag-23
EG22 Liv100.pdf	Aree di esondazione TR100 risultanti dal modello idraulico	mag-23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

EG23 Liv200.pdf	Aree di esondazione TR200 risultanti dal modello idraulico	mag-23
EG24 Liv500.pdf	Aree di esondazione TR500 risultanti dal modello idraulico	mag-23
EG25 Scheda interventi.pdf	Scheda di intervento per la risoluzione delle criticità del tubolare DN1000	9953/23
EG26 Hi con transetti.pdf	Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto basata sulla definizione della vulnerabilità (art. 8 comma 5bis e 5ter delle N.A. del P.A.I.) con indicazione dei transetti	9953/23
COLLAUDO.pdf	Verbale di collaudo del 27.6.2012 riferito alle "Opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione zona F3 Località Torre Terrata in comune di Golfo Aranci"	10629/23
Shapefile		
Bacini_Torre_Terrata.shp.p7m	Bacini idrografici di interesse	9953/23
Bacini_Torre_Terrata_completo.shp.p7m	Bacino idrografico complessivo	
bacino_A.shp.p7m	Bacino A non significativo	9953/23
bacino_B.shp.p7m	Bacino B non significativo	9953/23
DP_Torre_Terrata_RDN2008_clip_single.shp.p7m	Danno potenziale	
Hi_Torre_Terrata_RDN2008_clip_single.shp.p7m	Aree di pericolosità idraulica Hi	9953/23
Ri_Torre_Terrata_RDN2008_single.shp	Aree a rischio idraulico Ri	9953/23
04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler_clip.shp.p7m	Reticolo idrografico attuale	9953/23
04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler_proposto.shp	Reticolo idrografico proposto	9953/23
TRANSETTI.shp.p7m	Transetti	9953/23

DATO ATTO

che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, sulla base della proposta istruita dal competente Servizio Difesa del Suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenda Regionale del Distretto Idrografico, trasmessa con prot. n. 7266 del 11.7.2023 e corredata dalla relazione istruttoria con parere favorevole, con propria nota prot. n. 7461 dell'11.7.2023, ha proceduto all'avvio della fase di partecipazione e all'indizione della Conferenza Operativa in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, delegando a presiederla, in qualità di Coordinatore della stessa, l'Ing. Canè, responsabile del "Settore della pianificazione di bacino e gestione del rischio idrogeologico – Nord";

DATO ATTO

altresì che, ai sensi e per gli effetti delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, la nota di convocazione della Conferenza Operativa e gli elaborati progettuali sono stati pubblicati sul sito dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/ap/prot-7461-del-12-07-2023-comune-di-golfo-aranci-conferenza-operativ/> e che, dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è stato dato avviso sul BURAS n. 36 del 20.7.2023;

CONSIDERATO

che, con prot. n. 11483 del 2 novembre 2023, il Coordinatore della Conferenza Operativa ha trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino il verbale della suddetta Conferenza asincrona redatto e sottoscritto dal Coordinatore stesso e dal soggetto delegato a partecipare per conto del Comune di Golfo Aranci;

RILEVATO

che la Conferenza Operativa in modalità asincrona aveva espresso parere favorevole sull'accoglimento della "Proposta di Variante al P.A.I. (parte idraulica), ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di Zona F1.02 (ex F3) e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 della N.A. del P.A.I.";

EVIDENZIATO

che, in sede di Conferenza Operativa asincrona, il Genio Civile di Sassari, con nota prot. n. 33020 del 10.08.2023, aveva espresso parere non favorevole motivato con presupposti di fatto e valutazioni che non erano noti al Servizio Difesa del Suolo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni al momento della redazione della sopra richiamata relazione istruttoria;

- VISTA** la nota prot.n. 44866 del 27/10/2023 con la quale il Genio Civile ha confermato il parere non favorevole;
- CONSIDERATO** che, con nota prot. n 12538 del 24 novembre 2023, rimasta priva di riscontro, è stata sospesa la Conferenza Operativa asincrona ed è stato invitato il Comune di Golfo Aranci ad *“integrare, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, le proprie controdeduzioni relative alle osservazioni del Servizio del Genio Civile di Sassari, anche eventualmente prendendo contatti con il Servizio stesso”*;
- CONSIDERATO** che, a seguito di supplemento istruttorio richiesto dal Segretario Generale, il Coordinatore della Conferenza Operativa, con nota prot. n. 13495 del 19/12/2023, ha evidenziato la sussistenza di *“fondati motivi per procedere alla convocazione della Conferenza Operativa sincrona al fine di rivalutare le conclusioni cui è giunta la Conferenza Operativa asincrona, quali risultanti dal verbale trasmesso con protocollo interno ADIS n. 11483 del 2.11.2023 in ragione della mancata adeguata valutazione del parere reso dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Sassari, sul quale si è erroneamente ritenuto formarsi il silenzio assenso per effetto del decorso del termine assegnato e, conseguentemente, dato per acquisito l’assenso unanime delle Amministrazioni coinvolte”* ed ha chiesto *“di procedere alla convocazione della Conferenza Operativa sincrona finalizzata a riesaminare le risultanze della precedente, emendare le imprecisioni riportate nel verbale trasmesso e analizzare la portata del parere negativo espresso dal Genio Civile di Sassari.”*;
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 13656 del 22/12/2023 con la quale, condivisa la suddetta richiesta per le motivazioni indicate nella stessa nota, che qui si richiamano integralmente, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, ha provveduto alla convocazione della Conferenza Operativa in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241 /1990 e s.m.i. per il riesame complessivo delle risultanze della Conferenza Operativa asincrona e ha fissato la data della prima riunione per il giorno 18 gennaio 2024;
- EVIDENZIATO** che, come esplicitato nella nota prot. n. 13656 sopra richiamata,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- l'esercizio del potere revisionale mediante convocazione della Conferenza Operativa sincrona si è reso necessario per esaminare e valutare il parere non favorevole espresso con note prot. n. 33020 del 10/08/2023 e prot. n. 44866 del 27.10.2023 dal Servizio del Genio Civile di Sassari, ossia dall'Ufficio preposto alla tutela della sicurezza idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, in quanto il suddetto parere non era stato adeguatamente valutato in sede di Conferenza Operativa asincrona;

- l'Autorità di Bacino ha il compito di garantire la massima tutela del territorio da rischi o pericolosità idrogeologiche e quindi di assicurare la cura dell'interesse pubblico primario di massima tutela della pubblica incolumità con il minor sacrificio per gli interessi pubblici e privati secondari intercettati dal potere amministrativo attribuitole;

RICHIAMATA

la nota ADIS prot. n. 611 del 18/01/2024 con la quale, a seguito di quanto emerso nella seduta tenutasi nello stesso giorno, è stato disposto l'aggiornamento della Conferenza Operativa sincrona e la convocazione per il giorno 29 gennaio 2024;

VISTI

i verbali della Conferenza Operativa sincrona svoltasi nelle sedute del 18/01/2024 e successivo aggiornamento al 29/01/2024, sottoscritti dai partecipanti presenti alla stessa e trasmessi al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota prot. n. 1221 del 05/02/2024, dai quali risulta:

- che nella riunione della Conferenza Operativa sincrona del 29 gennaio 2024, cui è stata invitata a partecipare, su richiesta del Comune di Golfo Aranci, anche la società Torre Terrata, sono stati illustrati ed esaminati i contributi tecnici presentati dalla Società stessa con nota del 17 gennaio 2024 (prot. ADIS n. 528 del 17/01/2024);
- che è stata acquisita agli atti della Conferenza Operativa l'ulteriore nota del Genio Civile di Sassari, prot. n. 4240 del 26 gennaio 2024 (prot. ADIS n. 939 del 29/01/2024), di conferma, anche a seguito della valutazione dei suddetti contributi tecnici, del parere negativo con la seguente specificazione "emerge che le opere interferenti e modificative del corso d'acqua originario non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

risultano autorizzate e, allo stato attuale, *rappresentate come impedimento al regolare deflusso delle acque, non appaiono autorizzabili* in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di opere idrauliche”;

- che, in sede di Conferenza Operativa sincrona, il Genio Civile di Sassari ha esplicitato che il dissenso formulato non può essere superato con modifiche o prescrizioni, ma che sono necessari interventi di riordino idraulico, da realizzare da parte del proponente, previa acquisizione dell'autorizzazione prescritta dal R. D. n. 523/1904;
- che, come evidenziato dal Genio civile, le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione prevista dall' art. 93 del R.D. n. 523/1904 hanno determinato un diverso tracciato di alcuni elementi del reticolo idrografico e, conseguentemente, una diversa perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica, senza la necessaria, preventiva, valutazione della funzionalità idraulica e con notevoli riduzioni della ampiezza delle suddette aree rispetto a quella attualmente vigente;
- che la Conferenza Operativa stessa ha espresso, ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 parere non favorevole all'accoglimento della “Proposta di Variante al P.A.I. (parte idraulica), ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di Zona F1.02 (ex F3) e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 della N.A. del P.A.I.”;
- che il parere della Conferenza Operativa è stato espresso sulla base delle posizioni prevalenti rappresentate dal Genio Civile di Sassari, preposto, ai sensi del R.D. n. 523/1904 alla tutela dei corpi idrici, al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza idraulica e dall'ADIS, preposta, alla Pianificazione dell'assetto idrogeologico finalizzata alla tutela del territorio da rischi e pericolosità idrogeologiche;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- RICHIAMATO** l'art. 3.e) delle citate Direttive approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020 che dispone che, acquisito il parere della Conferenza Operativa, l'iter procedimentale si conclude con determinazione del Segretario Generale;
- RITENUTO** di condividere il parere non favorevole espresso dalla Conferenza Operativa in quanto, come emerso dal supplemento istruttorio svolto dal competente Servizio Difesa del Suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, la realizzazione di opere idrauliche senza l'autorizzazione [prescritta dal R.D. n. 523 /1904](#) si traduce, in sostanza, nell'impossibilità di attribuire alle stesse, con il dovuto grado di sicurezza, la capacità di svolgere nel tempo le funzionalità idrauliche che giustificerebbero in maniera robusta la stabilità morfologica del tracciato dell'elemento idrico, così come modificato, nonché la conseguente distribuzione delle aree di allagamento significativamente diversa da quella attualmente vigente;
- RITENUTO** inoltre, che la predetta incertezza sulla sicurezza idraulica delle opere risulta ulteriormente accentuata da quanto espresso dal Genio Civile con la nota del n. 4240 del 26 gennaio 2024 ossia che le opere "*non risultano autorizzate e, allo stato attuale, rappresentate come impedimento al regolare deflusso delle acque, non appaiono autorizzabili in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di opere idrauliche*"
- RITENUTO** pertanto, che l'istanza in esame debba essere rigettata in quanto i significativi caratteri di incertezza sulla funzionalità idraulica, associata alle opere idrauliche, sul possibile determinarsi di situazioni aggiuntive di pericolo, non preventivate né preventivabili, derivante dall'assenza dell'autorizzazione prescritta dal R.D. 523/1904, impongono la rigorosa applicazione dei principi comunitari di "*precauzione, prevenzione e prevedibilità*" e conseguentemente il mantenimento della attuale perimetrazione e classificazione dell'area interessata dalla lottizzazione in oggetto e dei tracciati dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio oggetto della proposta di variante al P.A.I.;

DETERMINA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1. di rigettare, per le ragioni sopra esposte, la proposta di variante al P.A.I. (parte idraulica) presentata dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 e dell' art. 37 comma 3 lett. b) delle N.A. del P.A.I. e di contestuale aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del P.A.I., corredata della deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.12.2022 avente ad oggetto "Variante al P.A.I. comunale nell'area interessata dalla lottizzazione del comparto di zona F1.02 (ex f3) - proponente: TORRE TERRATA S.r.l." e degli elaborati tecnici elencati in premessa.

Il Comune di Golfo Aranci, laddove interessato, potrà presentare una nuova istanza con aggiornamento dello studio di dettaglio ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del P.A.I. a seguito dell' esecuzione, come indicato dal Genio Civile di Sassari in sede di Conferenza Operativa sincrona, degli interventi di riordino idraulico da realizzare previa acquisizione dell'autorizzazione prescritta dal R.D. n. 523 /1904.

La presente determinazione è pubblicata integralmente sul sito dell'Autorità di Bacino e mediante avviso sul BURAS.

La presente determinazione viene trasmessa al Comune di Golfo Aranci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni.

Il Segretario Generale

Ing. Antonio Sanna

Siglato da :

GIUSEPPE CANE

PAOLO BOTTI