



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Uta
Comune di Decimomannu
Comune di Assemini
Comune di Capoterra
Comune di Serdiana
Comune di Siliqua
Comune di Villaspeciosa
Alla Provincia del Sud Sardegna Area Lavori Pubblici
Servizio Pianificazione
protocollo@cert.sudsardegna.gov.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
CORRADO SECHI

Oggetto: Comune di Uta – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI concernente la pericolosità idraulica e da frana del Comune di Uta" - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione

Proposta istruita di variante puntuale

Si da atto che con nota prot. 6760 del 28.06.2024 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI concernente la pericolosità idraulica e da frana del Comune di Uta.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del d.lgs. 152 /2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf di cui al seguente elenco:

STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO VARIANTE:

Parte idraulica

1. ELABORATO A: Relazione illustrativa (REV 01);
2. ELABORATO D: Carta reticolo idrografico REV 00 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
3. ELABORATO E: Carta dei bacini idrografici REV 00 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
4. ELABORATO F: Carta Curve Number REV 00 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
5. ELABORATO G: Carta infrastrutture esistenti REV 01 (scala 1:10 000 e 1:2.000);
6. ELABORATO H: Report infrastrutture esistenti REV 01;
7. ELABORATO I: Relazione idrologica REV 00;
8. ELABORATO L: Relazione idraulica REV 00;
9. ELABORATO M: Risultanze della modellazione idraulica monodimensionale (REV00) e bidimensionale (tiranti idrici, velocità, vulnerabilità) REV 01 (scala 1:2 000);
10. ELABORATO N: Carta pericolosità idraulica variante e involuppo REV 01 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
11. ELABORATO O: Carta del danno potenziale REV 01 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
12. ELABORATO P: Carta rischio idraulico REV 01 (scala 1:10.000 e 1:2.000);
13. ELABORATO Q: Interventi di mitigazione REV 00 Schede e carta scala 1:2.000.

Parte frana

1. G0 - Relazione tecnica;
2. G1_N – Carta della pericolosità da frana vigente – Nord;
3. G1_C – Carta della pericolosità da frana vigente – Centro;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4. G1_S – Carta della pericolosità da frana vigente – Sud;
5. G2_N – Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Nord;
6. G2_C – Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Centro;
7. G2_S – Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Sud;
8. G3_N – Carta delle pendenze – Nord;
9. G3_C – Carta delle pendenze – Centro;
10. G3_S – Carta delle pendenze – Sud;
11. G4_N – Carta geolitologica – Nord;
12. G4_C – Carta geolitologica – Centro;
13. G4_S – Carta geolitologica – Sud;
14. G5_N – Carta dell'uso del suolo – Nord;
15. G5_C – Carta dell'uso del suolo – Centro;
16. G5_S – Carta dell'uso del suolo – Sud;
17. G7_N – Carta della pericolosità da frana – Nord;
18. G7_C – Carta della pericolosità da frana – Centro;
19. G7_S – Carta della pericolosità da frana – Sud;
20. G8_N – Carta degli elementi a rischio – Nord;
21. G8_C – Carta degli elementi a rischio – Centro;
22. G8_S – Carta degli elementi a rischio – Sud;
23. G9_N – Carta del rischio da frana – Nord;
24. G9_C – Carta del rischio da frana – Centro;
25. G9_S – Carta del rischio da frana – Sud;
26. G13 – Inquadramento territoriale;

Studio di aggiornamento del reticolo idrografico:

1. ELABORATO A: Relazione illustrativa: A REV01;
2. ELABORATO B: Report sulle principali modifiche al reticolo idrografico: B REV01;
3. ELABORATO C: Reticolo non significativo e bacini idrografici: C1_URBANO_REV01: (scala 1:2.000), C1, C2, C3, C4 REV01: (scala 1:10.000);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

4. ELABORATO D: Reticolo idrografico attuale: D1_URBANO_REV01: (scala 1:2.000), D1, D2, D3, D4 REV01: (scala 1:10.000);
5. ELABORATO E: Reticolo idrografico proposto: E1_URBANO_REV01: (scala 1:2.000), E1, E2, E3, E4 REV01: (scala 1:10.000);
6. ELABORATO F: Confronto reticolo attuale e reticolo proposto: F1_URBANO_REV01: (scala 1:2.000), F1, F2, F3, F4 REV01: (scala 1:10.000).

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni_publiche/conferenze_operative. Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante al PAI.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna" è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

Il Dott. Corrado Sechi e l' Ing. Luisa Manigas sono delegati a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatori della stessa e restano a disposizione ai seguenti recapiti: tel: 070/6062984, 0706064003 – e-mail: csechi@regione.sardegna.it, Imanigas@regione.sardegna.it;

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

GIULIA VACCA