



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Tadasuni
Comune di Soddi
Comune di Boroneddu
Comune di Ghilarza
Comune di Ardauli
Comune di Bidoni
Comune di Sorradile
Provincia di Oristano
provincia.oristano@cert.legalmail.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

Oggetto: Comune di Tadasuni - Proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e frana ai sensi dell'art. 8 c. 2 bis e art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., relativa all'intero territorio. Avviso di pubblicazione della proposta istruita - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 e apertura della fase di presentazione delle osservazioni

Il Comune di Tadasuni ha presentato la proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI dell'ambito territoriale comunale di Tadasuni;

e, per quanto riguarda la pericolosità da frana, conseguente anche:

- risultati ottenuti dallo studio di 'Variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

derivante dallo studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub bacini 1 (Sulcis) - 2 (Tirso) – 4 (Liscia) – 5 (Posada – Cedrino) – 6 (Sud – Orientale) – 7 (Flumendosa-Campidano-Cixerri)', pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 21.11.2024.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'art.68 del D.lgs 152/2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e .shp di cui al seguente elenco:

IDRAULICA

<i>n</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	1024-RII-02-2-IDRO	Relazione illustrativa studio idraulico – Rev.2
2	1024-RIO-03-0-IDRO	Relazione idrologica – Rev.0
3	1024-RIU-04-0-IDRO	Relazione idraulica – Rev.0
4	1024-SCM-06-0-IDRO	Schede degli interventi di mitigazione del rischio idraulico – Rev.0
5	1024-CBI-11-0-IDRO	Carta dei bacini idrografici analizzati – Rev.0
6	1024-CPI-12-2-IDRO	Carta della pericolosità derivante dallo studio proposto con fasce di prima salvaguardia – Rev.2
7	1024-CPC-13-2-IDRO	Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio proposto con fasce di prima salvaguardia - Centro abitato – Rev.2
8	1024-CDP-14-2-IDRO	Carta del danno potenziale derivante dallo studio proposto – Rev.2
9	1024-CRI-15-2-IDRO	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio proposto – Rev.2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

10	1024-CRC-16-2-IDRO	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio proposto - Centro abitato – Rev.2
----	--------------------	---

FRANE

<i>n.</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	1024-EEL-01-2-GEO	Elenco Elaborati – Studio Geomorfologico
2	1024-RIF-02-2-GEO	Relazione Illustrativa – Studio Geomorfologico
3	1024-SCM-03-1-GEO	Schede degli Interventi di Mitigazione del Rischio Frana
4	1024-CIT-04-0-GEO	Inquadramento Territoriale dell'area In Studio
5	1024-CPV-05-0-GEO	Carta della Pericolosità da Frana Vigente
6	1024-CDA-06-0-GEO	Carta delle Acclività
7	1024-GEO-07-0-GEO	Carta Geolitologica
8	1024-UDS-08-0-GEO	Carta dell'uso del Suolo
9	1024-CGM-09-2-GEO	Carta Geomorfologica e dei Fenomeni Franosi
10	1024-CIP-10-0-GEO	Carta dell'instabilità Potenziale dei Versanti
11	1024-CPF-11-2-GEO	Carta della Pericolosità da Frana derivante dallo Studio proposto
12	1024-CPC-12-2-GEO	Carta della Pericolosità da Frana derivante dallo Studio Proposto – Centro Abitato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

13	1024-CDP-13-1- GEO	Carta del Danno Potenziale Derivante dallo Studio Proposto
14	1024-CRF-14-2- GEO	Carta del Rischio da Frana Derivante dallo Studio Proposto
15	1024-CRC-15-2- GEO	Carta del Rischio da Frana Derivante dallo Studio Proposto – Centro Abitato

La documentazione sopra elencata è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/>

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *“Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna”* è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni di competenza, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza Operativa.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

un nuovo progetto;

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine di 10 giorni gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

Pubblicazione per acquisizione osservazioni

L'Ente proponente è invitato a dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, con rinvio al sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/conferenze-operative/> per la consultazione della relativa documentazione, al fine di acquisire osservazioni scritte da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione sul BURAS.

Le osservazioni devono essere presentate via PEC all'Ente proponente.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni, procede alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente le proprie controdeduzioni, da far pervenire, entro i successivi 15 giorni, all'Autorità di Bacino. L'Ente proponente può presentare richiesta motivata di proroga del termine per l'esame delle osservazioni, non superiore ad ulteriori 30 giorni, con conseguente sospensione del termine di conclusione della Conferenza Operativa.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 5) delle Direttive approvate con la sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa;

- alle aree di pericolosità oggetto del presente studio si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità, dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico e dallo studio oggetto della presente pubblicazione, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

I funzionari dott. Giovanni Luise e ing. Andrea Lazzari sono delegati a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa, e restano a disposizione ai seguente recapiti: mail: alazzari@regione.sardegna.it e gluise@regione.sardegna.it.

Il Segretario Generale

Costantino Azzena

Siglato da :

GIULIA VACCA

CARLA VIRGINIA TORE