



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12 DEL 11.06.2025

Oggetto: Attività di cui alla deliberazione n. 1 del 21.1.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino: Programmazione risorse idriche annualità 2025. Assegnazioni per gli utilizzi multisettoriali.

La Presidente riferisce che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna (C.I. AdB), con la deliberazione n. 8 del 14.5.2025, (B.U.R.A.S. n. 31 del 22.5.2025), ha approvato, per l'annualità 2025, le assegnazioni delle risorse idriche per le utenze servite dal Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR).

Di seguito si riporta quanto disposto dalla succitata deliberazione del C.I. AdB circa i volumi assegnati a ciascuna utenza.

Tab. 1 – Volumi di acqua grezza assegnati per le utenze potabili SIMR per l'anno 2025 da invasi gestione ENAS

Utenza civile	Volume assegnato [m3]
Abbanoa SpA	205.000.000
Da rete industriale (CIP Gallura)	600.000
Utenze dirette ENAS	350.000
Totale uso civile	205.950.000

Tab. 2 – Volumi di acqua grezza assegnati per le utenze potabili SIMR per l'anno 2025 da invasi gestione non ENAS

Utenza	Volume assegnato [m3]	Fonte di approvvigionamento
Abbanoa SpA - Potab. Janna e Ferru	11.500.000	Olai e Govossai - Abbanoa SpA
Abbanoa SpA - Potab. Villagrande	1.400.000	Alto Flumendosa Il Salto – (ENEL)
Totale uso civile	12.900.000	

Tab. 3 – Volumi di acqua grezza assegnati per le utenze industriali SIMR per l'anno 2025 – gestione ENAS

Utenze industriali	Volume assegnato [m3]
--------------------	-----------------------



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12
DEL 11.06.2025

CIP Sulcis Iglesiente (ex CNISI)	3.000.000
CIP Medio Campidano - Villacidro (ex CIV Villacidro)	500.000
CIP Sassari	1.700.000
CIP N.E.S. Gallura	1.100.000
Consorzio per la Z.I. Siniscola	50.000
CIP Ogliastra (ex ZIR Tortolì – Arbatax)	210.000
CACIP Cagliari	14.000.000
CIP Nuoro - Sardegna Centrale-Agglomerato Ottana	2.000.000
Uso industriale – utenze dirette ENAS	80.000
Totale uso industriale	22.640.000

Tab. 4 – Volumi di acqua grezza assegnati per le utenze irrigue SIMR, per l'anno 2025

Utenze irrigue	Volume assegnato [m3]	Sistemi idrici
C. di B. della Nurra	1.600.000	Nord Occidentale (Temo-Cuga-Surigheddu) [1]
		- Nord Occidentale (Coghinas: Truncu Reale, La Crucca)[2]
C. di B. del Nord Sardegna	12.000.000	Nord Occidentale (Alto Coghinas-Monte Lerno)
	5.000.000	Nord Occidentale (Coghinas - Traversa Donigazza)
	12.000.000	Nord Occidentale (Coghinas Casteldoria-ENEL) – Gestione non ENAS
C. di B. della Gallura	22.000.000	Liscia
C. di B. dell'Oristanese	150.000.000	Tirso (Cantoniera-Pranu Antoni-Santa Vittoria)[3]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12
DEL 11.06.2025

C. di B. della Sardegna Centrale	22.000.000	Posada
	21.000.000	Cedrino
	8.000.000	Tirso Sistema Taloro
C. di B. dell'Ogliastra	14.000.000	Sud Orientale (Alto Flumendosa-Santa Lucia)
C. di B. della Sardegna Meridionale (ex Cixerri)	7.000.000	Flumendosa-Campidano-Cixerri (P. ta Gennarta-Medau Zirimilis, trav. San Giovanni – Genna Is Abis)
C. di B. della Sardegna Meridionale (ex Basso Sulcis)	10.000.000	Sulcis (Monte Pranu)
C. di B. della Sardegna Meridionale (comprensorio storico CBSM + ONC + Isili Nord)	130.000.000	Flumendosa-Campidano-Cixerri + Tirso
Totale Consorzi di bonifica approvvigionamento ENAS	402.600.000	
Totale Consorzi di bonifica approvvigionamento non ENAS	12.000.000	
Totale Consorzi di bonifica	414.600.000	
Comprensorio Valle Giunchi		- Nord Occidentale (Invaso Bidighinzu)
Utenze dirette ENAS	900.000	
Totale utenze ENAS	900.000	
Totale uso irriguo ENAS	403.500.000	
Totale uso irriguo	415.500.000	

[1] 1.0 Mm3 dal Cuga e 0.6 Mm3 dal Surigheddu.

[2] Valore variabile in relazione agli utilizzi prioritari da La Crucca e 0.0 Mm3 da Truncu Reale.

[3] Volume netto all'utenza a cui si sommano le perdite del canale sinistra Tirso, gestito da ENAS, pari a circa 15 Mm3.



L'utilizzo delle risorse idriche per il settore irriguo dovrà essere effettuato, in relazione allo stato di consistenza delle disponibilità del SIMR, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- risorse idriche provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane affinate senza obbligo di miscelazione, ove disponibili;
- risorse idriche locali quali pozzi e sorgenti;
- risorse idriche da SIMR.

La Presidente riferisce che il Comitato istituzionale, con la deliberazione citata, al fine di garantire, per quanto possibile, le assegnazioni ai comparti d'utenza, ha posto in essere una serie di rilevanti misure di carattere pianificatorio e gestionale per tenere conto non solo della sfavorevole condizione idrologica ma anche del concomitante svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria che, anche con fondi PNRR, interessano numerose opere del SIMR. In particolare, il C.I. AdB ha disposto:

1. il proseguimento, anche per l'annualità in corso, dell'assetto che prevede l'attivazione del sollevamento Tirso-Flumendosa, al fine di contribuire a ridurre il deficit della domanda dell'utenza agrozootecnica del Campidano di Cagliari, essendo quella idropotabile integralmente soddisfatta. Il citato C.I. AdB ha pertanto vincolato, nell'invaso del Tirso a Cantoniera, un volume pari a circa 50 Mm3 per gli usi agrozootecnici del Campidano di Cagliari;
2. che l'alimentazione integrale del comprensorio irriguo Isili Nord e l'alimentazione dei centri di Nurri e Orroli tramite il potabilizzatore Abbanoa di Pranu Monteri, anche per l'annualità in corso, venga garantita dal sollevamento denominato Ponte Maxia, posto nella parte alta del lago Flumendosa a Nuraghe Arrubiu. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - 2.1 quota del lago Flumendosa a Nuraghe Arrubiu non inferiore a 251 metri s.l.m. sino al 30.9.2024;
 - 2.2 quota del lago Mulargia a Monte Su Rei non inferiore a 214 metri s.l.m.;
 - 2.3 capacità del sollevamento su zattera dal lago Mulargia per il potabilizzatore di Monte Moretta non inferiore a 30 l/s, corrispondente alla domanda dell'Acquedotto del Gerrei, sino alla data del 30.9.2025; a decorrere dalla data del 1.10.2025 il lago del Mulargia dovrà essere gradualmente portato alla quota di 220 metri s.l.m. (ove ciò non sia già stato



posto in essere in precedenza) e Abbanoa dovrà derivare la portata di 50 l/s e soddisfare sia la domanda dell'Acquedotto del Gerrei che quella di Nurri e Orroli attraverso il potabilizzatore di Monte Moretta;

- di vincolare, su alcuni Sistemi Idrici, una risorsa idrica secondo quanto riportato nella seguente tabella 5 riassuntiva:

Tab. 5 – Disposizioni e/o vincoli di risorsa

Sistema	Invasi con risorsa vincolata	Vincolo per usi irrigui [Mm3]	Vincolo per usi prioritari [Mm3]	Vincolo totale [Mm3]
Alto Cixerri	Punta Gennarta		0.70	0.70
Cixerri	Genna Is Abis		6.00	6.00
Medio Flumendosa	Nuraghe Arrubiu		1.00	1.00
Tirso	Cantoniera	50.00		50.00
Nord Occidentale	Temo		21.75	21.75
Nord Occidentale	Cuga		3.50	3.50
Alto Flumendosa	Bau Muggeris		3.69	3.69

La Presidente, inoltre, riferisce che il Comitato Istituzionale, con la deliberazione n. 8 del 14.5.2025, ha definito il quadro delle assegnazioni per il comparto agrozootecnico per l'annualità 2025 riferito al singolo nodo o invaso, nel rispetto della seguente tabella:

Tab. 6 – Volumi idrici assegnati al comparto agrozootecnico riferiti ai nodi di prelievo e/o invaso

Utenza	Nodo di prelievo/Invaso	Volume annuo assegnato per usi agrozootecnici [Mm3]
Comprensorio storico C.B. Sardegna Meridionale + ONC +Isili Nord	Flumendosa-Campidano-Cixerri-Tirso/Flumendosa	130.00 (a, b, c, d)
	Genna Is Abis	5.00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12
DEL 11.06.2025

C.B. Sardegna Meridionale ex CB Cixerri	Punta Gennarta/Traversa San Giovanni	2.00
C.B. Sardegna Meridionale ex CB Basso Sulcis	Monte Pranu	10.00
C.B. Oristanese	Tirso/Traversa Santa Vittoria	150.00
C.B. Nord Sardegna - Piana di Chilivani	Monte Lerno	12.00
C.B. Nord Sardegna - Piana di Perfugas	Coghinas - Traversa Donigazza	5.00
C.B. Nord Sardegna - Bassa Valle Coghinas	Coghinas - Muzzzone/Casteldoria	12.00 (f)
C.B. Nurra	Temo-Cuga-Surigheddu	1.60 (i)
Valle dei Giunchi (Bidighinzu)	Bidighinzu	-
C.B. Gallura	Liscia	22.00
C.B. Sardegna Centrale - Posada	Posada	22.00
C.B. Sardegna Centrale - Cedrino	Cedrino	21.00
C.B. Sardegna Centrale - Taloro	Taloro	8.00
C.B. Ogliastra	Bau Muggeris/Santa Lucia	14.00
Totale		414.60

- a. Volume erogabile dal nodo di Uvini pari a 80 Mm³;
- b. Volume massimo erogabile dal nodo di Sa Forada per il tramite del sollevamento Tirso pari a 50 Mm³;
- c. Volume erogabile dal sollevamento Ponte Maxia per Isili Nord pari ad un massimo di 1.0 Mm³ ed in ogni caso non oltre il 30.09.2025;
- d. Per gli invasi Leni, Simbirizzi e Cixerri l'ENAS potrà disporre della risorsa invasata, fermo restando il vincolo totale, secondo le esigenze gestionali ritenute più idonee;



- e. Volume vincolato per gli usi agrozootecnici del comprensorio del CBSM (Campidano di Cagliari) reso disponibile mediante il trasferimento Tirso-Flumendosa;
- f. Volume erogato da ENEL;
- g. Il volume presente nell'invaso del Temo (17,25 Mm3) interamente vincolato per il fabbisogno dei potabilizzatori del Temo e del Bidighinzu;
- h. Ulteriore vincolo di 3,5 Mm3 nell'invaso del Cuga per idropotabile di Truncu Reale e Monte Agnese;
- i. 1.0 Mm3 dall'invaso del Cuga e 0,6 Mm3 dal Surigheddu.

La Presidente, altresì, riferisce che la deliberazione n. 8 del 14.5.2025 del C.I. AdB ha previsto che l'ENAS dovrà garantire il rispetto della sopra riportata Tabella 6 - Volumi ai nodi di prelievo e/o invaso ed a tale fine dovrà trasmettere all'ADIS, con frequenza mensile e per i Sistemi Flumendosa-Campidano e Nord-Occidentale almeno quindicinale, i volumi erogati al comparto agrozootecnico di cui alla richiamata Tabella 6. Lo stesso Comitato Istituzionale, inoltre, ha dato mandato all'ADIS di verificare l'andamento dei consumi durante il corso dell'anno 2025, con il supporto dell'ENAS e di Abbanoa, e di provvedere, con propri atti, anche a seguito delle risultanze di cui alla Segreteria Tecnica della Cabina di Regia, alle eventuali conseguenti rimodulazioni, tenendo costantemente informato in merito il Comitato Istituzionale. Le eventuali modifiche delle assegnazioni rispetto a quelle di cui alla presente deliberazione potranno essere assentite secondo il seguente schema:

- modifiche contenute entro il 5% tramite comunicazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche;
- modifiche comprese tra il 5% ed il 10% tramite comunicazione del Direttore generale dell'ADIS;
- modifiche superiori al 10% tramite deliberazione del Comitato Istituzionale.

La Presidente conclude evidenziando che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la deliberazione n. 8 del 14.5.2025, ha vincolato l'impiego delle risorse idriche nei termini descritti nella presente deliberazione alla piena operatività tecnica, gestionale e finanziaria delle opere del SIMR e alla possibilità, da parte di ENAS, di eseguire i lavori PNRR secondo il cronoprogramma e le soluzioni tecniche previste e che le assegnazioni al comparto irriguo di cui alla presente deliberazione diverranno operative solo a seguito dell'invio da parte dei Consorzi di bonifica delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12
DEL 11.06.2025

programmazioni e degli ordinamenti colturali e potranno essere revocate o ridotte in assenza di informazioni in merito.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, per l'annualità 2025, il quadro delle assegnazioni di risorsa idrica dal Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di cui alle tabelle riportate nelle premesse e in accordo con quanto rappresentato nella deliberazione n. 8 del 14.5.2025 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e nel sito internet della Regione.

Il Direttore Generale

Anna Paola Mura

La Presidente

Alessandra Todde