



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Tortoli
Provincia dell'Ogliastra
protocollo@pec.provincia.ogliastra.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
RICCARDO TODDE

Oggetto: Comune di Tortoli – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Studio idrogeologico ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 c2, ter e 37 delle N.T.A. del P.A.I limitato alla porzione di area corrispondente al piano attuativo "Programma Integrato di Riordino Urbano (P.I.R.U.) denominato "Tortoli – Arbatax le periferie riconnettono la città" - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante al PAI - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione.

Proposta istruita di variante estesa a tutto il territorio comunale.

Il Comune di Tortoli ha presentato la proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

:

- "Studio idrogeologico ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 c2, ter e 37 delle N.T.A. del P.A.I limitato alla porzione di area corrispondente al piano attuativo "Programma Integrato di Riordino Urbano (P.I.R.U.) denominato "Tortoli – Arbatax le periferie riconnettono la città".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del d.lgs. 152 /2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e .shp di cui al seguente elenco:

n.	Allegato /Tavola	Studio Variante PAI - Titolo	Prot. ingr. ADIS
0		Parte idraulica - Elenco elaborati_REV. 02	Prott. ingresso ADIS nn. 9412, 9413, 9414, 9415, 9422, 9424 del 25.08.2025 Prott. ingresso ADIS nn. 9412, 9413, 9414, 9415, 9422, 9424 del 25.08.2025
1	A	Relazione Illustrativa – Rev. 01	
2	B	Inquadramento territoriale_REV. 00	
3	C	Pericolosità idraulica vigente_RE. V00	
4	C1	Pericolosità inondazione costiera vigente e proposta_REV. 01	
5	D	Reticolo idrografico_REV. 00	
6	E	Bacini idrografici_REV. 00	
7	F	Curve number_REV. 00	
8	G	Infrastrutture inteferenti_REV. 00	
9	H	Report infrastrutture_REV. 00	
10	I	Relazione Idrologica_REV. 00	
11	L	Relazione idraulica REV. 01	
12	M_DTM	Risultati modellazione bidimensionale base altimetrica REV. 00	
13	M_Vp T500	Risultati modellazione bidimensionale Vulnerabilità_REV. 00	
14	WSETT50	Risultati modellazione bidimensionale livelli idrici T50_REV. 00	
15	WSETT100	Risultati modellazione bidimensionale livelli idrici T100_REV. 00	
16	WSETT200	Risultati modellazione bidimensionale livelli idrici T200_REV. 00	
17	WSETT500	Risultati modellazione bidimensionale livelli idrici T500_REV. 00	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

18	EL. Tir T50	Risultati modellazione bidimensionale tirante T50_REV. 00
19	EL. Tir T100	Risultati modellazione bidimensionale tirante T100_REV. 00
20	EL. Tir T200	Risultati modellazione bidimensionale tirante T200_REV. 00
21	EL. Tir T500	Risultati modellazione bidimensionale tirante T500_REV. 00
22	M vel T50	Risultati modellazione bidimensionale velocita T50_REV. 0
23	M vel T100	Risultati modellazione bidimensionale velocita T100_REV. 0
24	M vel T200	Risultati modellazione bidimensionale velocita T200_REV. 0
25	M vel T500	Risultati modellazione bidimensionale velocita T500_REV. 0
26	N	Pericolosita' idraulica variante_REV. 02
27	N1	Pericolosita' idraulica inviluppo_REV. 02
28	O	Danno potenziale_REV. 01
29	P	Rischio idraulico_REV.02
30		Shp files

Si evidenzia che, a causa di mero errore materiale, le tavole nn. 15, 16. e 17, riportate in elenco con la corretta denominazione, sono state trasmesse tutte con il riferimento "WSETT50".

Si riporta di seguito la documentazione in formato Shp files relativa al presente studio di variante al PAI di Tortoli:

- Bacini_idrografici_REV00;
- Attraversamenti_REV00;
- Report_canali_tombati_REV00;
- M_t; M_vel; M_Vp; M_WSE; (per i Tr di 50, 100, 200, 500 anni)
- DTM; DTM EDIFICATO;
- Hi_variate_REV02; Hi Inviluppo_REV02; Fasce di Horton;
- Danno potenziale REV01.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Con riferimento ai files vettoriali oggetto di consegna, si evidenzia che occorre completare la trasmissione dei medesimi shp files, con gli strati informativi relativi sia al Ri (rischio idraulico), sia al reticolo idrografico CTR 1:10.000 implementato con quello IGM 1:25.000.

Si osserva inoltre che, la tabella degli attributi dello shapefile relativo ai bacini idrografici, sebbene i dati siano presenti, riporta una tabella attributi non conforme alle indicazioni di cui alle "Specifiche tecniche per la predisposizione degli elaborati cartografici".

Si evidenzia infine che, il canale tombato indicato nel relativo repertorio con il codice NU_A355_002_D e ricompreso nell'area del P.I.R.U. in argomento, risulta realizzato in corrispondenza di un ramo del reticolo idrografico di cui al DBGT 10K_22, pur non essendo ricompreso nel reticolo idrografico ufficiale ai fini P.A. I. Considerato che lo studio in esame non ha tenuto del citato canale tombato, si ritiene utile, cautelativamente, mappare lo stesso canale tombato con la fascia ex art. 30 ter delle N.A. del PAI.

Tutte le sopra citate incongruenze/integrazioni dovranno essere risolte/presentate successivamente alla convocazione della Conferenza Operativa e comunque entro l'approvazione della presente variante al PAI.

La documentazione sopra elencata è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

<https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/conferenze-operative/>.

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la presente proposta di variante al PAI, precisando che le risultanze dello studio medesimo sono state recepite con apposito atto deliberativo di Consiglio comunale n. 32 del 11.08.2025.

Conferenza operativa

Indizione

In applicazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025 "*Revisione e aggiornamento delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino della Sardegna, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020*", paragrafo 3 d) è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152 /2006.

Pareri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le determinazioni di competenza, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza Operativa:

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine di 10 giorni gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

Pubblicazione per acquisizione osservazioni

L'Ente proponente è invitato a dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, con rinvio al sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

<https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/conferenze-operative/>

per la consultazione della relativa documentazione, al fine di acquisire osservazioni scritte da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione sul BURAS.

Le osservazioni devono essere presentate via PEC all'Ente proponente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni, procede alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente le proprie controdeduzioni, da far pervenire, entro i successivi 15 giorni, all'Autorità di Bacino. L'Ente proponente può presentare richiesta motivata di proroga del termine per l'esame delle osservazioni, non superiore ad ulteriori 30 giorni, con conseguente sospensione del termine di conclusione della Conferenza Operativa.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 5) delle Direttive approvate con la sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa;
- alle aree di pericolosità oggetto del presente studio si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità, dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico e dallo studio oggetto della presente pubblicazione, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'Ing. Riccardo Todde è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa, e resta a disposizione al seguente recapito tel: 070/6065971 – mail: rtodde@regione.sardegna.it.

Il Segretario Generale

Costantino Azzena



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Siglato da :

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA



Firmato digitalmente da
COSTANTINO AZZENA
22/09/2025 15:47:08