



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Orotelli – Proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico riguardante l'intero territorio comunale - Approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI BACINO

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l'art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI;

VISTO lo studio di assetto idrogeologico del Comune di Orotelli, redatto in osservanza dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI e sottoscritto dai professionisti Dott. Ing. Fabio Cambula e Dott. Geol. Donatella Giannoni; trasmesso con le note acquisite al Protocollo di questa Autorità di Bacino ai prott. nn. 6192, 6193 e 6194 del 03/06/2025 e n. 6553 del 12/06/2025 e composto dai seguenti elaborati:

n.	Elaborato	Titolo
1	All. A	Relazione generale
2	All. B	Report dei calcoli idrologici



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

3	All. C-1	Simulazioni in moto permanente – 1° volume
4	All. C-2	Simulazioni in moto permanente – 2° volume
5	All. C-3	Simulazioni in moto permanente – 3° volume
6	All. D	Schede monografiche dei manufatti rilevati
7	All. E	Schede di mitigazione del rischio
8	All. 1	Carta di inquadramento territoriale dell'area di studio – Sc. 1:20000
9	All. 2	Cartografia aree a pericolosità idraulica del P.S.F.F. – Sc. 1:20000
10	All. 3	Carta della pericolosità idraulica vigente – Sc. 1:20000
11	All. 4	Carta delle aree di prima salvaguardia Art. 30 ter – Sc. 1:20000
12	All. 5	Carta del reticolo idrografico regionale su base cartografica I.G.M. 1958-1965 – Sc. 1:20000
13	All. 6-A	Reticolo e bacini – Quadro d'insieme – Sc. 1:20000
14	All. 1-B	Carta dei Bacini idrografici – Area urbana – Sc. 1:4000
15	All. 7	Carta del Curve Number – Quadro d'unione – Sc. 1:20000
16	All. 8	Individuazione dei manufatti di attraversamento rilevati – Sc. 1:20000
17	All. 12	Carta delle infrastrutture – Sc. 1:20000
18	All. 10	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Quadro d'insieme – Sc.1:20000
19	All. 11-A	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Settore Nord – Sc.1:10000
20	All. 11-B	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Settore Sud – Sc.1:10000
21	All. 11-C	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Area urbana – Sc.1:4000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

22	Tav. 12	Carta del danno potenziale – Sc.1:20000
23	All. 13	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Quadro d’insieme – Sc.1:20000
24	All. 14-A	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Settore Nord – Sc.1:10000
25	All. 14-B	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Settore Sud – Sc.1:10000
26	All. 14-C	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Area urbana – Sc.1:4000
		File Shape

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Orotelli n.9 del 10.06.2025 con la quale si approvava il suddetto studio;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna;

ACQUISITA la nota del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS) n. 1150 del 03.02.2026, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l’intesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare le successive fasi procedurali disciplinate dalle Direttive sopra richiamate;

DATO ATTO che il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione (nota prot. n.1690 del 17.02.2026, pubblicata sul BURAS n.11 del 19.02.2026) ai soggetti istituzionalmente interessati, la Conferenza Operativa prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020

CONSIDERATO che, nella medesima nota di indizione della Conferenza Operativa sopra citata, questa Autorità di Bacino ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa con le tavole, inerenti le zone soggette a pericolosità e a rischio del territorio comunale,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

complete sia dei vincoli preesistenti sia di quelli risultanti dallo studio presentato, in modo da rispettare quanto richiesto ai paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 delle "Specifiche tecniche per la predisposizione degli elaborati cartografici" di cui alla Determinazione del Segretario Generale predisposizione degli elaborati cartografici dell'Autorità di Bacino n. 142 del 30.09.2024.

VISTA

la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n.2449 del 06.03.2026, con la quale il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza Operativa, consistenti nelle tre tavole seguenti e nei relativi file SHP.

n.	Elaborato	Titolo
1	All. 15	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica tra risultanze dello studio e perimetrazione del PSFF – Sc. 1:20000
2	All. 16	Carta dell'inviluppo del rischio idraulico tra risultanze dello studio e perimetrazione del PSFF – Sc. 1:20000
3	All. 17	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica tra risultanze dello studio e fascia geomorfologica del PSFF – Sc. 1:20000

CONSIDERATO

che le tavole trasmesse e sopra indicate presentavano ancora alcune inesattezze, si è proceduto a correggerle da parte degli Uffici di questa Direzione Generale. Le tavole corrette sono indicate dall'aggiunta della sigla "Rev. ADIS" al nome dell'elaborato. Sono stati modificati di conseguenza anche i relativi file SHP.

VISTE

le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltesi in sede di Conferenza Operativa contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

di approvare ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione, del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la variante puntuale al PAI del Comune di Orotelli di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n.9 del 10.06.2025 composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

n.	Elaborato	Titolo
1	All. A	Relazione generale
2	All. B	Report dei calcoli idrologici
3	All. E	Schede di mitigazione del rischio
4	All. 1	Carta di inquadramento territoriale dell'area di studio – Sc. 1:20000
5	All. 4	Carta delle aree di prima salvaguardia Art. 30 ter – Sc. 1:20000
6	All. 6-A	Reticolo e bacini – Quadro d'insieme – Sc. 1:20000
7	All. 1-B	Carta dei Bacini idrografici – Area urbana – Sc. 1:4000
8	All. 10	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Quadro d'insieme – Sc.1:20000
9	All. 11-A	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Settore Nord – Sc.1:10000
10	All. 11-B	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Settore Sud – Sc.1:10000
11	All. 11-C	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio – Area urbana – Sc.1:4000
12	Tav. 12	Carta del danno potenziale – Sc.1:20000
13	All. 13	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Quadro d'insieme – Sc. 1:20000
14	All. 14-A	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Settore Nord – Sc.1:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

		10000
15	All. 14-B	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Settore Sud – Sc.1: 10000
16	All. 14-C	Carta del rischio idraulico esito allo studio – Area urbana – Sc.1: 4000
17	All. 15	Rev. ADIS - Carta di inviluppo Pericolosità Idraulica e Perimetrazione PSFF - Sc.1:20000
18	All. 16	Rev. ADIS - Carta di inviluppo Rischio Idraulico e Perimetrazione PSFF - Sc.1:20000
		Rev. ADIS - File Shape

ART.2 di disporre che le aree di pericolosità in territorio comunale di Orotelli, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;

ART.3 di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o ad adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza all'Ente proponente, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità di Bacino e, per avviso, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale
ing. Costantino Azzena

Siglato da :

ANDREA LAZZARI

GIANLUIGI MANCOSU