REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: **Comune di Muravera - Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione concernente la pericolosità idraulica dell'elemento idrico 'FIUME_244136' in località Santa Maria - Approvazione**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 19 del 06.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare, l'art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.7/5 del 18 febbraio 2010, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 44 del 22.05.2015, recante "Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Riorganizzazione della Direzione";

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI;

VISTO in particolare l'art. 51, comma 2 delle N.A. del PAI, che elenca i procedimenti di competenza del Segretario generale dell'Autorità di bacino;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04.12.2020 di approvazione delle "Direttive applicative della L:n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Sardegna";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025 "Revisione e aggiornamento delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino della Sardegna, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020"

VISTA la proposta di variante al PAI, prot. 16322 del 17.07.2025 (acquisita al prot. ADIS n. 8099 del 18.07.2025), con cui il Comune di Muravera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, ha trasmesso lo studio di assetto idrogeologico, corredato della Deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 30.06.2025, concernente l'analisi della pericolosità e del rischio idraulico dell' elemento idrico 'FIUME_244136' in località Santa Maria;

RILEVATO che lo studio di assetto idrogeologico in argomento predisposto dal Dott. Ing. Alessandro Salis e dal Geol Fausto Alessandro Pani, risulta costituito, nella versione definitiva , dai seguenti elaborati e tavole:

1. All_1 - Relazione illustrativa;
2. All_2 - Relazione idrologica (RevAprile2026);
3. All_3 - Relazione idraulica (RevAprile2026);
4. All_3a - Allegati HecRas;
5. All_4 - Schede Interventi;
6. All_05 - Verifica sicurezza attraversamenti;
7. Tav 01 - Inquadramento territoriale;
8. Tav 02 - Vincolo Vigente;
9. Tav 03 - Carta Reticolo idrografico;
10. Tav 04 - Pericolosità Proposta;
11. Tav 04a - Pericolosità Proposta base GeodbMp;
12. Tav 05 - Pericolosità Proposta con Modello Hec;
13. Tav 06 - Carta Danno Potenziale;
14. Tav 07 - Carta del Rischio;
15. Tav 08 - Bacino Idrografico;

DATO ATTO che al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione dell'ADIS, è attribuita la competenza per l'istruttoria delle proposte di modifica delle aree di pericolosità e rischio idrogeologico;

ACQUISITA

la nota del Servizio Difesa del Suolo prot. n. 5524 del 18.05.2026, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.lgs. n. 152/2006, al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive relative alla disciplina dei procedimenti di variante al PAI;

DATO ATTO che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, in applicazione delle Direttive sopra richiamate, con nota prot. n. 5810 del 25.05.2026, pubblicata sul BURAS n. 29 del 28.05.2026, ha provveduto all'indizione della Conferenza Operativa e all'apertura della fase di presentazione delle osservazioni;

VISTO il verbale della Conferenza Operativa, acquisito agli atti del Segretario Generale dell' Autorità di bacino al prot. n. 7902 del 13.07.2026 in cui si evidenzia che non sono pervenute osservazioni in merito allo studio in esame;

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione n. 43 /2800 del 28 giugno 2024 con il quale sono state conferite allo scrivente Ing. Costantino Azzena, le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell' Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DATO ATTO che lo scrivente non si trova in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/90 e del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con la D.G.R. n. 38/6 del 2 ottobre 2024, e che ha acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

DETERMINA

ART.1 di approvare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di modifica e classificazione delle aree di pericolosità e rischio idraulico dell'elemento idrico 'FIUME_244136' in località Santa Maria nel

Comune di Muravera.

Lo studio è costituito dai sottoelencati elaborati, allegati alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. All_1 - Relazione illustrativa;
2. All_2 - Relazione idrologica (RevAprile2026);
3. All_3 - Relazione idraulica (RevAprile2026);
4. All_3a - Allegati HecRas;
5. All_4 - Schede Interventi;
6. All_05 - Verifica sicurezza attraversamenti;
7. Tav 01 - Inquadramento territoriale;
8. Tav 02 - Vincolo Vigente;
9. Tav 03 - Carta Reticolo idrografico;
10. Tav 04 - Pericolosità Proposta;
11. Tav 04a - Pericolosità Proposta base GeodbMp;
12. Tav 05 - Pericolosità Proposta con Modello Hec;
13. Tav 06 - Carta Danno Potenziale;
14. Tav 07 - Carta del Rischio;
15. Tav 08 - Bacino Idrografico;

ART.2 di dare atto che le aree di pericolosità idraulica nel territorio comunale di Muravera, delimitate sulla base degli elaborati elencati nell'articolo precedente, sono soggette alla disciplina delle Norme di Attuazione del PAI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto ad adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018 alle aree a pericolosità e rischio idrogeologico.

La presente determinazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 53 delle N.A. del PAI, viene pubblicata integralmente, completa degli elaborati sopraelencati (in formato pdf e shape), sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene data notizia sul BURAS.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il sostituto del Segretario Generale

(ex art. 30 c.2 della L.R. 31/1998)

Ing. Paolo Botti

Siglato da :

CORRADO SECHI

GIANLUIGI MANCOSU

Firmato digitalmente da
PAOLO BOTTI
14/07/2026 15:32:26