REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Orosei
Provincia di Nuoro
protocollo@pec.provincia.nuoro.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni - RICCARDO TODDE

**Oggetto:** **Comune di Orosei – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio di assetto idrogeologico predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 5 bis e successivi delle N.A. del PAI per gli ambiti urbano e periurbano del Comune di Orosei" - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante al PAI - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione.**

**Proposta istruita di variante estesa a tutto il territorio comunale**

Il Comune di Orosei ha presentato la proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- "*Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio di assetto idrogeologico predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 5 bis e successivi delle N.A. del PAI per gli ambiti urbano e periurbano del Comune di Orosei*".

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del d.lgs. 152 /2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e .shp di cui al seguente elenco:

| N. | ELABORATO | TITOLO | PROT. |
|---|---|---|---|
| 1 | *A* | Relazione illustrativa | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 2 | 1. | Relazione idrologica | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 3 | *C* | Relazione idraulica_rev01 | Prot. n. 7319 del 30.06.2026 |
| 4 | *D* | Allegato alla relazione Idraulica – report delle modellazioni idrauliche | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 5 | - | Relazione integrativa | prot. n. 9328 del 11.08.2026 |
| 6 | *Tav. 1* | Inquadramento territoriale dell'area di studio | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 7 | *Tav. 2* | Carta del reticolo idrografico regionale | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 8 | *Tav. 3A* | Carta della pericolosità idraulica vigente – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 9 | *Tav. 3B* | Carta della pericolosità idraulica vigente – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 10 | *Tav. 4* | Carta dei bacini idrografici oggetto di studio | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 11 | *Tav. 5* | Carta del Curve Number per i bacini oggetto di studio | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 12 | *Tav. 6* | Carta delle opere di attraversamento e dei canali tombati insistenti sull'area di studio | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 13 | *Tav. 7A* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Carta della pericolosità idraulica in variante – QUADRO OVEST – Rev. 02 | prot. n. 9328 del 11.08.2026 |
| 14 | *Tav. 7B* | Carta della pericolosità idraulica in variante – QUADRO EST | Prot. n. 7319 del 30.06.2026 |
| 15 | *Tav. 8* | Carta degli Elementi a rischio | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 16 | *Tav. 9A* | Carta del Rischio idraulico derivante dallo studio – QUADRO OVEST– Rev. 02 | prot. n. 9328 del 11.08.2026 |
| 17 | *Tav. 9B* | Carta del Rischio idraulico derivante dallo studio – QUADRO EST | Prot. n. 7319 del 30.06.2026 |
| 18 | *Tav. 10A* | Carta dei battenti idrici – Tr 50 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 19 | *Tav. 10B* | Carta dei battenti idrici – Tr 50 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 20 | *Tav. 11A* | Carta dei battenti idrici – Tr 100 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 21 | *Tav. 11B* | Carta dei battenti idrici – Tr 100 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 22 | *Tav. 12A* | Carta dei battenti idrici – Tr 200 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 23 | *Tav. 12B* | Carta dei battenti idrici – Tr 200 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 24 | *Tav. 13A* | Carta dei battenti idrici – Tr 500 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 25 | *Tav. 13B* | Carta dei battenti idrici – Tr 500 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 26 | *Tav. 14A* | Carta dei livelli idrici – Tr 50 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 27 | *Tav. 14B* | Carta dei livelli idrici – Tr 50 anni – QUADRO EST | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 28 | *Tav. 15A* | Carta dei livelli idrici – Tr 100 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 29 | *Tav. 15B* | Carta dei livelli idrici – Tr 100 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 30 | *Tav. 16A* | Carta dei livelli idrici – Tr 200 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 31 | *Tav. 16B* | Carta dei livelli idrici – Tr 200 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 32 | *Tav. 17A* | Carta dei livelli idrici – Tr 500 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 33 | *Tav. 17B* | Carta dei livelli idrici – Tr 500 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 34 | *Tav. 18A* | Carta delle velocità della corrente – Tr 50 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 35 | *Tav. 18B* | Carta delle velocità della corrente – Tr 50 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 36 | *Tav. 19A* | Carta delle velocità della corrente – Tr 100 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 37 | *Tav. 19B* | Carta delle velocità della corrente – Tr 100 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 38 | *Tav. 20A* | Carta delle velocità della corrente – Tr 200 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 39 | *Tav. 20B* | Carta delle velocità della corrente – Tr 200 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 40 | *Tav. 21A* | Carta delle velocità della corrente – Tr 500 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 41 | *Tav. 21B* | Carta delle velocità della corrente – Tr 500 anni – QUADRO EST | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 42 | *Tav. 22A* | Carta delle vulnerabilità – Tr 50 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 43 | *Tav. 22B* | Carta delle vulnerabilità – Tr 50 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 44 | *Tav. 23A* | Carta delle vulnerabilità – Tr 100 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 45 | *Tav. 23B* | Carta delle vulnerabilità – Tr 100 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 46 | *Tav. 24A* | Carta delle vulnerabilità – Tr 200 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 47 | *Tav. 24B* | Carta delle vulnerabilità – Tr 200 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 48 | *Tav. 25A* | Carta delle vulnerabilità – Tr 500 anni – QUADRO OVEST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 49 | *Tav. 25B* | Carta delle vulnerabilità – Tr 500 anni – QUADRO EST | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 50 | • | area_studio_oro_202509.shp | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 51 | • | attrav_idro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 52 | • | bacini_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 53 | • | dominio_2D_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 54 | • | dp_danno_pot_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | • | hi_peric_idro_202608_rev02 | prot. n. 9328 del 11.08.2026 |
| 56 | • | reticolo_idro_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 57 | • | ri_rischio_idro_202608_rev02 | prot. n. 9328 del 11.08.2026 |
| 58 | • | sezioni_controllo_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 59 | • | tombati_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 60 | 1. | depth_tr50_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 61 | 1. | depth_tr100_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 62 | 1. | depth_tr200_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 63 | 1. | depth_tr500_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 64 | 1. | vel_tr50_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 65 | 1. | vel_tr100_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 66 | 1. | vel_tr200_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 67 | 1. | vel_tr500_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68 | 1. | vp_tr50_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 69 | 1. | vp_tr100_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 70 | 1. | vp_tr200_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 71 | 1. | vp_tr500_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 72 | 1. | WSE_tr50_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 73 | 1. | WSE_tr100_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 74 | 1. | WSE_tr200_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |
| 75 | 1. | WSE_tr500_oro_202509 | prot. n. 939 del 28.01.2026 |

La documentazione sopra elencata è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: *https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/conferenze-operative/.*

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione è dato avviso sul BURAS.

**Conferenza operativa**

***Indizione***

In applicazione delladeliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025"*Revisione e aggiornamento delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino della Sardegna, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020",* paragrafo 3 d) è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152 /2006.

***Pareri***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le determinazioni di competenza, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza Operativa.
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell' intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine di 10 giorni gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell' amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

***Pubblicazione per acquisizione osservazioni***

L'Ente proponente è invitato a dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, con rinvio al sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: *https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/conferenze-e-consultazioni/conferenze-operative/* per la consultazione della relativa documentazione, al fine di acquisire osservazioni scritte da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione sul BURAS.
Le osservazioni devono essere presentate via PEC all'Ente proponente.

L’Ente proponente, ricevute le osservazioni, procede alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente le proprie controdeduzioni, da far pervenire, entro i successivi 15 giorni, all’ Autorità di Bacino. L’Ente proponente può presentare richiesta motivata di proroga del termine per l’esame delle osservazioni, non superiore ad ulteriori 30 giorni, con conseguente sospensione del termine di conclusione della Conferenza Operativa.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 5) delle Direttive approvate con la sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 17 marzo 2025, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l’iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all’avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa;
- alle aree di pericolosità oggetto del presente studio si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- ai sensi dell’art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità, dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico e dallo studio oggetto della presente pubblicazione, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l’Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

l’Ing. Riccardo Todde è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa, e resta a disposizione al seguente recapitio tel: 070/6065971 – mail: rtodde@regione.sardegna.it.

Il Segretario Generale

Costantino Azzena

Siglato da :

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA

ISOTTA URPI

Firmato digitalmente da
COSTANTINO AZZENA
25/09/2026 10:07:16