



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

### COMITATO ISTITUZIONALE

#### DELIBERAZIONE N. 3 DEL 29.06.2010

**Oggetto:** Comune di Orotelli – Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 delle N.A. del P.A.I. per le aree di pericolosità a rischio di frana nel territorio comunale - Adozione definitiva.

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di giugno nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 25/06/2010 prot. n. 3021, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giuliano Uras	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Sandro Angioni	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Mauro Contini	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente		X
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 15445 del 28.06.2010, assume la Presidenza l'Assessore Mario Angelo Giovanni Carta.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, l'ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 29.06.2010

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## II COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°67 del 10.07.2006, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con particolare riferimento all'art. 31 "Procedura transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento all'art.37 comma 3;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 9 del 25/05/2009, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante nel territorio del Comune di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana, così come proposta dal Comune di Orotelli e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

1		Relazione	
		<b>Elaborati Grafici</b>	
2	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000
3	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
4	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Nord–Territorio comunale)	1:10.000
5	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
6	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 29.06.2010

7	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
8	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000
9	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
10	Allegato 4a	Carta pericolosità da frana (Centro abitato)	1:2.000
11	Allegato 4b	Carta rischio di frana (Centro abitato)	1:2.000
12	Allegato 4c	Carta degli elementi a rischio (Centro abitato)	1:2.000
13	Allegato 5	Carta Geologica (Territorio comunale)	1:20.000
14	Allegato 6	Carta uso del suolo (Territorio comunale)	1:20.000
15	Allegato 7	Carta delle acclività (Territorio comunale)	1:20.000
16	Allegato 8	Carta Geomorfologica (Territorio comunale)	1:20.000
17	Allegato 9	Carta Geologica (Centro abitato)	1:4.000
18	Allegato 10	Carta Acclività (Centro abitato)	1:4.000
19	Allegato 11a	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2	
20	Allegato 11b	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9	
21	Allegato 11c	Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167	
22	Allegato 12	Relazione tecnica integrativa	
		<b>Supporti informatici</b>	
23		Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom)	

**CONSIDERATO** che il Servizio del Genio Civile di Nuoro, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 02.02.2010, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante proposta dal Comune di Orotelli;

**CONSIDERATO** che in sede di conferenza programmatica alla quale venivano invitate tutte le Amministrazioni competenti, dopo attente valutazioni è emersa, in maniera condivisa da tutti i partecipanti, l'esigenza di apportare alcune lievi modifiche alla tavola n. 3 della proposta di variante (tavola denominata "Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici – zona Sud – Territorio Comunale") come risulta dallo stesso verbale trasmesso con nota 9245 del 09.03.2010;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 9237/821 del 9.03.2010, con la quale, considerati gli esiti della Conferenza Programmatica di cui al relativo verbale e a seguito della trasmissione della documentazione definitiva da parte del Comune di Orotelli si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37, comma 3 delle N.A. del P.A.I;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 29.06.2010

**CONSIDERATO** che il Servizio del Genio Civile di Nuoro con note aventi prot. n. 9245 del 09.03.2010 e prot. n. 14552 del 16.04.2010 ha provveduto a trasmettere all'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Sardegna la documentazione tecnica aggiornata nella tavola n. 3 della proposta di variante (tavola denominata "Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici – zona Sud – Territorio Comunale") secondo quanto approvato nella conferenza programmatica;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n°19 del 6.12.2006 art. 31 di adottare in via definitiva la proposta di variante al P.A.I. a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana così come proposta dal Comune di Orotelli:

**DELIBERA**

- di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al Comune di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37 c. 3, delle N.A. del P.A.I., secondo quanto contenuto negli elaborati di seguito elencati:

1		Relazione	
<b>Elaborati Grafici</b>			
2	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000
3	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
4	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Nord–Territorio comunale)	1:10.000
5	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
6	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000
7	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
8	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord –Territorio comunale)	1:10.000
9	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud –Territorio comunale)	1:10.000
10	Allegato 4a	Carta pericolosità da frana (Centro abitato)	1:2.000
11	Allegato 4b	Carta rischio di frana (Centro abitato)	1:2.000
12	Allegato 4c	Carta degli elementi a rischio (Centro abitato)	1:2.000
13	Allegato 5	Carta Geologica (Territorio comunale)	1:20.000
14	Allegato 6	Carta uso del suolo (Territorio comunale)	1:20.000
15	Allegato 7	Carta delle acclività (Territorio comunale)	1:20.000
16	Allegato 8	Carta Geomorfologica (Territorio comunale)	1:20.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 29.06.2010

17	Allegato 9	Carta Geologica (Centro abitato)	1:4.000
18	Allegato 10	Carta Acclività (Centro abitato)	1:4.000
19	Allegato 11a	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2	
20	Allegato 11b	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9	
21	Allegato 11c	Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167	
22	Allegato 12	Relazione tecnica integrativa	
<b>Supporti informatici</b>			
23		Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom)	

- che nelle aree perimetrare a pericolosità molto elevata (H4), elevata (H3), media (H2) e moderata (H1) di cui alla presente deliberazione, a decorrere dalla data di notifica di quest'ultima al Comune di Orotelli, si applicano le misura di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione vigenti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano Torre, Cag liari e l' Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Cagliari, Via S. Simone n°60, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Orotelli per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

F.to Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

F.to Mario Angelo Giovanni Carta