



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 22.09.2010

Oggetto: Comune di Dolianova – Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'area PIP prossima al Rio Bardella. Studio dei livelli di pericolosità e rischio idraulico ai fini dell'applicazione dell'art. 37 comma 7 delle norme di attuazione del P.A.I. - Adozione definitiva

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di settembre nella sede della Presidenza della Regione, a seguito di convocazione del 14.09.2010, prot. N. 4772, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giuliano Uras	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Sandro Angioni	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Mauro Contini	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente		X
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente	X	

Assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Mario Angelo Giovanni Carta, delegato dal Presidente. E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art. 37, comma 7;

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 10.03.2010 inerente la Circolare n. 1/2010, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA la nota iscritta in data 03.11.2008 prot. n. 51308 del protocollo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Cagliari, con la quale il Comune di Dolianova ha presentato istanza (prot. N. 17192 del 24.10.2008) di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 4 comma 11 delle relative N. A., corredata dai relativi elaborati.

VISTE le successive integrazioni pervenute dal Comune di Dolianova a seguito di specifiche richieste del Servizio del Genio Civile di Cagliari;

VISTA la Relazione istruttoria del Genio Civile di Cagliari trasmessa con nota del 13.04.2010 prot. 13998 alla Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna



VISTE le successive integrazioni pervenute dal Comune di Dolianova a seguito di specifiche richieste del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole in relazione alla proposta presentata dal Comune di Dolianova, in applicazione dell'art. 37 comma 7 delle N.A. del .P.A.I., relativa ai nuovi perimetri e nuove classi di pericolosità e di rischio idraulico delle aree in località "Bardella";

CONSIDERATO che lo studio della proposta di variante in argomento è costituito dai seguenti elaborati:

<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Elaborato A	Relazione di compatibilità idraulica
2	Elaborato A.a	Allegato alla relazione di compatibilità idraulica
3	Elaborato B	Allegato fotografico
4	Elaborato C	Quaderno delle sezioni e profili
5	Tavola 6	Carta dei profili in moto permanente (sc. 1:1.000)
6	Tavola 7	Carta degli elementi a rischio stato attuale (sc. 1:4.000)
7	Tavola 8	Carta delle aree inondabili stato attuale (sc. 1:4.000)
8	Tavola 9	Carta del rischio idraulico stato attuale (sc. 1:4.000)
9	Tavola 10	Carta degli elementi a rischio stato precedente (sc. 1:4.000)
10	Tavola 11	Carta delle aree inondabili stato precedente (sc. 1:4.000)
11	Tavola 12	Carta del rischio idraulico stato precedente (sc. 1:4.000)

SENTITA la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Dolianova riguardante una zona del proprio territorio comunale in località " Bardella", così come definita dallo studio denominato "*Studio di compatibilità idraulica del Riu Bardella – tronco critico B7cpTC125*", costituito dai seguenti elaborati:



<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Elaborato A	Relazione di compatibilità idraulica
2	Elaborato A.a	Allegato alla relazione di compatibilità idraulica
3	Elaborato B	Allegato fotografico
4	Elaborato C	Quaderno delle sezioni e profili
5	Tavola 6	Carta dei profili in moto permanente (sc. 1:1.000)
6	Tavola 7	Carta degli elementi a rischio stato attuale (sc. 1:4.000)
7	Tavola 8	Carta delle aree inondabili stato attuale (sc. 1:4.000)
8	Tavola 9	Carta del rischio idraulico stato attuale (sc. 1:4.000)
9	Tavola 10	Carta degli elementi a rischio stato precedente (sc. 1:4.000)
10	Tavola 11	Carta delle aree inondabili stato precedente (sc. 1:4.000)
11	Tavola 12	Carta del rischio idraulico stato precedente (sc. 1:4.000)

- che le aree di pericolosità idraulica, così come individuate nello studio, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera di adozione definitiva del Comitato Istituzionale, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui agli artt. n. 4, n. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, n. 23, n. 24, n. 25, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34 e n. 37 delle Norme di Attuazione del PAI;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, si tenga conto che ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Dolianova è tenuto alla predisposizione dei piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

F.to Mario Angelo Giovanni Carta