



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

### DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 6 DEL 19.05.2009

**Oggetto: Comune di Nuoro. Nuova perimetrazione a seguito della realizzazione e del collaudo dei relativi interventi di mitigazione del rischio di un'area inserita nel P.A.I. ed ubicata a Nuoro in loc. Mughina, (Art. 37, commi 3 lett. a e 7, Norme di Attuazione del P.A.I.). – Adozione definitiva.**

L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di maggio, nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 15.05.2009, prot. n.1197, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Emilio Simeone	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Andreina Farris	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 2263 del 15.05.2009, assume la Presidenza il dott. Mario Angelo Giovanni Carta, Assessore dei Lavori Pubblici.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ing. Roberto Silvano,

**IL PRESIDENTE**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 19.05.2009

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## II COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art. 31 "Procedura transitorie" per cui "Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.;

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTA** la D.G.R. n°8/2 del 28.02.2007, inerente la Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale";

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art.37 comma 7 "In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. medesimo, nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate dalla Giunta Regionale senza procedura di variante esclusivamente dopo la realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli idrogeologici rilevati dal P.A.I.;"

**VISTA** la relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile di Nuoro in merito alla nota n. 30437 del



AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 19.05.2009

10.06.2008 del Comune di Nuoro e relativa alla richiesta di nuova perimetrazione a seguito della realizzazione e del collaudo dei relativi interventi di consolidamento e mitigazione del rischio frana, di un'area inserita nel P.A.I. fra quelle che presentano una pericolosità di livello Hg3, ed ubicata a Nuoro in loc. Mughina (lotto di terreno distinto in catasto al foglio 52 mappale 188), con la quale si conclude che *“questo Servizio è del parere che non esistano motivi ostativi al favorevole accoglimento della richiesta”* in argomento;

**VISTA** la Determinazione n. 32578/2356 del 15.08.2008 del Servizio del Genio Civile di Nuoro, in qualità di Autorità Idraulica, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che nella citata Determinazione n. 32578/2356 del 15.08.2008 *“si esprime parere favorevole alla proposta di nuova perimetrazione del livello di pericolosità geologica da frana, da Hg3 ad Hg1, presentata dal Comune di Nuoro relativamente al lotto di terreno ubicato nel centro edificato della città e distinto in catasto al foglio 52 mappale 188, e che, nella stessa determinazione, si afferma altresì, che “Il presente provvedimento è rilasciato unicamente con riferimento al lotto di terreno sopra riportato e non equivale ad approvazione dello studio di compatibilità del PAI per taluna opera specifica che eventualmente si intenda costruire oltre a uelle già realizzate e strettamente attinenti agli interventi di mitigazione del rischio già collaudati.”*

**VISTI** gli elaborati tecnici presentati dal Comune di Nuoro e allegati alla presente:

1. Deliberazione della Giunta Comunale di Nuoro n. 95 del 03.06.2008;
2. Relazione a struttura ultimata dei lavori di mitigazione del rischio redatta dal direttore dei lavori incaricato, ing. Salvatore Puggioni;
3. Certificato di Collaudo dei lavori a firma del collaudatore incaricato, ing. Michelangelo Mariani e dichiarazione dello stesso che le opere collaudate si riferiscono agli interventi di mitigazione del rischio;
4. N° 4 elaborati grafici relativi alle *“opere di mitigazione in un lotto sito in via Mughina”*;
5. Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel Comune di Nuoro – Proposta di ridefinizione e declassamento - Ing. Giovanni Antonio Fadda e dott. geol. Antonio Manca;
6. Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel Comune di Nuoro – Studio di compatibilità Geologica Geotecnica - Ing. Giovanni Antonio Fadda e dott. geol. Antonio Manca;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 19.05.2009

inerenti la ridefinizione del livello di pericolosità di un'area inserita nel P.A.I. ed ubicata a Nuoro in

località "Mughina (lotto di terreno distinto in catasto al foglio 52 mappale 188), ai sensi dell'art. 37, commi 3 lett. a) e 7 delle N.A. del P.A.I. e conseguente alla realizzazione e al collaudo di interventi di mitigazione del rischio, redatti dall'ing. Salvatore Puggioni e dall'ing. Michelangelo Mariani;

**CONSIDERATO** che l'ambito territoriale in esame fa parte del Sub Bacino 5 - Posada Cedrino - oggetto di variante generale da parte della Regione il cui iter di adozione preliminare è giunto alla fase di esame delle osservazioni presentate dalle Autonomie Locali e dai soggetti interessati e da quanto comunicato dal Servizio del Genio Civile di Nuoro con nota n° 57444 del 11.12.2008 non risultano presentate osservazioni per l'area oggetto di deperimetrazione;

**CONSIDERATO** che il livello di pericolosità indicato nelle nuove perimetrazioni, conseguente agli studi di maggior dettaglio predisposti, risulta essere identico a quello proposto dal comune di Nuoro e più precisamente Hg1 (moderato);

**SENTITO** il Servizio di Genio Civile di Nuoro in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio;

**RITENUTO**, ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare la proposta di variante, ai sensi dell' art. 37 c. 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., inerente la nuova perimetrazione dell'area interessata da pericolosità geomorfologica in argomento, ubicata nel territorio comunale di Nuoro;

### DELIBERA

- Di adottare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da Hg3 ad Hg1, a seguito della realizzazione e del collaudo dei relativi interventi di mitigazione del rischio, di un'area inserita nel P.A.I. ed ubicata a Nuoro in località "Mughina (lotto di terreno distinto in catasto al foglio 52 mappale 188), ai sensi dell'art. 37 commi 3 lett. a) e 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come proposta dal Comune di Nuoro e rappresentata nei seguenti elaborati tecnici allegati, redatti dall'Ing. Salvatore Puggioni, Ing. Giovanni Antonio Fadda e dott. geol. Antonio Manca:

1. Relazione a struttura ultimata dei lavori di mitigazione del rischio redatta dal direttore dei



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 19.05.2009

- lavori incaricato, ing. Salvatore Puggioni;
2. Certificato di Collaudo dei lavori a firma del collaudatore incaricato, ing. Michelangelo Mariani e dichiarazione dello stesso che le opere collaudate si riferiscono agli interventi di mitigazione del rischio;
  3. N° 4 elaborati grafici relativi alle “*opere di mitigazione in un lotto sito in via Mughina*”;
    - a) Tav. 1 – aereofotogrammetrico            scala 1:1000;
    - b) Tav. 2 – Planimetria Muri C.A.            scala 1:200;
    - c) Tav. 3 – Prospetto Muri C.A.            scala 1:100
    - d) Tav. 4 – Armatura Muri            scala 1:50
  4. Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel Comune di Nuoro – Proposta di ridefinizione e declassamento - Ing. Giovanni Antonio Fadda e dott. geol. Antonio Manca;
  5. Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel Comune di Nuoro – Studio di compatibilità Geologica Geotecnica - Ing. Giovanni Antonio Fadda e dott. geol. Antonio Manca;

- Di ribadire che l'eventuale realizzazione di opere od interventi assentiti dal P.A.I. nell'area di cui sopra sarà comunque soggetta, ad intervenuta approvazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006 della presente modifica al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, alla disciplina delle Norme di Attuazione dello stesso Piano.

- di stabilire che il Comune di Nuoro dovrà vigilare sul mantenimento della piena funzionalità ed efficienza delle opere di mitigazione realizzate.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione rischio alluvioni, Viale Trento, 69 e Servizio del Genio Civile di Nuoro.

La presente Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune Nuoro e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 19.05.2009

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Roberto Silvano

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Mario Angelo Giovanni Carta