



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 5 DEL 25.05.2009

Oggetto: Comune di Villasor. “Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere di mitigazione del rischio e adeguamento alla scala dello strumento urbanistico comunale”. Art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione – Adozione Definitiva

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di maggio nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, in prosecuzione della riunione del 19.05.2009, come da nota prot. n. 1287 del 20.05.2009, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Emilio Simeone	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Andreina Farris	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 2263 del 15.05.2009, assume la Presidenza il dott. Mario Angelo Giovanni Carta, Assessore dei Lavori Pubblici.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 25.05.2009

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007 con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.;

VISTO l'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI il quale prevede, in deroga al comma 2, che "*nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate dalla Giunta Regionale senza procedura di variante esclusivamente dopo la realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli idrogeologici rilevati dal PAI*"; tra i motivi di eventuali varianti al PAI comprende gli "*studi a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali*".

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari n° 36498/2559 del 05.08.2008 con la quale esprime parere favorevole alla proposta di variante:

- vista la nota n° 7559 del 24.09.2007 del Comune di Villasor, con la quale l'Amministrazione Comunale ha presentato una proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle relative Norme di Attuazione, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 23. 01. 2007 e corredata da n° 3 copie dello studio di variante;



- viste le successive integrazioni datate 22.07.2008 e 24.07.2008, trasmesse dal Comune di Villasor, che completano lo studio, composto in via definitiva dai seguenti elaborati:

N°	Elabor.	Descrizione
ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI		
1	All. 1	Relazione tecnica
2	All. 2	Relazione idrologica
3	All. 3	Relazione idraulica
4	All. 4	Scheda informativa intervento
TAVOLE ELABORATI GRAFICI		
5	Tav. 1.1	P.A.I. vigente – carta degli elementi a rischio – sc. 1:10000
6	Tav. 1.2	P.A.I. vigente – carta delle aree inondabili – sc. 1:10000
7	Tav. 1.3	P.A.I. vigente – carta del rischio idraulico – sc. 1:10000
8	Tav. 2	Carta dei bacini idrografici – sc. 1:25000
9	Tav. 3	Strumento urbanistico vigente con indicazione del tronco critico – sc. 1:400
10	Tav. 4	Schema planimetrico con indicazione sezione tipo e attraversamenti – sc. varie
10	Tav. 5	Profilo longitudinale – sc. 1:2000 / 1:200
11	Tav. 6	Carta delle aree inondabili – sc. 1:10000
12	Tav. 7	Carta del rischio idraulico – sc. 1:10000

- vista la relazione istruttoria predisposta dal Servizio del Genio Civile di Cagliari in qualità di Autorità Idraulica, la quale asserisce che *“lo studio verifica, con un buon dettaglio, gli aspetti idrologici e idraulici, mediante una simulazione idraulica da parametri idraulici opportunamente calcolati e basata sulla situazione esistente a luglio del 2008”*. La medesima relazione conclude affermando che l'esame tecnico dello studio *“può considerarsi favorevole e configura, a tutti gli effetti, la richiesta del Comune di Villasor come una variante di cui all'art. 37, comma 7 delle N.A. del P.A.I.”*.

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31 di adottare la proposta di variante inerente la nuova perimetrazione, a seguito di studi di maggiore dettaglio, ai sensi dell' art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I. interessanti il centro urbano e le aree immediatamente adiacenti del Comune di Villasor;

SENTITO il Servizio di Genio Civile di Cagliari in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio;

DELIBERA

Art. 1. Di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in territorio comunale di Villasor così come definita dallo studio inerente la *“Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere*



di mitigazione del rischio e adeguamento alla scala dello strumento urbanistico comunale", redatto dall' ATI con capo gruppo il Dott. Ing. Andrea Sanguinetti e costituito dai seguenti elaborati:

N°	Elabor.	Descrizione
ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI		
1	All. 1	Relazione tecnica
2	All. 2	Relazione idrologica
3	All. 3	Relazione idraulica
4	All. 4	Scheda informativa intervento
TAVOLE ELABORATI GRAFICI		
5	Tav. 1.1	P.A.I. vigente – carta degli elementi a rischio – sc. 1:10000
6	Tav. 1.2	P.A.I. vigente – carta delle aree inondabili – sc. 1:10000
7	Tav. 1.3	P.A.I. vigente – carta del rischio idraulico – sc. 1:10000
8	Tav. 2	Carta dei bacini idrografici – sc. 1:25000
9	Tav. 3	Strumento urbanistico vigente con indicazione del tronco critico – sc. 1:400
10	Tav. 4	Schema planimetrico con indicazione sezione tipo e attraversamenti – sc. varie
10	Tav. 5	Profilo longitudinale – sc. 1:2000 / 1:200
11	Tav. 6	Carta delle aree inondabili – sc. 1:10000
12	Tav. 7	Carta del rischio idraulico – sc. 1:10000

Art. 2. Di ribadire che l'eventuale realizzazione di opere od interventi assentiti dal P.A.I. nell'area di cui sopra sarà comunque soggetta, ad intervenuta approvazione ai sensi dell'art.31 della L.R. 19/2006 della presente modifica al P.A.I., alla disciplina delle Norme di Attuazione dello stesso Piano.

Art. 3. Di stabilire che il Comune di Villasor dovrà vigilare sul mantenimento della piena funzionalità ed efficienza delle opere di mitigazione realizzate.

La presente Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villasor e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Mario Angelo Giovanni Carta