



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2 DEL 13.10.2009

Oggetto: Comune di Monti. Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. "Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del rischio del territorio comunale di Monti in ambito urbano ed alla scala dello strumento urbanistico" – Adozione Definitiva

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di ottobre nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 07.10.2009, prot. N. 3255, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Andreina Farris	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera	Componente		X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 21064 del 13.10.2009, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici, Mario Angelo Giovanni Carta,.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino f.f., dott.sa Maria Gabriella Mulas.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 13.10.2009

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art. 31 "Procedura transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007 con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.;

VISTO l'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI che, tra i motivi di eventuali varianti al P.A.I., comprende gli *"studi a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali"*.

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 6 del 25.05.2009 con la quale viene adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. avanzata dal Comune di Monti conseguente a studi di maggior dettaglio, ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativa a *"Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del rischio del territorio comunale di Monti in ambito urbano ed alla scala dello strumento urbanistico"*, comprendente i seguenti elaborati:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 13.10.2009

<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
	Relazione
CENTRO ABITATO	
Tav 6	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 7	Carta della pericolosità per frana (scala 1:10.000)
Tav 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 9	Carta del rischio di frana (scala 1:10.000)
Tav 10	Carta del rischio di frana alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 11	Sezioni idrologiche del rio Ciccheddu – Sa Cobelciada tronco critico (scala 1:2.000)
Tav 12	Profili idraulici di moto permanente del Rio Ciccheddu (scala 1:1.000)
Tav 13	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 14	Carta delle aree inondabili (scala 1:10.000)
Tav 15	Carta delle aree inondabili alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 16	Carta delle aree a rischio di piena (scala 1:10.000)
Tav 17	Carta delle aree a rischio di piena alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Loc. SU CANALE	
Tav 18	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 19	Carta delle aree inondabili (scala 1:10.000)
Tav 20	Carta delle aree inondabili alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 21	Carta delle aree a rischio di piena (scala 1:10.000)
Tav 22	Carta delle aree a rischio di piena alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
SCHEDE INTERVENTI	
Scheda B3F135	Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi
Scheda B3chTC050	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali (difesa idraulica del territorio)
Scheda B4TC035	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali (difesa idraulica del territorio)
INTEGRAZIONI	
	Nota esplicativa sul trasporto solido



VISTA la nota n° 28344 del 09.07.2009 del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari con la quale è stata convocata la Conferenza Programmatica a carattere Provinciale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 1bis comma 3 del D.L. 279/2000 così come convertito nella L. 365/2000;

PRESO ATTO che in sede di suddetta Conferenza Programmatica i componenti hanno espresso parere favorevole alla variante al P.A.I. presentata dal Comune di Monti così come risulta dal verbale redatto in data 03.09.2009;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari n. 2697/36443 del 21.09.2009, con la quale, considerati gli esiti della Conferenza Programmatica di cui al relativo verbale, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Monti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Servizio del Genio Civile di Sassari in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n° 19 del 6.12.2006, di adottare in via definitiva la proposta di variante così come definita dallo studio "*Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del rischio del territorio comunale di Monti in ambito urbano ed alla scala dello strumento urbanistico*":

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., in territorio comunale di Monti così come definita dallo studio inerente la "*Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del rischio del territorio comunale di Monti in ambito urbano ed alla scala dello strumento urbanistico*" costituito dai seguenti elaborati:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 13.10.2009

<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
	Relazione
CENTRO ABITATO	
Tav 6	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 7	Carta della pericolosità per frana (scala 1:10.000)
Tav 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 9	Carta del rischio di frana (scala 1:10.000)
Tav 10	Carta del rischio di frana alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 11	Sezioni idrologiche del rio Ciccheddu – Sa Cobelciada tronco critico (scala 1:2.000)
Tav 12	Profili idraulici di moto permanente del Rio Ciccheddu (scala 1:1.000)
Tav 13	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 14	Carta delle aree inondabili (scala 1:10.000)
Tav 15	Carta delle aree inondabili alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 16	Carta delle aree a rischio di piena (scala 1:10.000)
Tav 17	Carta delle aree a rischio di piena alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Loc. SU CANALE	
Tav 18	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
Tav 19	Carta delle aree inondabili (scala 1:10.000)
Tav 20	Carta delle aree inondabili alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
Tav 21	Carta delle aree a rischio di piena (scala 1:10.000)
Tav 22	Carta delle aree a rischio di piena alla scala del Piano Urbanistico Comunale (scala 1:2.000)
SCHEDE INTERVENTI	
Scheda B3F135	Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi
Scheda B3chTC050	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali (difesa idraulica del territorio)
Scheda B4TC035	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali (difesa idraulica del territorio)
INTEGRAZIONI	
	Nota esplicativa sul trasporto solido



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 13.10.2009

Nelle aree perimetrare a pericolosità molto elevata (H4), elevata (H3), media (H2) e moderata (H1), di cui alla presente deliberazione, a decorrere dalla data di notifica di quest'ultima al Comune di Monti, si applicano le misure di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione vigenti del P.A.I.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano Torre, Cagliari e presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Sassari Via Diaz n° 23, Sassari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Monti per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale f.f.

Maria Gabriella Mulas

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Mario Angelo Giovanni Carta