



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19.05.2011

Oggetto: Comune di Gadoni – Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. –b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., per le aree di pericolosità a rischio da frana in ambito urbano e alla scala dello strumento urbanistico - Adozione definitiva

L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di Maggio nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 11.05.2011, prot. n.3568, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Mariano Ignazio Contu	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.

**IL PRESIDENTE**

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 lett. -b);

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 6 del 16.12.2010, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. -b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Gadoni relativa alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità da frana in ambito urbano e alla scala dello strumento urbanistico a seguito di studi di maggior dettaglio e costituita dai seguenti elaborati:

n	Elaborato	DESCRIZIONE	Riferimento
1	---	Relazione illustrativa con schede di intervento	n° 3345 del 25.06.2010
TAVOLE			
2	TAV. 1	Carta dei fenomeni franosi (geomorfologica)	n° 3345 del 25.06.2010
3	TAV. 2	Carta delle instabilità potenziale dei versanti	n° 3345 del 25.06.2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 19.05.2011

4	TAV. 2a	Carta delle pendenze – aree con classe di acclività prevalente	n° 3345 del 25.06.2010
5	TAV. 2b	Carta della litologia	n° 3345 del 25.06.2010
6	TAV. 2c	Carta dell'uso del suolo	n° 3345 del 25.06.2010
7	TAV. Av	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta degli elementi a rischio	n° 6171 del 23.11.2010
8	TAV. Bv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta della Pericolosità	n° 6171 del 23.11.2010
9	TAV. Cv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta del Rischio	n° 6171 del 23.11.2010
10	TAV. Dv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta della Pericolosità alla scala delle strumento urbanistico	n° 3345 del 25.06.2010
11	TAV. Ev	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta del Rischio alla scala delle strumento urbanistico	n° 3345 del 25.06.2010

CONSIDERATO che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 19.04.2011, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al P.A.I. proposta dal Comune di Gadoni;

VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. 3381 del 04.05.2011 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che la stessa Conferenza si è conclusa con esito positivo in quanto non sono state presentate osservazioni o contestazioni, da parte dei soggetti convocati, sulla proposta di variante in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del 19.05.2011, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si conferma un definitivo parere favorevole alla proposta di variante presentata dal Comune di Gadoni, ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. -b) delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante interessante l'ambito urbano e alla scala dello strumento urbanistico del Comune di Gadoni a criticità da frana;

**DELIBERA**

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. -b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Gadoni relativa alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità da frana in ambito urbano e alla scala dello strumento urbanistico, in seguito a studi di maggior dettaglio, così come proposta dal Comune di Gadoni e costituita dai seguenti elaborati:

n	Elaborato	DESCRIZIONE	Riferimento
1	---	Relazione illustrativa con schede di intervento	n° 3345 del 25.06.2010
TAVOLE			
2	TAV. 1	Carta dei fenomeni franosi (geomorfologica)	n° 3345 del 25.06.2010
3	TAV. 2	Carta delle instabilità potenziale dei versanti	n° 3345 del 25.06.2010
4	TAV. 2a	Carta delle pendenze – aree con classe di acclività prevalente	n° 3345 del 25.06.2010
5	TAV. 2b	Carta della litologia	n° 3345 del 25.06.2010
6	TAV. 2c	Carta dell'uso del suolo	n° 3345 del 25.06.2010
7	TAV. Av	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta degli elementi a rischio	n° 6171 del 23.11.2010
8	TAV. Bv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta della Pericolosità	n° 6171 del 23.11.2010
9	TAV. Cv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta del Rischio	n° 6171 del 23.11.2010
10	TAV. Dv	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta della Pericolosità alla scala dello strumento urbanistico	n° 3345 del 25.06.2010
11	TAV. Ev	P.A.I. in Variante PROPOSTA – Carta del Rischio alla scala dello strumento urbanistico	n° 3345 del 25.06.2010

- che le aree di pericolosità di frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 3 del 24/11/2010, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Gadoni predisponga i piani urgenti di emergenza;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 19.05.2011

della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Gadoni per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu