



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 20.04.2011

Oggetto: Comune di Setzu – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per le aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu nel territorio comunale di Setzu. Adozione preliminare

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di Aprile nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 15.04.2011, prot. n.2801, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Mariano Ignazio Contu	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 20.04.2011

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la nota, prot. 14000 del 03.04.2010, con la quale il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha trasmesso l'istanza del Comune di Setzu relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di variante al P.A.I. a seguito di studio di maggior dettaglio in conformità all'art. 37 comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione (N.A.);

VISTA la documentazione tecnica relativa alla variante P.A.I., presentata dal Comune di Setzu ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione, per le aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu, redatta dal Dott. Geol. Nicola Borghero e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Valutazione del rischio geomorfologico e studio del modello geologico, relativo alle frane indicate nel progetto IFFI VM88 e VM 87, del versante sud occidentale della Giara di Setzu, in località strada vicinale Baccu Lioni
2		Relazione P.A.I. – Integrazioni/specificazioni e modifiche allo studio di maggior dettaglio
3		Scheda Tecnica d'intervento
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 20.04.2011

4	T1	Carta geolitologica-strutturale, con stralcio della carta geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
5	T2	Carta dell'analisi geoscientifica e geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
6	T3	Carta di dettaglio delle frane VM 88 e VM 87, geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
7	T4	Carta dell'uso del suolo e geomorfologia, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
8		Carta delle classi di litologia
9		Carta delle pendenze
10		Carta dell'uso del suolo
10		Carta dell'instabilità potenziale
11		Carta dei fenomeni franosi
12	B2Hg022/49	Carta della pericolosità di frana (P.A.I. vigente)
13		Carta della pericolosità (variante)
14	B2Eg022/49	Carta degli elementi a rischio (P.A.I. vigente)
15		Carta degli elementi a rischio (variante)
16	B2Rg022/49	Carta delle aree a rischio di frana (P.A.I. vigente)
17		Carta del rischio (variante)

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Setzu;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al P.A.I. interessante le aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Setzu relativa alle aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu, a seguito di studio di maggior dettaglio costituito dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Valutazione del rischio geomorfologico e studio del modello geologico, relativo alle frane indicate nel progetto IFFI VM88 e VM 87, del versante sud occidentale della Giara di Setzu, in località strada vicinale Baccu Lioni
2		Relazione P.A.I. – Integrazioni/specificazioni e modifiche allo studio di maggior dettaglio
3		Scheda Tecnica d'intervento
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 20.04.2011

4	T1	Carta geolitologica-strutturale, con stralcio della carta geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
5	T2	Carta dell'analisi geoscientifica e geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
6	T3	Carta di dettaglio delle frane VM 88 e VM 87, geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
7	T4	Carta dell'uso del suolo e geomorfologia, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
8		Carta delle classi di litologia
9		Carta delle pendenze
10		Carta dell'uso del suolo
10		Carta dell'instabilità potenziale
11		Carta dei fenomeni franosi
12	B2Hg022/49	Carta della pericolosità di frana (P.A.I. vigente)
13		Carta della pericolosità (variante)
14	B2Eg022/49	Carta degli elementi a rischio (P.A.I. vigente)
15		Carta degli elementi a rischio (variante)
16	B2Rg022/49	Carta delle aree a rischio di frana (P.A.I. vigente)
17		Carta del rischio (variante)

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Setzu predisponga i piani urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comune di Setzu.

Per le aree definite dal P.A.I., rappresentate nelle tavole B2Eg022/49, B2Hg022/49 e B2Rg022/49 e non oggetto di studio nella proposta di variante in argomento, rimane in vigore quanto stabilito dal P.A.I. vigente e dalla relativa disciplina;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 20.04.2011

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Setzu per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu