



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 12 DEL 08.09.2011**

**Oggetto: Comune di Setzu – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del PAI per le aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu nel territorio comunale di Setzu - Adozione definitiva**

L'anno duemilaundici, addì otto del mese di Settembre nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 07.09.2011, prot. n.7107, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Ugo Cappellacci	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici <i>ad interim</i>	Componente		X
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 6975 del 08.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore della difesa dell'ambiente Giorgio Oppi.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 08.09.2011

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 5 del 20/04/2011, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Setzu relativa alle aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu a seguito a studi di maggior dettaglio, redatta dal Dott. Geol. Nicola Borghero e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Valutazione del rischio geomorfologico e studio del modello geologico, relativo alle frane indicate nel progetto IFFI VM88 e VM 87, del versante sud occidentale della Giara di Setzu, in località strada vicinale Baccu Lioni
2		Relazione PAI – Integrazioni/specificazioni e modifiche allo studio di maggior dettaglio
3		Scheda Tecnica d'intervento
	<b><i>Tavole</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
4	T1	Carta geolitologica-strutturale, con stralcio della carta geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
5	T2	Carta dell'analisi geoscientifica e geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
6	T3	Carta di dettaglio delle frane VM 88 e VM 87, geomorfologica, del versante sud-



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 08.09.2011

		occidentale della Giara di Setzu
7	T4	Carta dell'uso del suolo e geomorfologia, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
8		Carta delle classi di litologia
9		Carta delle pendenze
10		Carta dell'uso del suolo
10		Carta dell'instabilità potenziale
11		Carta dei fenomeni franosi
12	B2Hg022/49	Carta della pericolosità di frana (PAI vigente)
13		Carta della pericolosità (variante)
14	B2Eg022/49	Carta degli elementi a rischio (PAI vigente)
15		Carta degli elementi a rischio (variante)
16	B2Rg022/49	Carta delle aree a rischio di frana (PAI vigente)
17		Carta del rischio (variante)

**CONSIDERATO** che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 02.08.2011, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al P.A.I. proposta dal Comune di Setzu;

**VISTO** il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. 6865 del 26/08/2011 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che la stessa Conferenza si è conclusa con esito positivo in quanto non sono state presentate osservazioni o contestazioni, da parte dei soggetti convocati, sulla proposta di variante in argomento;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Setzu, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI interessante le aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu;

**DELIBERA**

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di variante presentata dal Comune di Setzu relativa alle aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale della Giara di Setzu, così come proposta dal Comune di Setzu e costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<b>n</b>	<b>Elaborati</b>	<b>Descrizione</b>
1		Valutazione del rischio geomorfologico e studio del modello geologico, relativo alle frane indicate nel progetto IFFI VM88 e VM 87, del versante sud occidentale della Giara di Setzu, in località strada vicinale Baccu Lioni
2		Relazione PAI – Integrazioni/specificazioni e modifiche allo studio di maggior dettaglio
3		Scheda Tecnica d'intervento
	<b>Tavole</b>	<b>Descrizione</b>
4	T1	Carta geolitologica-strutturale, con stralcio della carta geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
5	T2	Carta dell'analisi geoscientifica e geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
6	T3	Carta di dettaglio delle frane VM 88 e VM 87, geomorfologica, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
7	T4	Carta dell'uso del suolo e geomorfologia, del versante sud-occidentale della Giara di Setzu
8		Carta delle classi di litologia
9		Carta delle pendenze
10		Carta dell'uso del suolo
10		Carta dell'instabilità potenziale
11		Carta dei fenomeni franosi
12	B2Hg022/49	Carta della pericolosità di frana (PAI vigente)
13		Carta della pericolosità (variante)
14	B2Eg022/49	Carta degli elementi a rischio (PAI vigente)
15		Carta degli elementi a rischio (variante)
16	B2Rg022/49	Carta delle aree a rischio di frana (PAI vigente)
17		Carta del rischio (variante)

- che le aree di pericolosità idraulica e di frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 5 del 20/04/2011, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Setzu predisponga i piani urgenti di emergenza;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 08.09.2011

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all’albo pretorio del Comune di Setzu per 15 giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Giorgio Oppi