



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 17.02.2012

Oggetto: Comune di Girasole – Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Girasole ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologica (P.A.I.) – Approvazione

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di Febbraio, nella sede del Consiglio Regionale, a seguito di convocazione del 13.02.2012, prot. n. 1171, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 17.02.2012

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il P.A.I.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008. che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)", che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;

CONSIDERATO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 25.06.2010 è stata approvata la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. -c) e -d), delle N.A. del Piano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 17.02.2012

relativa ai sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale denominata *Studio C.I.N.S.A. - PARTE FRANE*, nei quali ricade il territorio comunale di Girasole;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 18.07.2011 è stata approvata la variante al P.A.I. denominata *Studio C.I.N.S.A. - PARTE IDRAULICA* relativa al sub-bacino 5 Posada-Cedrino e sub-bacino 6 Sud-Orientale nella quale sono state definite, tra l'altro, le aree di pericolosità idraulica del territorio comunale di Girasole;

VISTE le note, prot. n. 1408 del 07.04.2011 e n. 320 del 24.01.2012, con le quali il Comune di Girasole ha trasmesso, in rispetto a quanto previsto all'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica, riferito a tutto il territorio comunale per il procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica suddetto, predisposto in osservanza degli art. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I., redatto dai tecnici Dott. Ing. Italo Frau e Dott.sa Geol. Gisella Angius e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

ELAB.	DESCRIZIONE	SCALA	RIF.
A	PARTE IDRAULICA		
All. 1	Relazione tecnico illustrativa	---	n. 320 del 24.01.2012
All. 2	Relazione idrologica - idraulica	---	n. 320 del 24.01.2012
All. 3	Risultati delle elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profili	---	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 1	Carta del reticolo idrografico	1 : 10.000	n.1408 del 07.04.2011
Tav. 2	Carta dei bacini idrografici	1 : 10.000	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 3	Carta della pericolosità idraulica (Girasole urbano)	1 : 2.000	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 4	Carta della pericolosità idraulica (territoriale)	1 : 10.000	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 5	Fasce di tutela	1 : 10.000	n.1408 del 07.04.2011
B	PARTE GEOLOGICA		
All. 1	Relazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica	---	n.1408 del 07.04.2011
Tav. 1	Carta della pericolosità da frana	1 : 10.000	n.1408 del 07.04.2011
SUPPORTI INFORMATICI			
CD contenente gli elaborati del P.U.C. e cartografia georeferenziata			n. 320 del 24.01.2012

VISTA la relazione istruttoria del 06.02.2012 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 17.02.2012

Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica presentato dal comune di Girasole;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati "All. 2 - *Relazione idrologica - idraulica*" e "All. 3 - *Risultati delle elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profili*", si individuano nel territorio comunale di Girasole aree a significativa pericolosità idraulica le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni del P.A.I. vigente, nelle Tavole "TAV. 3A - *Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Girasole Ovest*", "TAV. 3B - *Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Girasole Est*" e "TAV. 4 - *Carta della pericolosità idraulica territoriale*";

CONSIDERATO che dai contenuti dell'elaborato "All. 1 - *Relazione di analisi geologica e geotecnica*" non si individuano nel territorio comunale di Girasole modifiche nelle perimetrazioni delle aree a significativa pericolosità da frana di cui al P.A.I. vigente aggiornato con lo *Studio C.I.N.S.A. - PARTE FRANE*;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Girasole, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. per i seguenti elaborati e tavole:

ELAB.	DESCRIZIONE	SCALA	RIF.
A	PARTE IDRAULICA		
All. 1	Relazione tecnico illustrativa	---	n. 320 del 24.01.2012
All. 2	Relazione idrologica - idraulica	---	n. 320 del 24.01.2012
All. 3	Risultati delle elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profili	---	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 1	Carta del reticolo idrografico	1 : 10.000	n.1408 del 07.04.2011
Tav. 2	Carta dei bacini idrografici	1 : 10.000	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 3	Carta della pericolosità idraulica (Girasole urbano)	1 : 2.000	n. 320 del 24.01.2012
Tav. 4	Carta della pericolosità idraulica (territoriale)	1 : 10.000	n. 320 del 24.01.2012
B	PARTE GEOLOGICA		
All. 1	Relazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica	---	n.1408 del 07.04.2011
Tav. 1	Carta della pericolosità da frana	1 : 10.000	n.1408 del 07.04.2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 17.02.2012

- che nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione di una futura apposita variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità idrogeologica nel presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative Norme di Attuazione;
- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il comune di Girasole attivi, ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Girasole recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle N.A. del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idrogeologica media, elevata e molto elevata individuati nelle tavole "TAV. 3A - Carta della pericolosità idraulica (Girasole urbano)" e "TAV. 4A - Carta della pericolosità idraulica (territoriale)";
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Girasole predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione all'istituzione e regolamentazione delle fasce di tutela dei corsi d'acqua perimetrati, nel presente studio, come aree a pericolosità idraulica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 17.02.2012

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depositati in originale presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis