



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N.6 DEL 05.05.2020

Oggetto: Comune di Loiri Porto San Paolo - Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzani – Presa d'atto degli adempimenti comunali

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di maggio, a seguito di apposita convocazione del 30.04.2020, prot. n.4080 in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 05.05.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03.10.2019 e n. 1 del 28.10.2019, approvate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/25 del 10.10.2019 e n. 44/23 del 12.11.2019 e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14.11.2019, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 50 del 21.11.2019, avente ad oggetto "*Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). Modifica e integrazione delle norme di attuazione e semplificazione delle procedure. Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26 aprile 2007, recante: "Presa d'atto e recepimento della documentazione e delle procedure inerenti la gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Nomina del rappresentante dell' Autorità di Bacino per le fasi di evidenza pubblica preordinate alla adozione delle varianti del PAI.";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 05.05.2020

RICHIAMATA la circolare n. 1/2019, allegata alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 19 febbraio 2019, inerente: "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)";

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07.04.2020 con la quale questo Comitato ha formulato Indirizzi applicativi in merito al coordinamento dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»";

VISTO l'art. 37, comma 7 delle NA del PAI che prevede: "In deroga a quanto disposto dal comma 2, nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate dalla Giunta Regionale senza procedura di variante esclusivamente dopo la realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione di pericoli idrogeologici rilevati dal PAI";

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino prot. n. 11840/323 dell'11.11.2015 di approvazione dello studio di compatibilità idraulica relativo al progetto denominato "*Interventi urgenti di completamento opere già finanziate per emergenza alluvione (dgr 52/55 del 23.12.2011)*";

VISTA la cartografia riferita alla perimetrazione delle fasce di esondazione del P.A.I. vigente, con particolare riferimento a quelle relative al rio Ea bedda, in località Azzani, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo;

CONSIDERATO che gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, ricadenti in aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), sono consistiti nella risagomatura della sezione rio Ea Bedda, in un tratto a monte della sua confluenza con il rio Traessedi fino all'attraversamento stradale sulla via l'Alzolu;

VISTA l'istanza prot. n. 17267 del 26.11.2018 del Comune di Loiri Porto San Paolo, acquisita al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico (ADIS), al n. 11321 del 29.11.2018, relativa alla richiesta di avvio del procedimento disciplinato dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. per l'aggiornamento del P.A.I.

VISTO il certificato di regolare esecuzione, a firma dell'Ing. Simona Lepori, per i lavori aventi ad oggetto "*Interventi urgenti di completamento opere già finanziate per emergenza alluvione (dgr 52/55 del 23.12.2011)*", trasmesso dal Comune di Loiri Porto San Paolo mediante posta elettronica certificata, in data del 23.1.2019, acquisita al protocollo ADIS al n. 664 del 24.1.2019;



ESAMINATA la documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Loiri Porto San Paolo, prot. n. 17267 del 26.11.2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico (ADIS), prot. n. 11321 del 29.11.2018, integrata con la successiva nota prot. n. 3268 del 28.2.2019 (acquisita al protocollo dell'ADIS al n. 1944 dell'1.3.2019) e, infine, con ulteriori note prot. n. 2192 del 21.2.2020 e 2969 del 10.3.2020, acquisite, rispettivamente, al protocollo dell'ADIS al n. 1808 del 24.2.2020 e al n. 2433 del 10.3.2020, redatta dal Ing. Fabio Cambula, iscritto all'Ordine degli Ingegneri delle Province di Sassari e Olbia-Tempio al n. 719, costituita dai seguenti elaborati:

Elab.	Titolo	Rif.
All. A	Relazione Generale e compatibilità post-operam (A - <i>Relazione generale_rev02.pdf.p7m.p7m</i>)	1808 /2020
All. B	Simulazioni in moto permanente e compatibilità post-operam	1944 /2019
All. C	Documentazione fotografica	1944 /2019
Tav. 1	Inquadramento territoriale	1944 /2019
Tav. 2	Planimetria rilievi topografici	1944 /2019
Tav. 3	Carta della pericolosità idraulica situazione ante-operam	11321 /2018
Tav. 4	Carta della pericolosità idraulica situazione post-operam	1944 /2019
Tav. 5	Carta della pericolosità idraulica - situazione post-operam con individuazione dei franchi idraulici	1944 /2019
Tav. 6	Carta del rischio idraulico (<i>TAV 6 - CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO.pdf.p7m</i>)	2433/2020
Tav. 7	Carta del danno potenziale (<i>TAV 7 - CARTA DEL DANNO POTENZIALE.pdf.p7m</i>)	2433/2020
---	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni Alluvionali (<i>scheda mitigazione idra_B4TC030_7_rev2019.pdf.p7m</i>)	2433/2020

VISTA la propria Deliberazione n. 5 del 05.3.2019, con la quale viene approvata la variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea bedda in località Azzanì nel Comune di Loiri Porto San Paolo;

DATO ATTO che il comune di Loiri Porto San Paolo ha trasmesso la relazione aggiornata, la scheda di intervento per la mitigazione del rischio idraulico residuo e le carte del rischio idraulico e del danno potenziale, come prescritto con la deliberazione sopra richiamata;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico nella quale, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di aggiornamento del P.A.I. presentata dal Comune di Loiri Porto San Paolo;

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



PRESO ATTO dell'aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità del P.A.I. conseguenti alla realizzazione degli interventi di mitigazione, relativi ad un tratto del rio Ea Bedda, in località Azzani;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti comunali richiamati in premessa riferiti alla proposta di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità e rischio idraulico, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I., presentata dal Comune di Loiri San Paolo, relativi ad un tratto del rio Ea Bedda, in località Azzani, nel comune di Loiri Porto San Paolo così come definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

Elab.	Titolo	Rif.
All. A	Relazione Generale e compatibilità post-operam (A - <i>Relazione generale_rev02.pdf.p7m.p7m</i>)	1808 /2020
All. B	Simulazioni in moto permanente e compatibilità post-operam	1944 /2019
Tav. 4	Carta della pericolosità idraulica situazione post-operam	1944 /2019
Tav. 5	Carta della pericolosità idraulica - situazione post-operam con individuazione dei franchi idraulici	1944 /2019
Tav. 6	Carta del rischio idraulico (<i>TAV 6 - CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO.pdf.p7m</i>)	2433/2020
Tav. 7	Carta del danno potenziale (<i>TAV 7 - CARTA DEL DANNO POTENZIALE.pdf.p7m</i>)	2433/2020
---	Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni Alluvionali (<i>scheda mitigazione idra_B4TC030_7_rev2019.pdf.p7m</i>)	2433/2020

2. di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale relativa agli elaborati di cui al punto precedente, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
3. che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;
4. che, nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante di cui al precedente punto 1), si applicano le prescrizioni più restrittive;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 05.05.2020

5. che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;

Gli elaborati di cui alla parte dispositiva della presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione è pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S. ed è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza.

L'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia