



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 16. 06.2020

Oggetto: Comune di Capoterra – Aggiornamento ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI della perimetrazione della pericolosità e del rischio idraulico sul tratto del Rio San Girolamo dalla foce all'attraversamento della SS195 a seguito della realizzazione di opere di mitigazione - Adozione

L'anno duemilaventi, addì 16 del mese di giugno, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 16.06.2020 prot. n. 5492, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 16.06.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I.;

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03.10.2019 e n. 1 del 28.10.2019, approvate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/25 del 10.10.2019 e n. 44/23 del 12.11.2019 e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14.11.2019, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 50 del 21.11.2019, avente ad oggetto "*Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). Modifica e integrazione delle norme di attuazione e semplificazione delle procedure. Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12 gennaio 2016, con il quale è Stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino prot. n. 7419/rep. n. 402 del 16.09.2011 di approvazione dello studio di compatibilità idraulica relativo al progetto preliminare "*Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo-Masoni Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere*



pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni - dalla foce verso monte - I Lotto”;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino prot. n. 2911/rep. n. 102 del 18.03.2014 di oggetto “*Appendice allo studio di compatibilità idraulica del progetto preliminare PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di attività 4.1.1.a - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo-Masoni Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni - dalla foce verso monte - I Lotto - Risoluzione di interferenze mediante nuovi attraversamenti di sottoservizi in subalveo*”;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ADIS n. 6043 del 04.07.2019, con la quale il Comune di Capoterra ha presentato istanza di variante al PAI, ai sensi dell’art. 37, c.7 delle relative Norme di Attuazione delle aree a pericolosità idraulica del tratto del Rio San Girolamo oggetto degli interventi di sistemazione idraulica di cui alle sopra citate Determinazioni;

EVIDENZIATO che lo studio di variante, trasmesso nella versione definitiva con la nota del comune di Capoterra prot. n. 18609 del 05.06.2020 (prot. ADIS n. 5192 del 05.06.2020) è costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dal Dott. Ing. Marcello Ligas:

n	Elab.	Descrizione
1	All.1	Relazione tecnica illustrativa
2	All.2	Carta involuppo delle pericolosità idrauliche vigenti sui rii San Girolamo e Masone Ollastu su scala di bacino
3	All.3	Carta involuppo delle pericolosità idrauliche vigenti sui rii San Girolamo e Masone Ollastu – dalla foce verso monte
4	All.4	Carta della pericolosità idraulica sui rii San Girolamo e Masone Ollastu dalla foce verso monte approvata – Del CI n. 1 del 22/09/2010
5	All.5	Carta involuppo delle pericolosità idrauliche sui rii San Girolamo e Masone Ollastu su scala di bacino in variante
6	All.6	Carta involuppo delle pericolosità idrauliche sui rii San Girolamo e Masone Ollastu – dalla foce verso monte in variante
7	All.7	Carta degli elementi a rischio sui rii San Girolamo e Masone Ollastu su scala di bacino in variante
8	All.8	Carta degli elementi a rischio sui rii San Girolamo e Masone Ollastu – dalla foce verso monte in variante
9	All.9	Carta del rischio idraulico sui rii San Girolamo e Masone Ollastu su scala di bacino in variante
10	All.10	Carta del rischio idraulico sui rii San Girolamo e Masone Ollastu– dalla foce verso monte in variante
11	All.11	Schede di intervento per la mitigazione del rischio idraulico
12	All.12	Atti di collaudo
13	All.13	Planimetria degli interventi – Allegato 6.5.1 al progetto esecutivo

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Capoterra n. 78 del 17.12.2018 di presa d’atto dello studio in argomento;

CONSIDERATO che la variante in argomento configura l’attivazione della procedura di cui all’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI che disciplina la ridefinizione dei livelli di pericolosità



delle aree delimitate dal PAI medesimo dopo la realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli idrogeologici rilevati dal PAI;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante in argomento;

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

RITENUTO di adottare la proposta di variante al PAI delle aree a pericolosità idraulica del Comune di Capoterra relative al tratto del Rio San Girolamo oggetto di interventi di sistemazione idraulica.

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità idraulica, a seguito della realizzazione e dell'accertamento di regolare esecuzione di interventi di mitigazione, del tratto del Rio San Girolamo così come definita negli elaborati tecnici digitali allegati al prot. ADIS n. 5192 del 05.06.2020:

<i>n</i>	<i>Elab.</i>	<i>Descrizione</i>
1	All.1	Relazione tecnica illustrativa
2	All.6	Carta inviluppo delle pericolosità idrauliche sui rii San Girolamo e Masone Ollastu – dalla foce verso monte in variante
3	All.8	Carta degli elementi a rischio sui rii San Girolamo e Masone Ollastu – dalla foce verso monte in variante
4	All.10	Carta del rischio idraulico sui rii San Girolamo e Masone Ollastu– dalla foce verso monte in variante
5	All.11	Schede di intervento per la mitigazione del rischio idraulico

2. di disporre che l'adozione di cui al punto precedente è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
3. di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
4. di stabilire che il presente aggiornamento del PAI produrrà effetti sulla corrispondente cartografia del PSFF a cura della Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 16.06.2020

5. di stabilire che in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
6. di invitare il Comune proponente a porre particolare attenzione nell'osservanza dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idraulica;
7. di richiamare l'art.23 c.15 delle Norme di Attuazione del P.A.I. che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, obbliga il Comune a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di protezione civile di cui al D.Lgs 1/2018;

La presente deliberazione viene trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, viene pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, mediante avviso, sul B.U.R.A.S.

Gli elaborati richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione viene trasmessa al Comune proponente, affinché garantisca la pubblicità per i cittadini e gli altri soggetti interessati, mediante pubblicazione di avviso sull'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia