



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 43/1 DEL 27.08.2020

---

**Oggetto:** Comune di Loiri Porto San Paolo. Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione (N. A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì. Completamento adozione ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Il Vicepresidente, in riferimento al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e alle relative Norme di attuazione, richiama le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di seguito riportate:

- n. 5 del 5.3.2019 recante: "Comune di Loiri Porto San Paolo - Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì – Adozione", con la quale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, al termine della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì, seguita dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, è stata adottata la variante presentata dal Comune, con la prescrizione che per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto recepire i risultati derivanti dallo studio di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità e rischio idraulico;
- n. 6 del 5.5.2020 recante "Comune di Loiri Porto San Paolo - Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì – Presa d'atto degli adempimenti comunali" con la quale il Comitato Istituzionale prende atto che il Comune di Loiri Porto San Paolo ha assolto agli adempimenti di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 5 del 5.3.2019.

Ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali soprarichiamati, il Vicepresidente propone alla Giunta regionale di approvare la presente variante ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I..



La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la Variante al P.A.I. proposta dal Comune di Loiri Porto San Paolo, ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativa all'aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di rischio presentata dal Comune di Loiri Porto San Paolo riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì, costituita dagli elaborati indicati nella parte dispositiva della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 5.5.2020, citata in premessa e a cui si rimanda.

Gli elaborati relativi alle varianti al P.A.I., di cui alla deliberazione di adozione definitiva, n. 6 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 5.5.2020, sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, l'efficacia della variante al P.A.I. decorre dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) del relativo decreto del Presidente della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda