



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

---

**Oggetto: Comune di Loiri Porto San Paolo - Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì.**

### IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
- VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";
- VISTE le vigenti norme di attuazione del PAI;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 28 febbraio 2007, concernente la costituzione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna di cui alla legge regionale n. 19 del 2006;
- VISTA la deliberazione n. 5 del 5.3.2019 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna recante "Comune di Loiri Porto San Paolo - Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., delle aree di pericolosità idraulica riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì – Adozione", con la quale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, al termine della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì, seguita dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, è stata adottata la variante presentata dal Comune, con la prescrizione che per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto recepire i risultati derivanti dallo studio di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità e rischio idraulico trasmettendo alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

idrografico gli elaborati in formato cartaceo relativi alle schede di intervento, al danno potenziale e al rischio idraulico secondo le indicazioni contenute nella Circolare 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa con le note prot. n. 2192 del 21.2.2020 e 2969 del 10.3.2020, acquisite, rispettivamente, al protocollo della Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto Idrografico (ADIS) al n. 1808 del 24.2.2020 e al n. 2433 del 10.3.2020: Relazione Generale e compatibilità post-operam, Carta del rischio idraulico, Carta del danno potenziale e Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali;

VISTA la deliberazione n. 6 del 05.05.2020 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la quale è stata adottata in via definitiva, ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b, delle norme di attuazione del PAI, la variante proposta dall'Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo relativa alle aree a pericolosità riferite al rio Ea Bedda in località Azzanì;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 27.08.2020, con la quale è stata approvata la variante al PAI in argomento;

### **DECRETA**

ART. 1) Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19 del 2006, è approvata la variante al PAI nel comune di Loiri Porto San Paolo, in ottemperanza l'art. 37 comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico del territorio comunale costituita dagli elaborati tecnici indicati nella parte dispositiva di cui alla citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 05.05.2020.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI in oggetto è depositata presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Il Presidente**  
Christian Solinas

*Firmato digitalmente da*

**CHRISTIAN  
SOLINAS**