



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22.12.2009

Oggetto: Comune di Orroli – Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3 – lett. b, delle N.A. del P.A.I., per le aree di pericolosità a rischio da frana nel territorio comunale. - Adozione definitiva

L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 18.12.2009, prot. n. 4370, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Sandro Angioni	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 26404 del 21.12.2009, assume la Presidenza l'Assessore Mario Angelo Giovanni Carta.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, l'ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22.12.2009

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art. 37, commi 2 e 3 – lett. b;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 11 del 25/05/2009, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, commi 2 e 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante "Studi di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità e rischio idrogeologico ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5 e art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del P.A.I.", così come proposta dal Comune di Orroli, Settore Nord – Est, individuata nel P.A.I. nella Tav. B7FR20/69 a criticità franosa, e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22.12.2009

1	Allegato 1	Relazione Tecnica Generale
2	Allegato 2	Norme di Attuazione
3	Nota	Integrazione procedura di variante ed aggiornamento del P.A.I. nel territorio del Comune di Orroli
TAVOLE		
6	Tavola I	Carta geolitologica Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
7	Tavola II	Carta delle acclività Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
8	Tavola III	Carta dell'uso reale del suolo Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
9	Tavola IV	Inquadramento Topografico Carta della pericolosità per frana (Situazione attuale P.A.I.)
10	Tavola V	Inquadramento Topografico Carta delle aree a rischio di frana (Situazione attuale P.A.I.)
11	Tavola VI	Carta della pericolosità per frana (stralcio situazione attuale P.A.I.) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
12	Tavola VII	Carta della pericolosità per frana (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
13	Tavola VIII	Carta delle aree a rischio di frana (Stralcio situazione attuale P.A.I.) Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
14	Tavola IX	Carta delle aree a rischio di frana (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
15	Tavola X	Carta della pericolosità per frana (Previsione attuale del P.A.I.) Settore orientale del territorio; scala 1:10.000
16	Tavola XI	Carta delle aree a rischio di frana (Previsione attuale del P.A.I.) Settore orientale del territorio; scala 1:10.000
17	Tavola XII	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
18	Tavola XIIb	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (a seguito dello studio di maggior dettaglio) settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
19	Tavola XIIc	Carta della franosità (a seguito dello studio di maggior dettaglio) settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
20	Tavola XIII	Inquadramento topografico intero territorio comunale; carta della pericolosità per frana (situazione a seguito variante P.A.I.); scala 1:25.000
21	Tavola XIV	Carta degli elementi a rischio Settore Nord – Est dell'abitato (Situazione attuale P.A.I.)
22	Tavola XV	Carta degli elementi a rischio Settore Nord – Est dell'abitato (a seguito dello studio di maggior dettaglio)
23		Scheda P.A.I. B7FR048
24	Allegato 1a	Nota integrativa della carta dell'instabilità potenziale dei versanti
25		Nota integrativa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22.12.2009

CONSIDERATO che il Servizio del Genio Civile di Cagliari, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 24.09.2009, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante proposta dal Comune di Orroli;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari n. 45291/3479 del 19.11.2009, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica di cui al relativo verbale, si conferma la relazione istruttoria trasmessa all'allora competente Servizio Difesa del Suolo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici con nota prot. 53834 del 18.11.2008 e si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Orroli, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Servizio del Genio Civile di Cagliari in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare in via definitiva, la citata proposta di variante interessante parte del territorio del Comune di Orroli, Settore Nord – Est, individuata nel P.A.I. alla Tav. B7FR20/69 a criticità franosa;

DELIBERA

- di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, commi 2 e 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante "*Studi di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità e rischio idrogeologico ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5 e art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del P.A.I.*" relativa alla nuova perimetrazione di parte del territorio del Comune di Orroli, Settore Nord – Est, individuata nel P.A.I. nella Tav. B7FR20/69 a criticità franosa, in seguito a studi di maggior dettaglio, così come proposta dal Comune di Orroli e costituita nei seguenti allegati elaborati tecnici:

1	Allegato 1	Relazione Tecnica Generale
2	Allegato 2	Norme di Attuazione
3	Nota	Integrazione procedura di variante ed aggiornamento del P.A.I. nel territorio del Comune di Orroli
TAVOLE		
6	Tavola I	Carta geolitologica Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
7	Tavola II	Carta delle acclività Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22.12.2009

8	Tavola III	Carta dell'uso reale del suolo Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
9	Tavola IV	Inquadramento Topografico Carta della pericolosità per frana (Situazione attuale P.A.I.)
10	Tavola V	Inquadramento Topografico Carta delle aree a rischio di frana (Situazione attuale P.A.I.)
11	Tavola VI	Carta della pericolosità per frana (stralcio situazione attuale P.A.I.) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
12	Tavola VII	Carta della pericolosità per frana (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
13	Tavola VIII	Carta delle aree a rischio di frana (Stralcio situazione attuale P.A.I.) Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
14	Tavola IX	Carta delle aree a rischio di frana (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord-Est dell'abitato; scala 1:5.000
15	Tavola X	Carta della pericolosità per frana (Previsione attuale del P.A.I.) Settore orientale del territorio; scala 1:10.000
16	Tavola XI	Carta delle aree a rischio di frana (Previsione attuale del P.A.I.) Settore orientale del territorio; scala 1:10.000
17	Tavola XII	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (a seguito dello studio di maggior dettaglio) Settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
18	Tavola XIIb	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (a seguito dello studio di maggior dettaglio) settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
19	Tavola XIIc	Carta della franosità (a seguito dello studio di maggior dettaglio) settore Nord - Est dell'abitato; scala 1:5.000
20	Tavola XIII	Inquadramento topografico intero territorio comunale; carta della pericolosità per frana (situazione a seguito variante P.A.I.); scala 1:25.000
21	Tavola XIV	Carta degli elementi a rischio Settore Nord – Est dell'abitato (Situazione attuale P.A.I.)
22	Tavola XV	Carta degli elementi a rischio Settore Nord – Est dell'abitato (a seguito dello studio di maggior dettaglio)
23		Scheda P.A.I. B7FR048
24	Allegato 1a	Nota integrativa della carta dell'instabilità potenziale dei versanti
25		Nota integrativa

- che nelle aree perimetrare a pericolosità molto elevata (H4), elevata (H3), media (H2) e moderata (H1) di cui alla presente deliberazione, a decorrere dalla data di notifica di quest'ultima al Comune di Orroli, si applicano le misure di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione vigenti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 22.12.2009

della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano della Torre, Cagliari e l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Cagliari Via San Simone 60, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Orroli per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

F.to Mario Angelo Giovanni Carta

Per copia conforme

ad uso amministrativo