



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 17.10.2017

Oggetto: COMUNE DI AGGIUS – Studio di variante delle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art 37, comma 3, lett. b) delle N.T.A. del P.A.I. - ADOZIONE PRELIMINARE.

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di ottobre presso Villa Devoto in via Oslava 2 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.10.2017 Prot. n.7969, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Pierluigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Giorgio Sanna	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		x
Antonio Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	In collegamento telefonico	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 dell'11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 3110 del 19.03.2015 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale il Comune di Aggius ha presentato istanza di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle relative Norme Tecniche di Attuazione, delle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale;

CONSIDERATO lo studio di variante trasmesso nella sua versione definitiva con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico n. 12457 del 20.12.2016 e costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici, redatti dal Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani, iscritto al n. 88 dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna:

Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione geologica e geotecnica	12457 del 12.06.2017
All. – 1R	Relazione geologica e geotecnica - Allegato	12457 del 12.06.2017
01a	Carta delle acclività – Settore nord	12457 del 12.06.2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 17.10.2017

01b	Carta delle acclività – Settore sud	12457 del 12.06.2017
02a	Carta geolitologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
02b	Carta geolitologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
03a	Carta dell'uso del suolo – Settore nord	12457 del 12.06.2017
03b	Carta dell'uso del suolo – Settore sud	12457 del 12.06.2017
04a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore nord	12457 del 12.06.2017
04b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore sud	12457 del 12.06.2017
05a	Carta geomorfologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
05b	Carta geomorfologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
06a	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore nord	12457 del 12.06.2017
06b	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore sud	12457 del 12.06.2017
07a	Carta della pericolosità da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
07b	Carta della pericolosità da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
08a	Carta degli elementi a rischio – Settore nord	12457 del 12.06.2017
08b	Carta degli elementi a rischio – Settore sud	12457 del 12.06.2017
09a	Carta del rischio da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
09b	Carta del rischio da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
10	Carta della pericolosità da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
11	Carta degli elementi a rischio – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
12	Carta del rischio da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017

CONSIDERATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aggius, n. 23 del 11.11.2016 con la quale è stata approvata, la proposta di variante al P.A.I. in argomento;



VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime un parere favorevole sulla proposta di variante, presentata dal Comune di Aggius, ai sensi dell'art. 37 , comma 3, lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al P.A.I. relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Aggius;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., la variante al P.A.I., così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Aggius, relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Aggius e costituita dai seguenti elaborati:

Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione geologica e geotecnica	12457 del 12.06.2017
All. – 1R	Relazione geologica e geotecnica - Allegato	12457 del 12.06.2017
01a	Carta delle acclività – Settore nord	12457 del 12.06.2017
01b	Carta delle acclività – Settore sud	12457 del 12.06.2017
02a	Carta geolitologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
02b	Carta geolitologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
03a	Carta dell'uso del suolo – Settore nord	12457 del 12.06.2017
03b	Carta dell'uso del suolo – Settore sud	12457 del 12.06.2017
04a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore nord	12457 del 12.06.2017
04b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore sud	12457 del 12.06.2017



05a	Carta geomorfologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
05b	Carta geomorfologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
06a	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore nord	12457 del 12.06.2017
06b	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore sud	12457 del 12.06.2017
07a	Carta della pericolosità da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
07b	Carta della pericolosità da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
08a	Carta degli elementi a rischio – Settore nord	12457 del 12.06.2017
08b	Carta degli elementi a rischio – Settore sud	12457 del 12.06.2017
09a	Carta del rischio da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
09b	Carta del rischio da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
10	Carta della pericolosità da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
11	Carta degli elementi a rischio – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
12	Carta del rischio da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 17.10.2017

restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dalle relative perimetrazioni;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., il Comune di Aggius predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c. 4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente Deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Aggius per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini