



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 17.10.2017

Oggetto: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI delle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Loiri Porto San Paolo - ADOZIONE DEFINITIVA

L'anno 2017, addì diciassette del mese di Ottobre presso Villa Devoto in via Oslava 2 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.10.2017 prot.n. 7969, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Pierluigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Giorgio Sanna	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Antonio Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	In collegamento telefonico	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b);

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 4 del 23.11.2016, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Prot. n.</i>
1	A	Relazione generale	2257 del 03.03.2014
2	A-1	Relazione idrologica e idraulica	2257 del 03.03.2014
3	A-2	Report dei calcoli idraulici in moto permanente	2257 del 03.03.2014
4	A-3	Schede monografiche dei manufatti	2257 del 03.03.2014
5	A-4	Relazione geologica	2257 del 03.03.2014
6	A-5	Relazione integrativa	8282 del 30.07.2015
7	A-6	Schede di intervento	8282 del 30.07.2015
8	A-7	Relazione integrativa	3586 del 18.04.2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 17.10.2017

9	A-8	Scheda di mitigazione del rischio Rg3	3586 del 18.04.2016
10	1	Carta degli elementi a rischio – quadro d'unione	3586 del 18.04.2016
11	1-A	Carta degli elementi a rischio - settore ovest	3586 del 18.04.2016
12	1-B	Carta degli elementi a rischio - settore centrale	3586 del 18.04.2016
13	1-C	Carta degli elementi a rischio - settore est	3586 del 18.04.2016
14	1-D	Carta degli elementi a rischio - nuclei urbani Loiri e Porto S.Paolo	3586 del 18.04.2016
15	2	Quadro di unione aree a rischio idraulico	10377 del 20.10.2016
16	2-A	Carta del rischio idraulico – settore ovest	10377 del 20.10.2016
17	2-B	Carta del rischio idraulico – settore centrale	10377 del 20.10.2016
18	2-C	Carta del rischio idraulico – settore est	10377 del 20.10.2016
19	2-D	Carta del rischio idraulico – ambito urbano	10377 del 20.10.2016
20	3	Quadro di unione aree a rischio frana	3073 del 13.04.2017
21	3-A	Carta del rischio frana – settore ovest	3073 del 13.04.2017
22	3-B	Carta del rischio frana – settore centrale	3073 del 13.04.2017
23	3-C	Carta del rischio frana – settore est	3073 del 13.04.2017
24	3-D	Carta del rischio frana – nuclei urbani: Loiri e Porto San Paolo	3073 del 13.04.2017
25	4	Quadro di unione aree a pericolosità idraulica	8282 del 30.07.2015
26	4-A	Carta della pericolosità idraulica - settore ovest	8282 del 30.07.2015
27	4-B	Carta della pericolosità idraulica - settore centrale	8282 del 30.07.2015
28	4-C	Carta della pericolosità idraulica - settore est	8282 del 30.07.2015
29	4-D	Carta della pericolosità idraulica - ambiti urbani	8282 del 30.07.2015
30	5	Inquadramento generale del reticolo idrografico e relativi bacini	2257 del 03.03.2014
31	6	Cartografia aree a pericolosità idraulica del PAI vigente e del P.S.F.F.	2257 del 03.03.2014
32	7	Individuazione dei manufatti di attraversamenti rilevati	2257 del 03.03.2014
33	9	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Quadro di unione	3586 del 18.04.2016
34	9-A	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore ovest	3586 del 18.04.2016
35	9-B	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore centrale	3586 del 18.04.2016
36	9-C	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore est	3586 del 18.04.2016
37	9-D	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Nuclei urbani: Loiri e Porto San Paolo	3586 del 18.04.2016

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 04.07.2017, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Loiri Porto San Paolo;



VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 5433 del 10.07.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che la stessa Conferenza si è conclusa con esito positivo in quanto non sono state presentate osservazioni o contestazioni, da parte dei soggetti convocati, sulla proposta di variante in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante in argomento presentata dal Comune di Loiri Porto San Paolo ai sensi dell'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Loiri Porto San Paolo;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Loiri Porto San Paolo, relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Prot. n.</i>
1	A	Relazione generale	2257 del 03.03.2014
2	A-1	Relazione idrologica e idraulica	2257 del 03.03.2014
3	A-2	Report dei calcoli idraulici in moto permanente	2257 del 03.03.2014
4	A-4	Relazione geologica	2257 del 03.03.2014
5	A-5	Relazione integrativa	8282 del 30.07.2015
6	A-6	Schede di intervento	8282 del 30.07.2015
7	A-7	Relazione integrativa	3586 del 18.04.2016
8	A-8	Scheda di mitigazione del rischio Rg3	3586 del 18.04.2016
9	1	Carta degli elementi a rischio – quadro d'unione	3586 del 18.04.2016
10	1-A	Carta degli elementi a rischio - settore ovest	3586 del 18.04.2016
11	1-B	Carta degli elementi a rischio - settore centrale	3586 del 18.04.2016
12	1-C	Carta degli elementi a rischio - settore est	3586 del 18.04.2016
13	1-D	Carta degli elementi a rischio - nuclei urbani Loiri e Porto S.Paolo	3586 del 18.04.2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 17.10.2017

14	2	Quadro di unione aree a rischio idraulico	10377 del 20.10.2016
15	2-A	Carta del rischio idraulico – settore ovest	10377 del 20.10.2016
16	2-B	Carta del rischio idraulico – settore centrale	10377 del 20.10.2016
17	2-C	Carta del rischio idraulico – settore est	10377 del 20.10.2016
18	2-D	Carta del rischio idraulico – ambito urbano	10377 del 20.10.2016
19	3	Quadro di unione aree a rischio frana	3073 del 13.04.2017
20	3-A	Carta del rischio frana – settore ovest	3073 del 13.04.2017
21	3-B	Carta del rischio frana – settore centrale	3073 del 13.04.2017
22	3-C	Carta del rischio frana – settore est	3073 del 13.04.2017
23	3-D	Carta del rischio frana – nuclei urbani: Loiri e Porto San Paolo	3073 del 13.04.2017
24	4	Quadro di unione aree a pericolosità idraulica	8282 del 30.07.2015
25	4-A	Carta della pericolosità idraulica - settore ovest	8282 del 30.07.2015
26	4-B	Carta della pericolosità idraulica - settore centrale	8282 del 30.07.2015
27	4-C	Carta della pericolosità idraulica - settore est	8282 del 30.07.2015
28	4-D	Carta della pericolosità idraulica - ambiti urbani	8282 del 30.07.2015
29	5	Inquadramento generale del reticolo idrografico e relativi bacini	2257 del 03.03.2014
30	9	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Quadro di unione	3586 del 18.04.2016
31	9-A	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore ovest	3586 del 18.04.2016
32	9-B	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore centrale	3586 del 18.04.2016
33	9-C	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Settore est	3586 del 18.04.2016
34	9-D	Carta della pericolosità per frana da studio di dettaglio - Nuclei urbani: Loiri e Porto San Paolo	3586 del 18.04.2016

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 4 del 23.11.2016, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal PAI vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.4

DEL 17.10.207

perimetrare a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del PAI vigente e le relative Norme di Attuazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Loiri Porto San Paolo predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c. 4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati adottati con la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente alla copia conforme della stessa deliberazione, presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini