



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 2 DEL 19.06.2017**

**Oggetto: Comune di Sant'Anna Arresi - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI delle aree a pericolosità da frana del territorio comunale - Adozione definitiva**

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di giugno presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di convocazione del 18.06.2018, Prot. n. 5177 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Francesco Pigliaru</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Edoardo Balzarini</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>x</b>
<b>Donatella Emma Ignazia Spano</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	<b>x</b>
<b>Pier Luigi Caria</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	<b>x</b>
<b>Maria Grazia Piras</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	<b>x</b>
<b>vacante</b>	Rappresentante delle Province	Componente	
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	<b>x(*)</b>

\*In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la nota del Comune di Sant'Anna Arresi prot. n. 11148 del 30.11.2017 (prot. ADIS n. 9575 del 04.12.2017), con la quale lo stesso Comune ha presentato istanza di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree a pericolosità da frana del territorio comunale;

**CONSIDERATO** lo studio di dettaglio trasmesso con la nota succitata costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dal Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani:

<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	---	Relazione Geologica e Geotecnica
2		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-001
3		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-002
4		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-003
5	01	Acclività
6	02	Geolitologia
7	03	Uso del suolo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 19.06.2018

8	04	Instabilità potenziale dei versanti
9	05	Pericolosità da frana
10	05b	Pericolosità da frana - Settore urbano
11	05c	Pericolosità da frana - Settore costiero
12	6	Elementi a rischio
13	07	Rischio da frana
14	07b	Rischio da frana - Settore urbano
15	07c	Rischio da frana - Settore costiero
16	8	Geomorfologia

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 11 del 09.01.2018, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Sant'Anna Arresi, relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Sant'Anna Arresi limitatamente ai seguenti elaborati:

<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	---	Relazione Geologica e Geotecnica
2		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-001
3		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-002
4		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-003
5	05	Pericolosità da frana
6	05b	Pericolosità da frana - Settore urbano
7	05c	Pericolosità da frana - Settore costiero
8	6	Elementi a rischio
9	07	Rischio da frana
10	07b	Rischio da frana - Settore urbano
11	07c	Rischio da frana - Settore costiero

**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 03.04.2018, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Sant'Anna Arresi;

**VISTA** la nota prot. n. 2911 del 11.04.2018 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con la quale, preso atto che alla data della citata conferenza programmatica non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico osservazioni di merito, e che alla stessa conferenza, a meno dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino, non si è presentato nessun rappresentante degli Enti/Uffici convocati, è stato chiesto al Comune di Sant'Anna Arresi di riferire se, durante la fase di evidenza pubblica antecedente la conferenza, sono state presentate osservazioni tecniche sulla variante al PAI in oggetto, così come adottata preliminarmente da questo Comitato con propria Deliberazione n. 11 del 09.01.2018;



**VISTA** la nota prot. n. 3437 del 12.04.2018 del Comune di Sant'Anna Arresi con la quale lo stesso Comune riferisce che in relazione alla variante in oggetto non sono pervenute osservazioni di merito;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante in argomento presentata dal Comune di Sant'Anna Arresi ai sensi dell'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Sant'Anna Arresi;

### DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Sant'Anna Arresi, relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

<b>n.</b>	<b>elaborato</b>	<b>Descrizione</b>
1	---	Relazione Geologica e Geotecnica
2		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-001
3		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-002
4		Scheda di mitigazione del rischio da frana – Cod. 111070-003
5	05	Pericolosità da frana
6	05b	Pericolosità da frana - Settore urbano
7	05c	Pericolosità da frana - Settore costiero
8	6	Elementi a rischio
9	07	Rischio da frana
10	07b	Rischio da frana - Settore urbano
11	07c	Rischio da frana - Settore costiero

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 19.06.2018

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 11 del 09.01.2018, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dalla pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico, si applichino le pericolosità maggiori fino pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;

- che, particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idrogeologica;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Alberto Piras

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Edoardo Balzarini