



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 22.01.2019

Oggetto: **Comune di Sorso - Variante ai sensi dell'art 37 c. 3 lett. b) delle N.A. del PAI riferita alle aree attigue al Rio Pedrugnanu - Adozione preliminare;**

L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di gennaio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 10.01.2019, Prot. n. 2018, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	x
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 22.01.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente alla Circolare n. 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.3 del 30.07.2015 avente per oggetto "*Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 - Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive*";

PREMESSO che lo studio ex art.8 c. 2 del Comune di Sorso approvato con la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 8 del 31.10.2012 ha individuato una fascia allagabile



lungo il Rio Pedrugnanu, esaminando un tratto più esteso di quello che aveva dato luogo alla precedente perimetrazione del PAI;

PREMESSO che il PSFF ha delimitato lungo tale corso d'acqua unicamente una fascia "C" geomorfologica;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, relativo ai "Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico - Attuazione accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico- Intervento SS017A/10" redatto dai tecnici professionisti Dr.ssa Geol. Giovanna Farina iscritta all'Ordine dei Geologi della Sardegna al N. 545 e Ing. Gianpaolo Ritossa iscritto al n. 771 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;

CONSIDERATO che il predetto studio, approvato con Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 267/Rep 4 del 14.01.2019, riguarda un intervento sul tratto vallivo del Rio Pedrugnanu, articolato in un insieme di lavori, in grado di conseguire un significativo miglioramento della funzionalità idraulica;

ATTESO nello studio di cui sopra, pur confermando le portate del Rio Pedrugnanu impiegate nello studio ex art 8 delle NA del PAI approvato, si sono ottenute con la modellazione idraulica ante operam, prevalentemente a causa di una più dettagliata base cartografica, variazioni locali anche sensibili delle fasce allagabili,

RITENUTO di dover procedere alla conseguente variante al PAI ai sensi dell'art 37 c3 lett. b) recependo le perimetrazioni ante operam in esito allo studio di cui sopra, redatto dai tecnici professionisti Dr.ssa Geol. Giovanna Farina iscritta all'Ordine dei Geologi della Sardegna al N. 545 e Ing. Gianpaolo Ritossa iscritto al n. 771 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, ed illustrate nei seguenti elaborati:

Al.	Titolo	Data lab.	Allegato a
Idro 2	Carta delle aree di pericolosità idraulica	Ott 2017	12223/2018
Idro 4	Carta delle aree di pericolosità idraulica e delle sezioni di simulazione _ situazione attuale	Ott 2017	12223/2018
Idro 6	Carta inviluppo delle aree di pericolosità idraulica	Nov 2018	12223/2018
	Shape files		12223/2018

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime parere favorevole al recepimento come variante ai sensi dell'art.



37 , comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I delle nuove perimetrazioni presentate dal Comune di Sorso nel proprio studio di maggior dettaglio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree nel territorio del Comune di Sorso lungo il Rio Pedrugnanu;

DELIBERA

- 1 di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Sorso, relativa alle aree a pericolosità idraulica lungo il Rio Pedrugnanu, redatta dai tecnici professionisti Dr.ssa Geol. Giovanna Farina iscritta all'Ordine dei Geologi della Sardegna al N. 545 e Ing. Gianpaolo Ritossa iscritto al n. 771 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

Al.	Titolo	Data lab.	Allegato a
Idro 2	Carta delle aree di pericolosità idraulica	Ott 2017	12223/2018
Idro 4	Carta delle aree di pericolosità idraulica e delle sezioni di simulazione _ situazione attuale	Ott 2017	12223/2018
Idro 6	Carta involuppo delle aree di pericolosità idraulica	Nov 2018	12223/2018
	Shape files		12223/2018

- 2 di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idraulica,

- 3 che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10 e 11, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 30 bis delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 22.01.2019

- restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal PAI vigente e dalle relative perimetrazioni;
- 4 che il Comune di Sorso elabori e sottoponga nella fase di evidenza pubblica del procedimento di variante le carte della pericolosità idraulica comprendenti, in aggiunta alle delimitazioni di pericolosità identicamente rappresentate nelle Tav Idro 2 e Idro 4 di cui alla presente approvazione, anche la fascia C geomorfologica già delimitata dal PSFF nei corrispondenti tratti fluviali. Tale cartografia, costituirà nel formato digitale, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
 - 5 che il Comune di Sorso elabori le carte del rischio corrispondenti alle perimetrazioni di pericolosità complete come richieste al precedente punto 4 del presente deliberato;
 - 6 che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;
 - 7 che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna – via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Francesco Pigliaru