



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 19.02.2019

Oggetto: Comune di Trinità d'Agultu e Vignola – Studio di compatibilità geologica e geotecnica ex art. 8, comma 2 della Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. riferito al “Piano di Lottizzazione per Inseadimento Turistico-Residenziale - Sottozona F4-3 in località Stazzu lu Calteri” - Ditte: Terzitta Gavino Martino e Terzitta Paola Assunta - Approvazione

L'anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di febbraio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 14.02.2019 prot. n.1412, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 11

DEL 19.02.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 03.07.2018 che ha stabilito che per gli studi di compatibilità approvati dai Comuni antecedentemente alla data del 3 maggio 2018 di pubblicazione sul BURAS del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 si applicano le previsioni dell'articolo 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI previgenti al citato decreto;

VISTE le N.A. del P.A.I., previgenti al citato decreto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018, che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente alla Circolare n. 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 11

DEL 19.02.2019

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7 del 31.10.2012, con la quale è stato approvato, per il territorio di Trinità d'Agultu e Vignola, ai sensi dell'art.8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, riferito all'intero territorio comunale, nell'ambito del procedimento di adozione del PUC di Trinità d'Agultu e Vignola;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Delibera n. 3 del 17.12.2015 (BURAS n. 58 del 19.12.2015) avente per oggetto l'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9.11. 2015 n. 28, dello "*Studio di dettaglio e approfondimento conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub – bacino n. 3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l'assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna*";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.3 del 30.07.2015 avente per oggetto "*Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 - Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive*";

VISTA la nota (PEC) del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola trasmessa il 29.10.2015, acquisita al prot. n. 11402 del 29.10.2015 della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico (ADIS) con la quale è stato trasmesso digitalmente lo studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica riferito al "*Piano di Lottizzazione per Insediamento Turistico-Residenziale - Sottozona F4-3 in località Stazzu lu Calteri*" e le successive integrazioni del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, PEC del 12.7.2018, PEC del 6.12.2018, PEC del 7.2.2019 e nota n. 1774 del 18.2.2019 (acquisite al protocollo ADIS ai nn. 6354 del 16.7.2018, 11711 del 10.12.2018, 1191 dell'8.2.2019 e 1560 del 19.2.2019);

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la nota succitata, redatta dai tecnici Ing. Fabrizio Staffa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri delle Province di Cagliari al n. 5453, Ing. Stefano Barbieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Oristano al n. 259 e Dott. Geol. Paolo Santino Tusacciu, iscritto all'Ordine dei Geologi della Sardegna al n. 418, costituita complessivamente dai seguenti elaborati:



n.	Descrizione/nome file	Rif.
01	Allegato I.A Relazione tecnico illustrativa	1560/19
02	Allegato I.A.1 Stima dell'invarianza idraulica	1560/19
03	Allegato I.B Risultati delle simulazioni idrauliche	1560/19
04	Allegato I.C Sezioni idrauliche di moto permanente	1560/19
05	Allegato I.D Profili idraulici di moto permanente	1560/19
06	Tavola I.1 Inquadramento generale dell'area in studio ed idrografia superficiale	1560/19
07	Tavola I.2 Planimetria aree a pericolosità idraulica	1560/19
08	Tavola I.3 Dettaglio aree a pericolosità idraulica alla scala di piano	1560/19
09	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	1560/19

VISTA la deliberazione di adozione del Consiglio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, avente ad oggetto "*Piano di Lottizzazione per Insediamento Turistico-Residenziale - Sottozona F4-3 in località Stazzu lu Calteri – Adozione preliminare*", n. 17 del 20.10.2015 trasmessa con la citata nota 11402/2015;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, riferito al "*Piano di Lottizzazione per Insediamento Turistico-Residenziale - Sottozona F4-3 in località Stazzu lu Calteri*", presentato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati di studio s'individuano nel territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola nuove aree a significativa pericolosità idraulica, relative al sistema di aste individuate nel Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle N.A. del P.A.I., con codici rispettivamente FIUME_78793, FIUME_85829 e FIUME_723955, localizzati in località *Stazzu lu Calteri*, le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni risultanti nella pianificazione vigente, nelle tavole "*Tavola I.2 Planimetria aree a pericolosità idraulica*" (rif. 1560/19) e "*Tavola I.3 Dettaglio aree a pericolosità idraulica alla scala di piano*" (rif. 1560/19);

CONSIDERATO che dal contenuto dell'elaborato "*Studio di compatibilità geologica e geotecnica*" non si individuano, per le aree del territorio del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, nuove aree di pericolosità da frana rispetto a quelle presenti nella cartografia vigente del P.A.I. elaborata nell'ambito dello *Studio di dettaglio e approfondimento conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub – bacino n. 3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l'assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna*, adottato in via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 16.06.2015; in



particolare tale studio individua una pericolosità da frana moderata di livello Hg1 nell'area di intervento e in un suo intorno significativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

1. di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in osservanza dell'art. 8, comma 2 delle N.A. del P.A.I. previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018, riferito al "*Piano di Lottizzazione per Inseadimento Turistico-Residenziale - Sottozona F4-3 in località Stazzu lu Calter*", a firma dei professionisti Ing. Fabrizio Staffa, Ing. Stefano Barbieri e Dott. Geol. Paolo Santino Tusacciu, limitatamente alla definizione delle aree a pericolosità idraulica e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

n.	Descrizione/nome file	Rif.
01	Allegato I.A Relazione tecnico illustrativa	1560/19
02	Allegato I.B Risultati delle simulazioni idrauliche	1560/19
03	Allegato I.C Sezioni idrauliche di moto permanente	1560/19
04	Allegato I.D Profili idraulici di moto permanente	1560/19
05	Tavola I.2 Planimetria aree a pericolosità idraulica	1560/19
06	Tavola I.3 Dettaglio aree a pericolosità idraulica alla scala di piano	1560/19
07	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	1560/19

2. l'approvazione di cui al precedente articolo è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
3. di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui sopra; tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
4. che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10 e 11, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 30bis delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 11

DEL 19.02.2019

- P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
5. che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola attivi, ai sensi dell'art. 37 delle N.A. del P.A.I., le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
 6. che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle N.A. del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata individuati nel presente studio;
 7. che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;
 8. che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana, da istituire e regolare a cura dell'amministrazione comunale.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini