



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 17.07.2019

Oggetto: Comune di Muravera - Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana nel territorio comunale. Adozione preliminare

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di luglio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 11.07.2019 prot. n.6284, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x(*)
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	x(**)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	x

(*) In collegamento telefonico sino alle ore 16.50

(**) In collegamento telefonico dalle ore 16.50

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art.7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n.19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n°2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento all'art.37, comma 3 lett. b e all'art.41 comma 4;

VISTA la propria Deliberazione n.2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la nota del comune di Muravera prot. n. 2494 del 27.03.2018 con la quale è stata trasmessa al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di pericolosità da frana su tutto il territorio comunale di Muravera;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Muravera, n. 1 del 15.03.2018, con la quale si prende atto dello studio di maggiore dettaglio sull'intero territorio comunale;

VISTA la documentazione tecnica, trasmessa con le note n. 2494 del 27.03.2018 e n. 5152 del 10.06.2019 per effetto delle quali lo studio di maggiore dettaglio, redatto dai professionisti Geol.



Fausto A. Pani e Ing. Alessandro Lai, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif.</i>
1	01r	Relazione geologica e geotecnica	2494/27.03.2018
Tavole		Descrizione	
2	01a	Acclività (settore nord)	2494/27.03.2018
3	01b	Acclività (settore sud)	2494/27.03.2018
4	02a	Geolitologia (settore nord)	2494/27.03.2018
5	02b	Geolitologia (settore sud)	2494/27.03.2018
6	03a	Uso del Suolo (settore nord)	2494/27.03.2018
7	03b	Uso del Suolo (settore sud)	2494/27.03.2018
8	04a	Instabilità potenziale dei versanti (settore nord)	2494/27.03.2018
9	04b	Instabilità potenziale dei versanti (settore sud)	2494/27.03.2018
10	05a	Geomorfologia (settore nord)	2494/27.03.2018
11	05b	Geomorfologia (settore sud)	2494/27.03.2018
12	06a	Pericolosità vigente (settore nord)	2494/27.03.2018
13	06b	Pericolosità vigente (settore sud)	2494/27.03.2018
14	06c	Pericolosità vigente (settore urbano)	2494/27.03.2018
15	07a	Pericolosità geologica (settore nord)	5152/10.06.2019
16	07b	Pericolosità geologica (settore sud)	5152/10.06.2019
17	07c	Pericolosità geologica (settore urbano)	2494/27.03.2018
18	07d	Pericolosità geologica (settore costa nord)	2494/27.03.2018
19	07e	Pericolosità geologica (settore costa centro)	2494/27.03.2018
20	07f	Pericolosità geologica (settore costa sud)	2494/27.03.2018
21	08a	Elementi a rischio (settore nord)	2494/27.03.2018
22	08b	Elementi a rischio (settore sud)	2494/27.03.2018
23	09a	Rischio da frana (settore nord)	2494/27.03.2018
24	09b	Rischio da frana (settore sud)	2494/27.03.2018
25	09c	Rischio da frana (settore urbano)	2494/27.03.2018



26	09d	Rischio da frana (settore costa nord)	2494/27.03.2018
27	09e	Rischio da frana (settore costa centro)	2494/27.03.2018
28	09f	Rischio da frana (settore costa sud)	2494/27.03.2018

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Muravera;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità da frana ricadenti nel Comune di Muravera;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., con le prescrizioni sotto riportate, la proposta di variante presentata dal Comune di Muravera a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità da frana ricadente nel territorio del comune di Muravera, costituita dalle seguenti tavole:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif.</i>
1	01r	Relazione geologica e geotecnica	2494/27.03.2018
Tavole		Descrizione	
2	06a	Pericolosità vigente (settore nord)	2494/27.03.2018
3	06b	Pericolosità vigente (settore sud)	2494/27.03.2018
4	06c	Pericolosità vigente (settore urbano)	2494/27.03.2018
5	07a	Pericolosità geologica (settore nord)	5152/10.06.2019
6	07b	Pericolosità geologica (settore sud)	5152/10.06.2019
7	07c	Pericolosità geologica (settore urbano)	2494/27.03.2018
8	07d	Pericolosità geologica (settore costa nord)	2494/27.03.2018
9	07e	Pericolosità geologica (settore costa centro)	2494/27.03.2018
10	07f	Pericolosità geologica (settore costa sud)	2494/27.03.2018



11	08a	Elementi a rischio (settore nord)	2494/27.03.2018
12	08b	Elementi a rischio (settore sud)	2494/27.03.2018
13	09a	Rischio da frana (settore nord)	2494/27.03.2018
14	09b	Rischio da frana (settore sud)	2494/27.03.2018
15	09c	Rischio da frana (settore urbano)	2494/27.03.2018
16	09d	Rischio da frana (settore costa nord)	2494/27.03.2018
17	09e	Rischio da frana (settore costa centro)	2494/27.03.2018
18	09f	Rischio da frana (settore costa sud)	2494/27.03.2018

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- di stabilire che il Comune provveda ad uniformare i limiti territoriali dell'area studiata e conseguentemente ad adeguare le varie cartografie prodotte (Pericolosità da frana, Rischio da frana e Danno potenziale);
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui ai pertinenti articoli delle Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle della pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.34

DEL 17.07.2019

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, conformemente all'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs.1/2018.
- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione definitiva della proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico presentata dal comune di Muravera.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia