



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 17.07.2019

Oggetto: Comune di Orgosolo – Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 ter e art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. relativi al Piano Particolareggiato della zona A di Orgosolo in adeguamento al P.P.R. – Parte frane. Adozione preliminare

L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di luglio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1°piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 11.07.2019 prot. n.6284, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x(*)
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	x(**)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	x

(*) In collegamento telefonico sino alle ore 16.50

(**) In collegamento telefonico dalle ore 16.50

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 30

DEL 17.07.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. che recitano, all'art. 8, comma 2, che i Comuni, *"con le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso"*;

VISTE le N.A. del P.A.I. che recitano, all'art. 8, comma 2 ter, che *"gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo"*;

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle citate N.A. del P.A.I.;



VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTE le note del Comune di Orgosolo prot. n. 1327 del 12.02.2019 e n. 4106 del 13.05.2019 con le quali è stato trasmesso lo studio di assetto idrogeologico relativo al "Piano particolareggiato del centro storico in adeguamento al PPR e al PAI" ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 8 comma 2ter delle citate N.A. del P.A.I.;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Orgosolo n. 3 del 05.02.2019, con la quale si prende atto dello studio di maggiore dettaglio inerente allo studio di assetto idrogeologico in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note per effetto delle quali lo studio di maggiore dettaglio, redatto dal professionista Geol. M. A. Ena, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1	1_REV01	Relazione di analisi geologica e geomorfologica	4106 del 13.05.2019
2	2	Schede informative per gli interventi connessi ai movimenti franosi	4106 del 13.05.2019
Tavole		Descrizione	
3	Tav. 1	Carta litologica	1327 del 12.02.2019
4	Tav. 2	Carta dell'uso del suolo	1327 del 12.02.2019
5	Tav. 3	Carta della pendenza dei versanti	1327 del 12.02.2019
6	Tav. 4	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	1327 del 12.02.2019
7	Tav. 5	Carta geomorfologica dei fenomeni franosi	1327 del 12.02.2019
8	Tav. 6_REV01	Carta di sintesi della pericolosità da frana Hg – Da proposta di variante	4106 del 13.05.2019
9	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio E	1327 del 12.02.2019
10	Tav. 8_REV01	Carta del rischio da frana Rg	4106 del 13.05.2019
11	Tav. 9	Carta di sintesi della pericolosità da frana Hg coordinata con il PAI vigente	1327 del 12.02.2019

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di assetto idrogeologico predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, delle N.A. del P.A.I. relativo al "Piano particolareggiato del centro storico in adeguamento al PPR e al PAI" di Orgosolo;



CONSIDERATO che, dai contenuti dello studio di assetto idrogeologico in oggetto, nella porzione del territorio comunale di Orgosolo oggetto di studio sono modificati i vigenti limiti relativi alle zone di pericolosità da frana;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità da frana ricadenti nel Comune di Orgosolo;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter e dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Orgosolo a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità da frana per l'unità fisiografica ricadente nel centro abitato del comune di Orgosolo, costituita dalle seguenti tavole:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1	1_REV01	Relazione di analisi geologica e geomorfologica	4106 del 13.05.2019
2	2	Schede informative per gli interventi connessi ai movimenti franosi	4106 del 13.05.2019
Tavole		Descrizione	
3	Tav. 6_REV01	Carta di sintesi della pericolosità da frana Hg – Da proposta di variante	4106 del 13.05.2019
4	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio E	1327 del 12.02.2019
5	Tav. 8_REV01	Carta del rischio da frana Rg	4106 del 13.05.2019

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 30

DEL 17.07.2019

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di assetto idrogeologico di cui all'art. 8 comma 2 delle N.A del PAI, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette, quale misura di salvaguardia, alla disciplina di cui alle Norme di Attuazione del PAI. Particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 6, 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le eventuali aree individuate a pericolosità idraulica e frana;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive; resta fermo che per tutte le restanti aree pericolose del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Orgosolo recepisca nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente le limitazioni d'uso prescritte dalle N.A. del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità individuati nel presente studio;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23, comma 15 della N. A. del PAI, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia