



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 04.02.2020

Oggetto: Proposta di variante ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b - Studio di assetto idrogeologico dell'area industriale di Portovesme - Adozione Preliminare

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di febbraio nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 30.01.2020, prot. n. 933 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	(*)
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 04.02.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias prot. n. 2634 del 30.11.2017 (Prot. ADIS n. 9574 del 04.12.2017), con la quale è stato trasmesso lo "Studio di compatibilità idraulica geologica e Variante dell'area industriale di Portovesme";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 19/02/2019 con la quale è stata approvata la Circolare n. 1/2019 recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che lo studio trasmesso con la già citata nota prot. n. 2634, è stato integrato con le successive note del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias prot. n. 2880 del 22.12.2017 (prot. ADIS n. 10439 del 03.01.2018), prot. n. 1475 del 23.07.2019 (prot. A.D.I.S. n. 6746 del 24.07.2019) e nota prot. A.D.I.S. n. 532 del 20.01.2020, in seguito ad apposite richieste di integrazioni documentali, e che la documentazione relativa al presente studio di variante al PAI nella versione definitiva, ottenuta a parziale integrazione e sostituzione di quella acquisita in prima



istanza, è costituita complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dal professionista Ing. Andrea Saba iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari al n. 2439 e dal dott. Geologo Paolo Caula iscritto all'ordine dei geologi con n. 251:

Elaborato	Titolo	PROT. ADIS
All. 1.1	Studio di compatibilità idraulica e geologica	532 del 20.01.2020
All. 1.2	Schede di intervento	532 del 20.01.2020
All. 1.3	Analisi della sicurezza dei ponti	532 del 20.01.2020
All. 2.1	Relazione pericolosità idraulica	532 del 20.01.2020
All. 2.2	Relazione idrologica	532 del 20.01.2020
All. 2.3	Relazione idraulica	532 del 20.01.2020
All. 2.4	Corografia dei bacini imbriferi	532 del 20.01.2020
All. 2.5	Piano Stralcio Fasce Fluviali	532 del 20.01.2020
All. 2.6	Carta della pericolosità allegata al PUC di Portoscuso	532 del 20.01.2020
All. 2.7	Carta della pericolosità nell'area consortile ricostruita	532 del 20.01.2020
All. 2.8	Carta della pericolosità nell'area consortile proposta	532 del 20.01.2020
All. 3.1	Relazione pericolosità geologica	532 del 20.01.2020
All. 3.2	Carta geolitologica	532 del 20.01.2020
All. 3.3	Carta dell'uso del suolo	532 del 20.01.2020
All. 3.4	Carta geomorfologica	532 del 20.01.2020
All. 3.5	Carta delle acclività	532 del 20.01.2020
All. 3.6	Carta dell'instabilità potenziale	532 del 20.01.2020
All. 3.7	Carta della pericolosità geologica	532 del 20.01.2020
All. 4.1	Carta degli elementi a rischio	532 del 20.01.2020
All. 4.2	Carta del rischio idraulico	532 del 20.01.2020
All. 4.3	Carta del rischio geologico	532 del 20.01.2020

VISTA la Deliberazione del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias n° 2 del 23.11.2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) con nota prot. n. 10439 del 27/12/2017, di approvazione delle nuove aree a pericolosità idraulica individuate nell'area industriale di Portovesme;

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico è competente in materia di assetto idrogeologico;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, relativa allo studio di dettaglio a cura del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che le valutazioni svolte nello studio individuano nell'area industriale di Portovesme nuove aree a significativa pericolosità idraulica di grado da Hi4 molto elevato a Hi1 moderata, relative al sistema di aste individuate nel reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle N.A. del P.A.I.;



CONSIDERATO che, dai contenuti dello studio in argomento si individuano nuove aree a pericolosità da frana;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare in via preliminare la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana dell'area industriale di Portovesme in Comune di Portoscuso;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006 e dell'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI proposta dal Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias di Portovesme, relativa all'area di competenza dello stesso Consorzio, limitatamente ai seguenti elaborati:

Elaborato	Titolo	PROT. ADIS
All. 1.1	Studio di compatibilità idraulica e geologica	532 del 20.01.2020
All. 1.2	Schede di intervento	532 del 20.01.2020
All. 2.1	Relazione pericolosità idraulica	532 del 20.01.2020
All. 2.2	Relazione idrologica	532 del 20.01.2020
All. 2.3	Relazione idraulica	532 del 20.01.2020
All. 2.8	Carta della pericolosità idraulica nell'area consortile proposta	532 del 20.01.2020
All. 3.1	Relazione pericolosità geologica	532 del 20.01.2020
All. 3.7	Carta della pericolosità geologica	532 del 20.01.2020

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità idraulica e da frana, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI, quali misure di salvaguardia. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle della pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

- che il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias di Portovesme e il Comune di Portoscuso recepiscano, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente per quanto di propria competenza, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità idraulica e da frana individuati nel presente studio;

- che il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias e il Comune di Portoscuso, ciascuno per quanto di competenza, in relazione alla trasformazione dei luoghi, provveda a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e all'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 04.02.2020

- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idraulica e da frana;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, l'ente competente in materia predisponga o adegui la pianificazione di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;
- che il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias trasmetta, entro i termini temporali previsti per la conferenza programmatica propedeutica all'adozione definitiva dello studio in argomento, i seguenti elaborati:
 - cartografia digitale in formato vettoriale conforme alle specifiche di cui all'allegato 1 alla circolare 01/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
 - tavole del danno potenziale e del rischio idraulico e da frana, rielaborate sulla base delle specifiche di cui all'allegato 1 alla circolare 01/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
 - tavola delle perimetrazioni di pericolosità idraulica da inondazione costiera.

Resta inteso che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 bis delle Norme di Attuazione del PAI e specificato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3 luglio 2018, il presente provvedimento di adozione preliminare della variante al PAI, costituisce presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'art. 31, comma 5 della legge regionale 22.04.2002 n. 7.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data comunicazione al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione è pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S. ed è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia