



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 7 DEL 07.04.2020**

**Oggetto: Comune di Aggus – Studio di assetto idrogeologico ex art. 8 comma 2ter delle NTA del PAI finalizzato al Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Aggus - Adozione definitiva.**

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di aprile, a seguito di apposita convocazione del 06.04.2020 prot. n. 3355, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	x
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.7

DEL 07.04.2020

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;

**VISTA** la nota del comune di Aggius prot. n. 3486 del 17/7/2019 (prot. ADIS n. 7109 del 2/8/2019), con la quale è stato trasmesso, per la sola parte idraulica e per il solo centro storico, lo "*Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme PAI per il Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Aggius*";

**CONSIDERATO** che lo studio in argomento, non rilevando nell'area in esame ulteriori criticità, recepisce la zonazione di assenza di pericolosità da frana elaborata nell'ambito dello Studio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.7

DEL 07.04.2020

dettaglio e approfondimento conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub – bacino n. 3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l'assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 17.12.2015;

**CONSIDERATO** lo studio in argomento, redatto dai professionisti Ing. Italo Frau (iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5541), costituito complessivamente dai seguenti elaborati:

Elaborato	Denominazione
1	Carta del reticolo idrografico scala 1:2000
2	Carta dei bacini idrografici e portate di calcolo scala 1:2000
3	Carta della pericolosità idraulica scala 1:5000
4	Carta della pericolosità idraulica scala 1:2000
5	Carta del danno potenziale scala 1:5000
6	Carta del rischio idraulico scala 1:5000
7	Carta del rischio idraulico scala 1:2000
All.1	Relazione idrologica-idraulica
All.2	Risultati delle elaborazioni numeriche, sezioni idrauliche e profili

**CONSIDERATO** che il suddetto studio è stato approvato dal Consiglio Comunale di Aggius con la Deliberazione n. 23 del 16.7.2019;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 8 del 17.12.2019, con la quale viene adottata preliminarmente la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., riferita al Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Aggius;

**CONSIDERATO** che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 18 febbraio 2020, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante proposta dal Comune Aggius;

**VISTA** la nota prot. n. 1845 del 24.02.2020 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con la quale, preso atto che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico osservazioni di merito, e che alla citata conferenza, a meno dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino e del Comune di Aggius, non si è presentato nessun rappresentante degli Enti/Uffici convocati;



**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime parere favorevole sullo studio in argomento presentato dal Comune di Aggius;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la variante al P.A.I. di cui allo "*Studio di assetto idrogeologico ex art. 8 comma 2 delle NTA del PAI finalizzato al Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Aggius*";

### DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 8, comma 2ter e all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la variante al P.A.I. per il centro storico del Comune di Aggius, limitatamente ai seguenti elaborati:

Elaborato	Denominazione
3	Carta della pericolosità idraulica scala 1:5000
4	Carta della pericolosità idraulica scala 1:2000
5	Carta del danno potenziale scala 1:5000
6	Carta del rischio idraulico scala 1:5000
7	Carta del rischio idraulico scala 1:2000
All.1	Relazione idrologica-idraulica
All.2	Risultati delle elaborazioni numeriche, sezioni idrauliche e profili

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.7

DEL 07.04.2020

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive fino pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;
- che, in merito agli aspetti geologico-geotecnici afferenti alla parte frane, per l'area oggetto dello studio in argomento, si ritengono confermate le zonazioni di pericolosità da frana elaborata nell'ambito dello *“Studio di dettaglio e approfondimento conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub – bacino n. 3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l'assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna”*, approvato in via definitiva con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 17.12.2015;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del P.A.I. in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità sia idraulica che da frana;
- sarà cura del Comune di Aggius, in ottemperanza all'art. “47 - Invarianza Idraulica” delle Norme di Attuazione del P.A.I., applicare il principio dell'invarianza idraulica e vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto di tale principio a seguito della trasformazione dei luoghi;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.7

DEL 07.04.2020

La presente deliberazione è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

L'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Roberto Frongia