



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2 DEL 18.7.2007

Oggetto: Comune di Castelsardo. Adeguamento del piano Urbanistico Comunale alla Normativa P.A.I. - Presa d'atto ai sensi dell' art. 4 c. 5 delle N.A. del P.A.I..

L'anno duemilasette, addì 18 del mese di luglio nella sede della Presidenza della Regione a seguito di convocazione del 13 luglio 2007, prot. n. 9383, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n.8/2 del 28.2.2007:

			Presenza	Assenza
Renato Soru	Presidente Giunta Regionale della Sardegna	Presidente		X
Carlo Mannoni	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Cicito Morittu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Francesco Foddis	Assessore Regionale dell'Agricoltura Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente	X	
Concetta Rau	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari;	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola;	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera.	Componente	X	

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo Mannoni.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori.

IL PRESIDENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 18.7.2007

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'argomento di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTA la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art. 4 comma 5;

CONSIDERATA la nota n. 897/UT del 13.3.2007 con cui il Comune di Castelsardo, a seguito delle note n. 20687 del 2.10.2006 e n. 7072 del 5.12.2006 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, rispettivamente del Servizio Difesa del Suolo e del Servizio del Genio Civile di Sassari nelle quali sono state richieste alcune precisazioni in merito all' istanza n. 1670/UT del 16.5.2006 dell'Amministrazione Comunale con la quale è stato trasmesso lo "Studio per la restituzione, l'adeguamento, l'aggiornamento e l'analisi critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla topografia, aerofotogrammetria e allo strumento urbanistico del Comune di Castelsardo";

CONSIDERATA la nota n. 1126 del 28.3.2007 del Comune di Castelsardo con la quale è stata trasmessa al Genio Civile di Sassari una nuova istanza corredata di copie complete di tutti gli allegati dello studio di adeguamento del P.U.C. al P.A.I. redatto dal geol. Donatella Giannoni, dal geol. Stefano Conti e dal geol. Enrico Angotzi iscritti all' ordine dei geologi della Regione Sardegna rispettivamente ai nn. 216, 344 e 347 e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 18.7.2007

- Tavola A: Carta della pericolosità per frana scala 1:10.000;
- Tavola A1: Carta delle aree a rischio di frana scala 1:10.000
- Tavola B: Carta della pericolosità per frana – centro urbano scala 1:2.000;
- Tavola B1: Carta delle aree a rischio di frana – centro urbano scala 1:2.000
- Tavola C: Carta della pericolosità per frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000;
- Tavola C1: Carta delle aree a rischio di frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000
- Tavola D: Carta della pericolosità per frana – Terra Bianca scala 1:2.000;
- Tavola D1: Carta del rischio geologico – Terra Bianca scala 1:2.000
- Tavola E: Carta della pericolosità per frana – San Giovanni scala 1:2.000;
- Tavola E1: Carta delle aree a rischio di frana – San Giovanni scala 1:2.000
- Tavola F: Carta della pericolosità per frana – Multeddu scala 1:2.000;
- Tavola F1: Carta delle aree a rischio di frana – Multeddu scala 1:2.000
- Tavola G: Carta delle aree inondabili scala 1:10.000;
- Tavola G1: Carta delle aree a rischio di piena scala 1:10.000;
- Tavola H: Carta delle aree inondabili Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021;
- Tavola H1: Carta delle aree a rischio di piena Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021;
- Tavola I: Carta delle aree inondabili Tronco critico B3CHTC022;
- Tavola I1: Carta delle aree a rischio di piena Tronco critico B3CHTC022.

VISTA la relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile di Sassari con la quale è stato espresso parere favorevole in relazione alla proposta presentata dall'Amministrazione Comunale di Castelsardo relativa allo "Studio per la restituzione, l'adeguamento, l'aggiornamento e l'analisi critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla topografia, aerofotogrammetria e allo strumento urbanistico del Comune di Castelsardo";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari n. 199 del 10.4.2007 con la quale si esprime parere favorevole all'istanza presentata dal Comune di Castelsardo con nota n. 1126 del 28.3.2007 in merito all' adeguamento dello strumento urbanistico vigente al P.A.I., ai sensi dell' art. 4 comma 5 delle n. del P.A.I., costituito dagli elaborati grafici sopra elencati che, debitamente vistati da Servizio del Genio Civile, costituiscono parte integrante dello stesso provvedimento.

VISTA la nota n. 3415 del 17.4.2007 del Servizio del Genio Civile di Sassari nella quale lo stesso Servizio ritiene che "la traslazione delle perimetrazioni del P.A.I. alla scala dello strumento urbanistico effettuata dal Comune di Castelsardo non abbia comportato apprezzabili modifiche dei perimetri di individuazione delle aree pericolose e a rischio e possa quindi essere considerata come un adeguamento di scala, con mera trasposizione grafica delle perimetrazioni"



RITENUTO di dover prendere atto dello studio in argomento che tuttavia non costituisce variante al P.A.I. in quanto mera trasposizione grafica e traslazione effettuata dal Comune di Castelsardo delle perimetrazioni alla scala dello strumento urbanistico

DELIBERA

di prendere atto dell'adeguamento di scala di cui allo "Studio per la restituzione, l'adeguamento, l'aggiornamento e l'analisi critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla topografia, aerofotogrammetria e allo strumento urbanistico del Comune di Castelsardo", redatto dal geol. Donatella Giannoni, dal geol. Stefano Conti e dal geol. Enrico Angotzi iscritti all'ordine dei geologi della Regione Sardegna rispettivamente ai nn. 216, 344 e 347, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Tavola A: Carta della pericolosità per frana scala 1:10.000;
- Tavola A1: Carta delle aree a rischio di frana scala 1:10.000
- Tavola B: Carta della pericolosità per frana – centro urbano scala 1:2.000;
- Tavola B1: Carta delle aree a rischio di frana – centro urbano scala 1:2.000
- Tavola C: Carta della pericolosità per frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000;
- Tavola C1: Carta delle aree a rischio di frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000
- Tavola D: Carta della pericolosità per frana – Terra Bianca scala 1:2.000;
- Tavola D1: Carta del rischio geologico – Terra Bianca scala 1:2.000
- Tavola E: Carta della pericolosità per frana – San Giovanni scala 1:2.000;
- Tavola E1: Carta delle aree a rischio di frana – San Giovanni scala 1:2.000
- Tavola F: Carta della pericolosità per frana – Multeddu scala 1:2.000;
- Tavola F1: Carta delle aree a rischio di frana – Multeddu scala 1:2.000
- Tavola G: Carta delle aree inondabili scala 1:10.000;
- Tavola G1: Carta delle aree a rischio di piena scala 1:10.000;
- Tavola H: Carta delle aree inondabili Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021;
- Tavola H1: Carta delle aree a rischio di piena Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021;
- Tavola I: Carta delle aree inondabili Tronco critico B3CHTC022;
- Tavola I1: Carta delle aree a rischio di piena Tronco critico B3CHTC022.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castelsardo e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata, per estratto, nel B.U.R.A.S..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 2

DEL 18.7.2007

La presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente del Comitato Istituzionale

F.to Fulvio Dettori

F.to Carlo Mannoni

Per copia conforme
ad uso amministrativo